Gebruikersinformatie

Gebruikersinformatie voor beschermende ovenwanten van risicocategorie II volgens EU-verordening 2016/425.
Het product voldoet aan de volgende normen:

- EN ISO 21420:2020 Beschermende handschoenen - Algemene eisen en testmethoden
- EN 407:2020 Beschermende handschoenen en andere handbeschermingsmiddelen tegen thermische risico's (hitte en/of vuur)

Benaming: Ovenwanten


Artikelnummer:

Beige, TX813, TX815, TX817, TX824;
Zwart, TX823, TX825, TX827, TX834;
Zilver, TX833, TX835, TX837, TX864;
Zwart/Zilver, 13BKSL, 15BKSL, 17BKSL, 24BKSL

Materiaal: Buitenkant: 100% Katoen

Vulling: 44% Katoen, 41% Polyester, 15% Viscose
Voering: 100% Polyester

Maten: 13", 15", 17", 24"



Testresultaten volgens EN 407:2020 Beschermende handschoenen en andere handbeschermingsmiddelen tegen thermische risico's (hitte en/of vuur)

Beperkte vlamverspreiding	X	(Laagste waarde = 1, Hoogste waarde = 4)
Contacthitte	2	(Laagste waarde = 1, Hoogste waarde = 4)
Convectieve hitte	X	(Laagste waarde = 1, Hoogste waarde = 4)
Stralingshitte	X	(Laagste waarde = 1, Hoogste waarde = 4)
Kleine spatten gesmolten metaal	X	(Laagste waarde = 1, Hoogste waarde = 4)
Grote hoeveelheden vloeibaar metaal	X	(Laagste waarde = 1, Hoogste waarde = 4)

Let op: X betekent dat deze ovenwant niet is getest op deze vereiste.

Aanbeveling voor gebruik:

De ovenwant is bedoeld voor gebruik bij het werken met een grill of oven.
De ovenwant is geschikt voor contacthitte (contact met hete voorwerpen) tot maximaal 250°C voor maximaal 15 seconden. Alle prestatiewaarden hebben betrekking op de handpalm.
De ovenwant is niet geschikt voor direct contact met voedsel.
Geen bescherming tegen chemicaliën.
Gebruik deze ovenwanten niet ter bescherming tegen scherpe randen, messen of open vuur.
Gebruik deze ovenwanten niet in de buurt van bewegende machinedelen.
Draag de ovenwant op de juiste manier. De want moet het hele binnengebied bedekken en over de pols worden getrokken. De ovenwant biedt bescherming voor handen in maat 6-11.
Deze ovenwant bestaat uit meerdere lagen (handpalm van de ovenwant), dus de prestatieniveaus gelden voor de hele ovenwant, inclusief alle lagen.

Controle:

Controleer de beschermende ovenwant op scheuren of gaten voor gebruik.
Vervang beschadigde ovenwanten.
Alleen goed passende ovenwanten garanderen bescherming en een goede grip.

Reiniging:



Opslag en transport: Bewaar op een koele, goed geventileerde plaats bij normale kamertemperatuur.
Houd uit de buurt van direct zonlicht en andere weersinvloeden.
Bewaar de originele verpakking voor transport.
Verwijdering: Volg de regels en wetten in jouw lokale omgeving.
Productiedatum: JJ-MM
Vervaldatum: JJ-MM
Duurzaamheid: De levensduur hangt af van de opslagomstandigheden, de mate van slijtage en de frequentie van gebruik in de betreffende toepassingsgebieden.

Opmerkingen:
Deze gebruikersinformatie is bedoeld als hulpmiddel bij het selecteren van geschikte beschermingsmiddelen.
De laboratoriumtesten zijn bedoeld als leidraad, maar kunnen de daadwerkelijke omstandigheden op de werkplek niet simuleren.
De gebruiker, en niet de fabrikant, is daarom verantwoordelijk voor het controleren van de geschiktheid van specifieke ovenwanten voor het beoogde gebruiksgebied.
Je bent verplicht om deze informatiebrochure bij elk stuk persoonlijke beschermingsuitrusting te leveren of aan elke ontvanger te verstrekken.
De brochure kan naar wens worden gereproduceerd in de hoeveelheid die hiervoor nodig is.

EU-Type onderzoek Gecertificeerde instantie:
Gecertificeerde instantie: TUV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Gecertificeerde instantie nummer: 0197
Verklaring **van** conformiteit is te vinden op: www.safecook.com.cn

Importeur: EMGA International BV
Adres: Groot Mijdrechtstraat 42, 3641 RW Mijdrecht, Nederland

Versie vrijgegeven: 231113001 Vrijgavedatum: 2024.09.17

User Information

User information for protective oven mitts of the risk category II according to EU regulation 2016/425.
The product corresponds to following standards:

- EN ISO 21420:2020 Protective gloves-General requirements and test methods
- EN 407:2020 Protective gloves and other hand protective equipment against thermal risks(heat and/or fire)

Designation: Oven Mitts

Item No.:

Beige, TX813, TX815, TX817, TX824;
Black, TX823, TX825, TX827, TX834;
Silver, TX833, TX835, TX837, TX864;
Black/Silver, 13BKSL, 15BKSL, 17BKSL, 24BKSL

Material: Outer: 100%Cotton

Filling: 44% Cotton 41% Polyester 15% Viscose
Lining:100%Polyester

Size: 13”, 15”, 17”, 24”



Test results after EN 407:2020 protective gloves and other hand protective equipment against thermal risks (heat and/or fire)

Limited flame spread	X	(Lowest value =1, Highest value =4)
Contact heat	2	(Lowest value =1, Highest value =4)
Convective heat	X	(Lowest value =1, Highest value =4)
Radiant heat	X	(Lowest value =1, Highest value =4)
Small splashes of molten metal	X	(Lowest value =1, Highest value =4)
Large quantities of liquid metal	X	(Lowest value =1, Highest value =4)

Note: X means that this oven mitt was not tested for this requirement.

Recommendation for use:

The oven mitt is intend for use only when working on grill or at the oven.
The oven mitt is suitable for contact heat (contact with hot objects) up to maximum 250°C for a maximum of 15 seconds. All performance values refer to the palm of the hand.
The oven mitt is not suitable for direct contact with food.
No protection against chemicals.
Do not use these oven mitts to protect against jagged edges, blades, or open flames.
Do not use these oven mitts in the proximity of moving machinery parts.
Wear the oven mitt properly. it should cover the entire inner area and be pulled over the wrist.
The oven mitt offers protection for hands size 6-11.
This oven mitt consists of multilayer layers (palm of oven mitt), the performance level, therefore, refer to the entire oven mitt, including all layers.

Checking:

Check protective oven mitt for any tears or holes before use.
Replace any damaged oven mitts.
Only oven mitts which fits properly guarantee protection and a good grip.

Cleaning:



Storage and transportation: Store in a cool and well-ventilated place at normal room temperature.
Keep it away from direct sunlight and other effects of weathering.
Keep original package for transport.
Disposal: Please obey the rules and laws in your local area.
Production date: YY-MM
Expired date: YY-MM
Durability: The service life depends on the storage conditions, the degree of wear and the frequency of use in the respective areas of application.

Notes:

This user information is intend for use as an aid in selecting suitable protective equipment.
The laboratory tests are intend as a guide but can not simulate actual conditions in the workplace.
The user and not the manufacture is therefore responsible for checking the suitability of particular oven mitts for the area of intended use.
You are obliged to supply this information pamphlet with every item of personal protective equipment or to every recipient.
The pamphlet can be reproduced as many items as is required for this purpose.

EU-Type examination Notified body:

Notified body: TUV Rheinland LGA Products GmbH- Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Notified Body No: 0197
Declaration **of** Conformity can be found at: www.safecook.com.cn

Importer: EMGA International BV
Address: Groot Mijdrechtstraat 42 3641 RW Mijdrecht, Netherlands

Release Version: 231113001 Release Date: 2024.09.17

Informations utilisateur

Informations utilisateur pour les gants de protection de catégorie de risque II conformément au règlement UE 2016/425.
Le produit est conforme aux normes suivantes :

- EN ISO 21420:2020 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai
- EN 407:2020 Gants de protection et autres équipements de protection des mains contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

Désignation: Gants de four


Numéro d'article:

Beige, TX813, TX815, TX817, TX824;
Noir, TX823, TX825, TX827, TX834;
Argenté, TX833, TX835, TX837, TX864;
Noir/Argenté, 13BKSL, 15BKSL, 17BKSL, 24BKSL

Matériau: Extérieur : 100 % Coton

Garnissage: 44 % Coton, 41 % Polyester, 15 % Viscose
Doublure: 100 % Polyester

Tailles: 13", 15", 17", 24"



Résultats des tests selon EN 407:2020 Gants de protection et autres équipements de protection des mains contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

Propagation limitée des flammes	X	(Valeur la plus basse = 1, Valeur la plus élevée = 4)
Chaleur de contact	2	(Valeur la plus basse = 1, Valeur la plus élevée = 4)
Chaleur convective	X	(Valeur la plus basse = 1, Valeur la plus élevée = 4)
Chaleur rayonnante	X	(Valeur la plus basse = 1, Valeur la plus élevée = 4)
Petites projections de métal fondu	X	(Valeur la plus basse = 1, Valeur la plus élevée = 4)
Grandes quantités de métal fondu	X	(Valeur la plus basse = 1, Valeur la plus élevée = 4)

Remarque: X signifie que ces gants de four n'ont pas été testés pour cette exigence.

Recommandations d'utilisation:

Les gants de four sont destinés à un usage uniquement lors de l'utilisation du gril ou du four.
Les gants de four sont adaptés pour une chaleur de contact (contact avec des objets chauds) jusqu'à un maximum de 250°C pendant 15 secondes maximum. Toutes les valeurs de performance se réfèrent à la paume de la main.
Les gants de four ne conviennent pas pour un contact direct avec des aliments.
Aucune protection contre les produits chimiques.
Ne pas utiliser ces gants de four pour se protéger des bords tranchants, des lames ou des flammes nues.
Ne pas utiliser ces gants de four à proximité de pièces de machines en mouvement.
Portez correctement les gants de four. Ils doivent couvrir toute la surface interne et être tirés au-dessus du poignet. Les gants de four offrent une protection pour des mains de taille 6 à 11.
Ces gants de four sont composés de plusieurs couches (paume des gants), les niveaux de performance se réfèrent donc à l'intégralité des gants, y compris toutes les couches.

Vérification:

Vérifiez les gants de protection pour tout déchirure ou trou avant l'utilisation.
Remplacez tout gant de four endommagé.
Seuls des gants de four bien ajustés garantissent une protection et une bonne prise.

Nettoyage:



Stockage et transport: Conservez dans un endroit frais et bien ventilé à température ambiante normale. Gardez-les à l'abri de la lumière directe du soleil et d'autres effets météorologiques. Conservez l'emballage d'origine pour le transport.
Élimination: Veuillez respecter les lois et règlements locaux en vigueur.
Date de production: AA-MM
Date de péremption: AA-MM
Durabilité: La durée de vie dépend des conditions de stockage, du degré d'usure et de la fréquence d'utilisation dans les domaines d'application respectifs.

Remarques:

Ces informations utilisateur sont destinées à aider à la sélection d'équipements de protection appropriés. Les tests en laboratoire sont donnés à titre indicatif, mais ne peuvent pas simuler les conditions réelles de travail.
L'utilisateur, et non le fabricant, est donc responsable de la vérification de l'adéquation des gants de four à l'usage prévu.
Vous êtes tenu de fournir cette brochure d'information avec chaque pièce d'équipement de protection individuelle ou à chaque destinataire.
La brochure peut être reproduite en autant d'exemplaires que nécessaire à cet effet.

Organisme notifié de l'examen UE de type:

Organisme notifié: TUV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Numéro de l'organisme notifié: 0197
La déclaration **de** conformité est disponible sur : www.safecook.com.cn

Importateur: EMGA International BV
Adresse: Groot Mijdrechtstraat 42, 3641 RW Mijdrecht, Pays-Bas

Version de publication: 231113001 Date de publication : 2024.09.17

Benutzerinformation

Benutzerinformation für schützende Ofenhandschuhe der Risikokategorie II
gemäß EU-Verordnung 2016/425.
Das Produkt entspricht den folgenden Normen:

- EN ISO 21420:2020 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfmethoden
- EN 407:2020 Schutzhandschuhe und andere handschützende Ausrüstungen gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer)

Bezeichnung: Ofenhandschuhe


Artikelnummer:

Beige, TX813, TX815, TX817, TX824;
Schwarz, TX823, TX825, TX827, TX834;
Silber, TX833, TX835, TX837, TX864;
Schwarz/Silber, 13BKSL, 15BKSL, 17BKSL, 24BKSL

Material: Außenmaterial: 100% Baumwolle

Füllung: 44% Baumwolle, 41% Polyester, 15% Viskose
Futter: 100% Polyester

Größen: 13”, 15”, 17”, 24”



Testergebnisse gemäß EN 407:2020 Schutzhandschuhe und andere handschützende Ausrüstungen gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer)

Begrenzte Flammenausbreitung	X	(Niedrigster Wert = 1, Höchster Wert = 4)
Kontaktwärme	2	(Niedrigster Wert = 1, Höchster Wert = 4)
Konvektive Wärme	X	(Niedrigster Wert = 1, Höchster Wert = 4)
Strahlungswärme	X	(Niedrigster Wert = 1, Höchster Wert = 4)
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	X	(Niedrigster Wert = 1, Höchster Wert = 4)
Große Mengen flüssigen Metalls	X	(Niedrigster Wert = 1, Höchster Wert = 4)

Hinweis: X bedeutet, dass dieser Ofenhandschuh für diese Anforderung nicht getestet wurde.

Empfehlung zur Verwendung:

Der Ofenhandschuh ist nur für den Einsatz bei Arbeiten am Grill oder Backofen bestimmt.
Der Ofenhandschuh ist für Kontaktwärme (Berührung mit heißen Gegenständen) bis maximal 250°C für maximal 15 Sekunden geeignet. Alle Leistungswerte beziehen sich auf die Handfläche.
Der Ofenhandschuh ist nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Kein Schutz gegen Chemikalien.
Verwenden Sie diese Ofenhandschuhe nicht zum Schutz vor scharfen Kanten, Klingen oder offenen Flammen.
Verwenden Sie diese Ofenhandschuhe nicht in der Nähe von beweglichen Maschinenteilen.
Tragen Sie den Ofenhandschuh richtig. Er sollte den gesamten inneren Bereich bedecken und über das Handgelenk gezogen werden. Der Ofenhandschuh bietet Schutz für Hände der Größe 6-11.
Dieser Ofenhandschuh besteht aus mehreren Schichten (Handfläche des Ofenhandschuhs), daher beziehen sich die Leistungsstufen auf den gesamten Ofenhandschuh, einschließlich aller Schichten.

Überprüfung:

Überprüfen Sie den schützenden Ofenhandschuh vor dem Gebrauch auf Risse oder Löcher.
Ersetzen Sie beschädigte Ofenhandschuhe.
Nur Ofenhandschuhe, die richtig passen, gewährleisten Schutz und einen guten Halt.

Reinigung:



Lagerung und Transport: An einem kühlen, gut belüfteten Ort bei normaler Raumtemperatur lagern.
Vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Witterungseinflüssen schützen.
Verwenden Sie die Originalverpackung für den Transport.
Entsorgung: Bitte beachten Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrer Region.
Produktionsdatum: JJ-MM
Ablaufdatum: JJ-MM
Haltbarkeit: Die Lebensdauer hängt von den Lagerbedingungen, dem Abnutzungsgrad und der Häufigkeit der Nutzung in den jeweiligen Anwendungsbereichen ab.

Hinweise:

Diese Benutzerinformation dient als Hilfsmittel zur Auswahl geeigneter Schutzausrüstung.
Die Labortests dienen als Richtlinie, können aber die tatsächlichen Bedingungen am Arbeitsplatz nicht simulieren.
Der Benutzer, nicht der Hersteller, ist daher verantwortlich für die Überprüfung der Eignung bestimmter Ofenhandschuhe für den vorgesehenen Verwendungsbereich.
Sie sind verpflichtet, diese Informationsbroschüre mit jedem Stück persönlicher Schutzausrüstung oder jedem Empfänger zu liefern.
Die Broschüre kann in der erforderlichen Menge für diesen Zweck vervielfältigt werden.

EU-Typenprüfung Benannte Stelle:

Benannte Stelle: TUV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Benannte Stellen-Nr.: 0197
Die Konformitätserklärung finden Sie unter: www.safecook.com.cn

Importeur: EMGA International BV
Adresse: Groot Mijdrechtstraat 42, 3641 RW Mijdrecht, Niederlande

Freigabeversion: 231113001 Freigabedatum: 2024.09.17