



- ▶ Soort inschuifelementen: dwars
- ✓ Formaat: 436 x 315 mm
- ✓ Aantal: 4



- ▶ Steunrails uitneembaar



- ▶ Afgeronde bakkamer



- ▶ Dubbele deurbeglazing



- ▶ Functie: circulerende lucht

- ▶ Signaaltoon na afloop van de tijd

De heteluchtoven AT90-ST overtuigt door zijn hoogwaardige roestvrijstalen gaarruimte en zorgt met zijn 2 motoren voor een gelijkmatig garingsproces.

- | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| • Ventilatorsnelheid: | 1-traps | • Materiaal: | Roestvrij staal |
| • Aantal gaarprogramma's: | 1 | • Inclusief: | 4 platen |
| • Aantal gaarfasen: | 1 | • Functies: | Convectie |
| • Aantal motoren: | 2 | • Soort roosters: | Dwarsrichting |
| • Serie: | AT | • Beschermingssoort: | IPX3 |
| • Materiaal gaarruimte: | Roestvrij staal | • Aan/Uit-schakelaar: | Nee |
| • Temperatuurbereik: | 50 °C tot 300 °C | • Afmetingen: | B 595 x D 615 x H 580 mm |
| • Temperatuurregeling: | Mechanisch | • Gewicht: | 37,4 kg |
| | Traploos | | |
| • Timer: | Ja | | |
| • Tijdinstelling: | van 0 tot 120 minuten | | |
| • Thermostaat: | Ja | | |
| • Interne Afmetingen: | B 460 x D 370 x H 350 mm | | |
| • Formaat roosters: | 438 x 315 mm | | |
| • Aantal roosters: | 4 | | |
| • Afstand tussen de roosters: | 70 mm | | |
| • Wateraansluiting: | - | | |
| • Binnenverlichting: | Ja | | |
| • Besturing: | Toggle | | |
| • Apparaataansluiting: | Gereed voor aansluiting | | |
| • Controlelampje: | Aan/Uit | | |
| | Opwarmen | | |
| • Eigenschappen: | Dubbeledeurbeglazing | | |
| | Afgeronde bakkamer | | |
| | Steunrails uitneembaar | | |
| | Signaaltoon na afloop van de tijd | | |
| • Vermogen: | 2,7 kW 230 V 50 Hz | | |
| • Belangrijke aanwijzing: | - | | |
| • Opwarmtijd: | Circa 8 minuten (150°C) | | |
| • LED-indicator: | - | | |

Heteluchtoven AT90-ST

Ergänzungsprodukte

Bakblik 438x315x10

- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 438 x D 315 x H 10 mm
- Gewicht: 0,31 kg

Art.-Nr 786004
GTIN 4015613658384

Ovenrooster 438x315x15

- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 438 x D 315 x H 15 mm
- Gewicht: 0,66 kg

Art.-Nr 786005
GTIN 4015613658407

Wandplank 600x600mm, CNS

CNS
18/10

50 kg



- Draagvermogen max.: 50 kg
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen opstelvlak: B 600 x D 600 mm
- Afmetingen: B 600 x D 600 x H 155 mm
- Gewicht: 5,4 kg

Art.-Nr 174600
GTIN 4015613434988

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 13,5
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Heteluchtoven AT90-ST

Ergänzungsprodukte

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop
1 spuitlans
- Belangrijke aanwijzing: Let op: niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933

Ovenwanten 300



- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 300 mm
- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 200 x D 300 x H 35 mm

Art.-Nr A500510
GTIN 4015613735467

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 220 x D 370 x H 35 mm

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 420 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 235 x D 420 x H 35 mm

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Heteluchtoven AT90-ST

Ergänzungsprodukte

Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 600 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 230 x D 600 x H 35 mm

Art.-Nr A500513
GTIN 4015613735498

Onderstel AT90-120VR



- Soort roosters: Dwarsrichting
- Aantal roosters: 4
- Hoogte verstelbaar: 585 mm tot 605 mm
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Onderste schap: Nee
- Kleur: Zilver
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Formaat roosters: 438 x 315 mm
- Afmetingen: B 535 x D 595 x H 590 mm
- Gewicht: 10,8 kg

Art.-Nr 115083
GTIN 4015613729992

Onderstel AT90-120



- Soort roosters: Dwarsrichting
- Aantal roosters: 4
- Hoogte verstelbaar: 843 mm tot 863 mm
- Formaat roosters: 438 x 315 mm
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Onderste schap: Nee
- Kleur: Zilver
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 535 x D 595 x H 855 mm
- Gewicht: 11,8 kg

Art.-Nr 115084
GTIN 4015613730011

Verbindingsframe AT90-120



- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Ontworpen voor: Heteluchtovens AT90
Heteluchtoven AT120
- Afmetingen: B 598 x D 536 x H 55 mm
- Gewicht: 2 kg

Art.-Nr 115086
GTIN 4015613730073

Heteluchtoven AT90-ST

Ergänzungsprodukte

Toasttang 100



- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 101 x D 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg

Art.-Nr A151301
GTIN 4015613753119

Kookplaat 260-Micro



- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Staal
Gecoat
- Ontworpen voor: High-speed-ovens
Magnetronapparaten
Heteluchtovens
- Eigenschappen: Geschikt voor de magnetron
Binnendiameter: 260 mm
Anti-aanbaklaag (Xynflon)
Speciale warmteopslagcoating
Antislip-voeten

Art.-Nr 100934
GTIN 4015613758329