CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO NO 51BQ2871

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITA' ALL'ALLEGATO III – **MODULO B** DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/426 SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI:

*ON THE BASIS OF OUR VERIFICATIONS CARRIED OUT ACCORDING TO ANNEX III – **MODULE B** OF THE REGULATION (EU) 2016/426 WE HEREBY DECLARE THAT THE FOLLOWING PRODUCTS:*

BISTECCHIERE / *FRY-TOP*

TIPO / TYP*E*	2871

FABBRICANTE / *MANUFACTURER*

DENOMINAZIONE / *COMPANY NAME*	MODULAR PROFESSIONAL SRL
INDIRIZZO / *ADDRESS*	VIA PALU' 93 - 31020 SAN VENDEMIANO TV - IT - Italy

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SUDDETTO

MEET THE REQUIREMENTS OF THE AFOREMENTIONED REGULATION

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO CONSENTE L'APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE SUI PRODOTTI A CONDIZIONE CHE SIA SODDISFATTA UNA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO III (MODULO C2 O D O E O F) DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/426.

THIS EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE ALLOWS THE CE MARKING ON THE PRODUCTS IF ONE OF THE CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURES INDICATED IN ANNEX III (MODULE C2 OR D OR E OR F) OF REGULATION (EU) 2016/426, IS SATISFIED.

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO È RILASCIATO DA IMQ IN QUALITÀ DI ORGANISMO NOTIFICATO PER IL REGOLAMENTO (UE) 2016/426. IL NUMERO IDENTIFICATIVO DI IMQ S.P.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO E': **0051**

*THIS EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE IS ISSUED BY IMQ AS NOTIFIED BODY FOR THE REGULATION (EU) 2016/426. IDENTIFICATION NUMBER OF IMQ S.P.A. AS NOTIFIED BODY IS: **0051***

QUESTO CERTIFICATO COMPRENDE 2 ALLEGATI.

THIS CERTIFICATE INCLUDES 2 ANNEXES.

PRIMA EMISSIONE: *FIRST ISSUE*	2018/07/24
EMISSIONE CORRENTE: *CURRENT ISSUE*	2023/03/23
EMISSIONE PRECEDENTE: *PREVIOUS ISSUE*	2018/07/24
DATA DI SCADENZA: *EXPIRING DATE*	2028/07/23

B.U. PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT
CERTIFICATION SECTOR - MANAGER

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto al regolamento generale per la valutazione della conformità ai sensi delle direttive comunitarie per le quali IMQ opera come organismo notificato n. 0051 e alle prescrizioni particolari regolamento (UE) N. 2016/426 (GAR) "sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi" allegato III - MODULO B - Esame UE del Tipo – Tipo di produzione.

This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general rules for assessing conformity to community directives for which IMQ operates as notified body n°. 0051 and to the special requirements for regulation (EU) No. 2016/426 (GAR) "on appliances burning gaseous fuels" annex III - MODULE B – EU Type-examination — Production type

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
PRD N° 005 B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione | First issue	2018-07-24
Emissione corrente | Current issue	2023-03-23
Emissione precedente | Previous issue	2018-07-24

Prodotto | Product

Bistecchiere per uso collettivo
Commercial fry-tops

Fabbricante | Manufacturer

MODULAR PROFESSIONAL SRL
VIA PALU' 93
31020 SAN VENDEMIANO TV
IT - Italy

Costruito presso (sito produttivo) | Manufactured at (factory location)

VIA PALU' 93 31020 SAN VENDEMIANO TV Italy

Norme

EN 203-1:2014
EN 203-1:2014/AC:2016
EN 203-2-9:2005

Standards

EN 203-1:2014
EN 203-1:2014/AC:2016
EN 203-2-9:2005

Rapporto di Valutazione | Assessment Report

GP22-0085739-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo | Type **2871**
Installazione | Installation **Tipo/Type A1 / B21**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S008YN

Marca | Trade mark **MODULAR PROFESSIONAL**
Modello | Model **Tipo / Type 2871 – vedere allegato modelli / see models annex**
Portata nominale complessiva | Total nominal gas rate **Da 5,2 kW a 21 kW / From 5,2 kW to 21 kW**
Bruciatori | Burners **Da 1 a 2 / From n. 1 to n. 2**

AR.X001WY

Marca | Trade mark **MPR**
Modello | Model **Tipo / Type 2871 – vedere allegato modelli / see models annex**
Portata nominale complessiva | Total nominal gas rate **Da 5,2 kW a 21 kW / From 5,2 kW to 21 kW**
Bruciatori | Burners **Da 1 a 2 / From n. 1 to n. 2**

AR.X001WZ

Marca | Trade mark **CLEYLA**
Modello | Model **Tipo / Type 2871 – vedere allegato modelli / see models annex**
Portata nominale complessiva | Total nominal gas rate **Da 5,2 kW a 21 kW / From 5,2 kW to 21 kW**
Bruciatori | Burners **Da 1 a 2 / From n. 1 to n. 2**

Ulteriori informazioni | Additional Information

La sezione Paesi di destinazione fornisce solo situazioni nazionali relative a gas, pressioni e categorie di apparecchi che si applicano a livello nazionale o locale secondo la EN 437:2021. / The section Countries of destination gives only national situations relating to gases, gas pressures and appliance categories that apply nationally or locally according to EN 437:2021.

Per quanto riguarda le categorie dell'apparecchio per Albania (AL), Bulgaria (BG) , Islanda (IS), Lituania (LV), Lussemburgo (LU), Malta (MT) e Repubblica di macedonia (MK) non sono disponibili informazioni all'interno della EN 437:2021, quindi le condizioni nazionali di fornitura del gas di questi paesi devono essere verificate

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione | First issue	2018-07-24
Emissione corrente | Current issue	2023-03-23
Emissione precedente | Previous issue	2018-07-24

con il fornitore di gas locale / Concerning the appliance categories for Albania (AL), Bulgaria (BG), Iceland (IS), Latvia (LV), Luxembourg (LU), Malta (MT) and Republic of Macedonia (MK) no information are available within EN 437:2021, so the national gas supply conditions of these countries have to be checked with local gas supplier.

Categorie III1a2H3B/P (DK, SE), III1ab2H3B/P (SE), III1a2H3+ (IT), non applicabili per modelli delle serie "FUN 600", "FUNCTION 600", "ROC 700" con rubinetto, "700 EMOTION" con rubinetto, "ROC 900" con rubinetto, "900 EMOTION" con rubinetto / Categories III1a2H3B/P (DK, SE), III1ab2H3B/P (SE), III1a2H3+ (IT), not applicable for "FUN 600" series models, "FUNCTION 600", "ROC 700" with tap, "700 EMOTION" with tap, "ROC 900" with tap, "900 EMOTION" with tap

Categorie III1ae2H3B/P (SE), III1e2H3B/P (DK), non applicabili applicabili per modelli delle serie "FUN 600", "FUNCTION 600", "ROC 700", "700 EMOTION", "ROC 900", "900 EMOTION"/ Categories III1ae2H3B/P (SE), III1e2H3B/P (DK), not applicable for models of the series "FUN 600", "FUNCTION 600", "ROC 700", "700 EMOTION", "ROC 900", "900 EMOTION"

Categoria II2HS3B/P (HU), non applicabili per modelli delle serie "FUN 600", "FUNCTION 600"/ Category II2HS3B/P (HU), not applicable for "FUN 600" and "FUNCTION 600" series models

Categoria II2EK3B/P (NL), non applicabili per modelli delle serie "ROC 900", "900 EMOTION"/ Category II2EK3B/P (NL), not applicable for models of the series "ROC 900", "900 EMOTION"

Categoria II2E3B/P (PL), non applicabili per modelli delle serie "FUN 600", "FUNCTION 600" / Category II2E3B/P (PL), not applicable for "FUN 600" and "FUNCTION 600" series models

Categoria II2ELwLs3B/P (PL), solo applicabili per modelli delle serie "ROC 1100", "1100 SENSATION" / Category II2ELwLs3B/P (PL), only applicable for models of the series "ROC 1100", "1100 SENSATION"

Paesi di destinazione | Countries of destination

Paesi di destinazione/Countries of destination	*Sigla/Code*	*Categorie/Categories*	*Gas e pressioni/Gas and supply pressures*
ALBANIA/ALBANIA	AL	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
ALBANIA/ALBANIA	AL	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
AUSTRIA/AUSTRIA	AT	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
BELGIO/BELGIUM	BE	II2E+3+	G20/G25=20/25mbar G30/G31=28-30/37mbar
BULGARIA/BULGARIA	BG	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
CIPRO/CYPRUS	CY	I3B/P	G30/G31=30mbar
CIPRO/CYPRUS	CY	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
CIPRO/CYPRUS	CY	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
CROAZIA/CROATIA	HR	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
DANIMARCA/DENMARK	DK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
DANIMARCA/DENMARK	DK	III1a2H3B/P	G110=8mbar G20=20mbar G30/G31=30mbar
DANIMARCA/DENMARK	DK	III1e2H3B/P	G150.1=8mbar G20=20mbar G30/G31=30mbar
ESTONIA/ESTONIA	EE	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione | First issue	2018-07-24
Emissione corrente | Current issue	2023-03-23
Emissione precedente | Previous issue	2018-07-24

FINLANDIA/FINLAND	FI	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
FRANCIA/FRANCE	FR	II2E+3+	G20/G25=20/25mbar G30/G31=28-30/37mbar
GERMANIA/GERMANY	DE	II2ELL3B/P	G20=20mbar G25=20mbar G30/G31=50mbar
GERMANIA/GERMANY	DE	II2E3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
GRECIA/GREECE	GR	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
GRECIA/GREECE	GR	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
IRLANDA/IRELAND	IE	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
ISLANDA/ICELAND	IS	I3B/P	G30/G31=30mbar
ITALIA/ITALY	IT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
ITALIA/ITALY	IT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
ITALIA/ITALY	IT	III1a2H3+	G110=8mbar G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
LETTONIA/LATVIA	LV	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
LUSSEMBURGO/LUXEMBURG	LU	I2E	G20=20mbar
MACEDONIA/REPUBLIC OF MACEDONIA	MK	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
MACEDONIA/REPUBLIC OF MACEDONIA	MK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
MALTA/MALTA	MT	I3B/P	G30/G31=30mbar
NORVEGIA/NORWAY	NO	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
PAESI BASSI/NETHERLANDS	NL	II2L3B/P	G25=25mbar G30/G31=30mbar
PAESI BASSI/NETHERLANDS	NL	II2EK3B/P	G20=20mbar G25.3=25mbar G30/G31=30mbar
POLONIA/POLAND	PL	I2E	G20=20mbar
POLONIA/POLAND	PL	II2E3B/P	G20=20mbar G30/G31=37mbar

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione | First issue	2018-07-24
Emissione corrente | Current issue	2023-03-23
Emissione precedente | Previous issue	2018-07-24

POLONIA/POLAND	PL	II2ELwLs3B/P	G20=20mbar G27=20mbar G2.350=13mbar G30/G31=37mbar
PORTOGALLO/PORTUGAL	PT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
REGNO UNITO/UNITED KINGDOM	GB	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
REPUBBLICA CECA/CZECH REPUBLIC	CZ	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
REPUBBLICA CECA/CZECH REPUBLIC	CZ	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	II2E3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	II2L3B/P	G25=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
SLOVENIA/SLOVENIA	SI	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVENIA/SLOVENIA	SI	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SPAGNA/SPAIN	ES	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SVEZIA/SWEDEN	SE	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SVEZIA/SWEDEN	SE	III1ab2H3B/P	G110=8mbar G120=8mbar G20=20mbar G30/G31=30mbar
SVEZIA/SWEDEN	SE	III1ae2H3B/P	G110=8mbar G150.1=8mbar G20=20mbar G30/G31=30mbar
SVEZIA/SWEDEN	SE	III1a2H3B/P	G110=8mbar G20=20mbar G30/G31=30mbar
SVIZZERA/SWITZERLAND	CH	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SVIZZERA/SWITZERLAND	CH	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
TURCHIA/TURKEY	TR	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione | First issue	2018-07-24
Emissione corrente | Current issue	2023-03-23
Emissione precedente | Previous issue	2018-07-24

TURCHIA/TURKEY	TR	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
UNGHERIA/HUNGARY	HU	I3B/P	G30/G31=30mbar
UNGHERIA/HUNGARY	HU	II2HS3B/P	G20=25mbar G30/G31=30mbar G25.1=25mbar

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-07-24
Emissione corrente / Current issue: 2023-03-23
Emissione precedente / Previous issue: 2018-07-24

Allegato modelli | Models annex

FRY-TOP GAS SERIE FUN 600
GAS GRILLS SERIES FUN 600

Modello / *Model*	**Dimensioni** *Size*					**Qn**	**Tipo installazione** *Installation Type*
	L *W*		**P** *D*		**A** *H*	**(kW)**	**(kW)**
	(mm)						
…60/30FTG/L/T	300	x	600	x	280	5,2	A1
…60/30FTG/R/T	300	x	600	x	280	5,2	A1
…60/30FTG/CL/T	300	x	600	x	280	5,2	A1
…60/30FTG/CR/T	300	x	600	x	280	5,2	A1
…60/60FTG/L/T	600	x	600	x	280	10,4	A1
…60/60FTG/LR/T	600	x	600	x	280	10,4	A1
…60/60FTG/R/T	600	x	600	x	280	10,4	A1
…60/60FTG/CL/T	600	x	600	x	280	10,4	A1
…60/60FTG/CR/T	600	x	600	x	280	10,4	A1
…60/60FTG/CLR/T	600	x	600	x	280	10,4	A1
…60/100FTG/L/T	1000	x	600	x	280	10,4	A1
…60/100FTG/LR/T	1000	x	600	x	280	10,4	A1
…60/100FTG/R/T	1000	x	600	x	280	10,4	A1
…60/100FTG/CL/T	1000	x	600	x	280	10,4	A1
…60/100FTG/CR/T	1000	x	600	x	280	10,4	A1
…60/100FTG/CLR/T	1000	x	600	x	280	10,4	A1

Note/Notes				
F…/…	->	Versione Fun / Version Fun	->	es. F60/30FTG/CL/T
…/30…	->	½ modulo / ½ module		
…/60…	->	1 modulo / 1 module		
…/100…	->	1+½ modulo / 1+½ module		
…/…FTG	->	Fry-top gas / Gas Fry-top gas		
…/……/	->	Piastra normale / Normal plate		
…/……/C	->	Piastra cromata / Chromed plate		
…/……/…L	->	Piastra liscia / Smooth plate		
…/……/…R	->	Piastra rigata / Ribbed plate		
…/……/…LR	->	Piastra mista / Mixed plate		
…/……/……/T	->	Versione top / Top version		

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-07-24
Emissione corrente / Current issue: 2023-03-23
Emissione precedente / Previous issue: 2018-07-24

FRY-TOP GAS SERIE FUNCTION 600
GAS GRILLS SERIES FUNCTION 600

Modello / *Model*	**Dimensioni** *Size*					**Qn**	**Tipo installazione** *Installation Type*
	L *W*		**P** *D*		**A** *H*	**(kW)**	**(kW)**
	(mm)						
…60/30 FTG...	300	x	600	x	280	5,2	A1
…60/30 FTRG…	300	x	600	x	280	5,2	A1
…60/60 FTG…	600	x	600	x	280	10,4	A1
…60/60 FTRG…	600	x	600	x	280	10,4	A1
…60/60 FTRRG…	600	x	600	x	280	10,4	A1
…60/100 FTG…	1000	x	600	x	280	10,4	A1
…60/100 FTRG…	1000	x	600	x	280	10,4	A1
…60/100 FTRRG…	1000	x	600	x	280	10,4	A1

Note/Notes					
FU…/…	->	Versione Function / Version Function	->	es.	FU60/30 FTG
…/…	->	Versione Classic / Version Classic	->	es.	60/30 FTG
CL…/…	->	Versione Cleyla / Version Cleyla	->	es.	CL60/30 FTG
GM…/…	->	Versione GasroM / Version GastroM	->	es.	GM60/30 FTG
FS…/…	->	Versione Fusio / Version Fusio	->	es.	FS60/30 FTG
…/30…	->	½ modulo / ½ module			
…/60…	->	1 modulo / 1 module			
…/100…	->	1+½ modulo / 1+½ module			
…/… FTG…	->	Piastra liscia / smooth plate			
…/… FTRG…	->	Piastra rigata per ½ modulo / Ribbed plate for ½ module			
…/… FTRRG…	->	Piastra rigata per 1 modulo / Ribbed plate for 1 module			
…/… …	->	Versione extreme / Extreme version			
…/… …S	->	Versione simple / Simple version			
…/… …O	->	Versione orizzontale simple / Simple version horizontal			
…/… ……	->	Versione piastra normale / Normal plate version	->	es.	FU60/30 FTG
…/… ……-CR	->	Versione piastra cromata / Chrome plate version	->	es.	FU60/30 FTG-CR
			->	es.	FU60/30 FTGS-CR
…/… ……-TR	->	Versione piastra termostatata / Thermostated plate version	->	es.	FU60/30 FTG-TR
			->	es.	FU60/30 FTGO-TR
…/… ……-CP	->	Versione piastra compound / Compound plate version	->	es.	FU60/30 FTG-CP
			->	es.	FU60/30 FTGO-CP
Tutti i modelli possono essere a sbalzo / All models can be cantilevered					
I modelli H280 possono essere a installati su vano, a ponte e su piedini / H280 models can be installed on the cabinet (open or closed), to bridge and on feet					

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-07-24
Emissione corrente / Current issue: 2023-03-23
Emissione precedente / Previous issue: 2018-07-24

FRY-TOP GAS SERIE FUN 650-700
GAS FRY-TOP SERIES FUN 650-700

Modello / *Model*	**Dimensioni** *Size*					**Qn**	**Tipo installazione** *Installation Type*
	L *W*		**P** *D*		**A** *H*	**(kW)**	**(kW)**
	(mm)						
...65/40FTG/L/T	400	x	650	x	280	5,7	A1
…65/40FTG/R/T	400	x	650	x	280	5,7	A1
…65/40FTG/CL/T	400	x	650	x	280	5,7	A1
…65/40FTG/CR/T	400	x	650	x	280	5,7	A1
…65/70FTG/L/T	700	x	650	x	280	11,4	A1
…65/70FTG/LR/T	700	x	650	x	280	11,4	A1
…65/70FTG/R/T	700	x	650	x	280	11,4	A1
…65/70FTG/CL/T	700	x	650	x	280	11,4	A1
…65/70FTG/CLR/T	700	x	650	x	280	11,4	A1
…65/70FTG/CR/T	700	x	650	x	280	11,4	A1
…65/100FTG/L/T	1000	x	650	x	280	11,4	A1
…65/100FTG/LR/T	1000	x	650	x	280	11,4	A1
…65/100FTG/R/T	1000	x	650	x	280	11,4	A1
…65/100FTG/CL/T	1000	x	650	x	280	11,4	A1
…65/100FTG/CLR/T	1000	x	650	x	280	11,4	A1
…65/100FTG/CR/T	1000	x	650	x	280	11,4	A1
…70/40FTG/L/…	400	x	700	x	280 850	5,7	A1
…70/40FTG/R/…	400	x	700	x	280 850	5,7	A1
…70/40FTG/CL/…	400	x	700	x	280 850	5,7	A1
…70/40FTG/CR/…	400	x	700	x	280 850	5,7	A1
…70/70FTG/L/…	700	x	700	x	280 850	11,4	A1
…70/70FTG/LR/…	700	x	700	x	280 850	11,4	A1
…70/70FTG/R/…	700	x	700	x	280 850	11,4	A1
...70/70FTG/CL/…	700	x	700	x	280 850	11,4	A1
…70/70FTG/CLR/…	700	x	700	x	280 850	11,4	A1
…70/70FTG/CR/…	700	x	700	x	280 850	11,4	A1

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-07-24
Emissione corrente / Current issue: 2023-03-23
Emissione precedente / Previous issue: 2018-07-24

Note/Notes					
F…/…	->	Versione Fun / Version Fun	->	es.	F65/40FTG/LR/T F70/70FTG/CR/P
…/40…	->	½ modulo / ½ module			
…/70…	->	1 modulo / 1 module			
…/100…	->	1+½ modulo / 1+½ module			
…/…FTG	->	Fry-top gas / Gas Fry-top gas			
…/……/	->	Piastra normale / Normal plate			
…/……/C	->	Piastra cromata / Chromed plate			
…/……/…L	->	Piastra liscia / Smooth plate			
…/……/…R	->	Piastra rigata / Ribbed plate			
…/……/…LR	->	Piastra mista / Mixed plate			
…/……/……/T	->	Versione top / Top version	->	es.	F70/40FTG/L/T
…/……/……/A	->	Versione vano aperto / Open cabinet version	->	es.	F70/40FTG/L/A
…/……/……/P	->	Versione vano con porta / Cabinet with doors version	->	es.	F70/40FTG/L/P
Apparecchi con termostato con Qn 5,7 kW -> 5,2 kW (G110 8 mbar, G120 8 mbar e G150.1 8 mbar). Apparecchi con termostato con Qn 11,4 kW -> 10,4 kW (G110 8 mbar, G120 8 mbar e G150.1 8 mbar). / Appliances with thermostat with Qn 5,7 kW -> 5,2 kW (G110 8 mbar, G120 8 mbar e G150.1 8 mbar). Appliances with thermostat with Qn 11,4 kW -> 10,4 kW (G110 8 mbar, G120 8 mbar e G150.1 8 mbar).					
Tutti i modelli possono essere a sbalzo / All models can be cantilevered					
I modelli H250-280 possono essere a installati su vano, a ponte e su piedini / H250-280 models can be installed on the cabinet (open or closed), to bridge and on feet					

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-07-24
Emissione corrente / Current issue: 2023-03-23
Emissione precedente / Previous issue: 2018-07-24

FRY-TOP GAS SERIE FUNCTION 650-700
GAS FRY-TOP SERIES FUNCTION 650-700

Modello / *Model*	**Dimensioni** *Size*					**Qn**	**Tipo installazione** *Installation Type*
	L *W*		**P** *D*		**A** *H*	**(kW)**	**(kW)**
	(mm)						
...65/40 FTG	400	x	650	x	280	5,7	A1
…65/40 FTRG	400	x	650	x	280	5,7	A1
…65/40 FTGS	400	x	650	x	280	5,7	A1
…65/40 FTG/CR	400	x	650	x	280	5,7	A1
…65/40 FTRG/CR	400	x	650	x	280	5,7	A1
…65/70 FTG	700	x	650	x	280	11,4	A1
…65/70 FTRG	700	x	650	x	280	11,4	A1
…65/70 FTRRG	700	x	650	x	280	11,4	A1
…65/70 FTGS	700	x	650	x	280	11,4	A1
…65/70 FTG/CR	700	x	650	x	280	11,4	A1
…65/70 FTRG/CR	700	x	650	x	280	11,4	A1
…65/70 FTRRG/CR	700	x	650	x	280	11,4	A1
…65/100 FTG	1000	x	650	x	280	11,4	A1
…65/100 FTRG	1000	x	650	x	280	11,4	A1
…65/100 FTRRG	1000	x	650	x	280	11,4	A1
…65/100 FTGS	1000	x	650	x	280	11,4	A1
…65/100 FTG/CR	1000	x	650	x	280	11,4	A1
…65/100 FTRG/CR	1000	x	650	x	280	11,4	A1
…65/100 FTRRG/CR	1000	x	650	x	280	11,4	A1
…65/110 FTG	1100	x	650	x	280	11,4	A1
…65/110 FTRG	1100	x	650	x	280	11,4	A1
…65/110 FTRRG	1100	x	650	x	280	11,4	A1
…65/110 FTGS	1100	x	650	x	280	11,4	A1
…65/110 FTG/CR	1100	x	650	x	280	11,4	A1
…65/110 FTRG/CR	1100	x	650	x	280	11,4	A1
…65/110 FTRRG/CR	1100	x	650	x	280	11,4	A1
…70/40 FTG…	400	x	700	x	280 850	5,7	A1
…70/40 FTRG…	400	x	700	x	280 850	5,7	A1
…70/40 FTGS…	400	x	700	x	280 850	5,7	A1
…70/40 FTG/CR…	400	x	700	x	280 850	5,7	A1
…70/40 FTRG/CR…	400	x	700	x	280 850	5,7	A1
…70/70 FTG…	700	x	700	x	280 850	11,4	A1
…70/70 FTRG…	700	x	700	x	280 850	11,4	A1
…70/70 FTRRG…	700	x	700	x	280 850	11,4	A1
…70/70 FTGS…	700	x	700	x	280 850	11,4	A1

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-07-24
Emissione corrente / Current issue: 2023-03-23
Emissione precedente / Previous issue: 2018-07-24

Modello / *Model*	**Dimensioni** *Size*					**Qn**	**Tipo installazione** *Installation Type*
	L *W*		**P** *D*		**A** *H*	**(kW)**	**(kW)**
	(mm)						
...70/70 FTG/CR…	700	x	700	x	280 850	11,4	A1
…70/70 FTRG/CR…	700	x	700	x	280 850	11,4	A1
…70/70 FTRRG/CR…	700	x	700	x	280 850	11,4	A1

Note/Notes					
FUNCTION 650					
FU…/…	->	Versione Function / Version Function	->	es.	FU65/40 FTG
…/…	->	Versione Classic / Version Classic	->	es.	65/40 FTG
CL…/…	->	Versione Cleyla / Version Cleyla	->	es.	CL65/40 FTG
GM…/…	->	Versione GasroM / Version GastroM	->	es.	GM65/40 FTG
FS…/…	->	Versione Fusio / Version Fusio	->	es.	FS65/40 FTG
FUNCTION 700					
FU…/…	->	Versione Function / Version Function	->	es.	FU70/40 FTG-T
…/…	->	Versione Classic / Version Classic	->	es.	70/40 FTG-T
…/40…	->	½ modulo / ½ module			
…/70…	->	1 modulo / 1 module			
…/100…	->	1+½ modulo / 1+½ module			
…/100…	->	1+½ modulo / 1+½ module			
…/… FTG…	->	Piastra liscia / smooth plate			
…/… FTRG…	->	Piastra rigata per ½ modulo / Ribbed plate for ½ module			
…/… FTRRG…	->	Piastra rigata per 1 modulo / Ribbed plate for 1 module			
…/… …	->	Versione extreme / Extreme version	->	es.	FU70/40 FTG…
…/… …S	->	Versione simple / Simple version	->	es.	FU70/40 FTGS…
…/… …O	->	Versione orizzontale simple / Simple version horizontal	->	es.	FU70/40 FTGO…
…/… ……	->		->	es.	FU70/40 FTG…
…/… ……-CR	->	Versione piastra cromata / Chrome plate version	->	es.	FU70/40 FTG-CR…
			->	es.	FU70/40 FTGS-CR…
			->	es.	FU70/40 FTGO-CR…
…/… ……-TR	->	Versione piastra termostatata / Thermostated plate version	->	es.	FU70/40 FTG-TR…
			->	es.	FU70/40 FTGS-TR…
			->	es.	FU70/40 FTGO-TR…
…/… ……-CP	->	Versione piastra compound / Compound plate version	->	es.	FU70/40 FTG-CP…
			->	es.	FU70/40 FTGS-CP…
			->	es.	FU70/40 FTGO-CP…
…/… ……-T	->	Versione top / Top version	->	es.	FU70/40 FTG…-T
…/… ……	->	Versione vano aperto / Open cabinet version	->	es.	FU70/40 FTG…
…/… ……-P	->	Versione vano con porta / Cabinet with doors version	->	es.	FU70/40 FTG…-P
Apparecchi con termostato con Qn 5,7 kW -> 5,2 kW (G110 8 mbar, G120 8 mbar e G150.1 8 mbar). Apparecchi con termostato con Qn 11,4 kW -> 10,4 kW (G110 8 mbar, G120 8 mbar e G150.1 8 mbar). / Appliances with thermostat with Qn 5,7 kW -> 5,2 kW (G110 8 mbar, G120 8 mbar e G150.1 8 mbar). Appliances with thermostat with Qn 11,4 kW -> 10,4 kW (G110 8 mbar, G120 8 mbar e G150.1 8 mbar).					
Tutti i modelli possono essere a sbalzo / All models can be cantilevered					
I modelli H280 possono essere a installati su vano, a ponte e su piedini / H280 models can be installed on the cabinet (open or closed), to bridge and on feet					

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-07-24
Emissione corrente / Current issue: 2023-03-23
Emissione precedente / Previous issue: 2018-07-24

FRY-TOP GAS SERIE ROC 700-900
GAS FRY-TOP SERIES ROC 700-900

Modello / *Model*	**Dimensioni** *Size*					**Qn**	**Tipo installazione** *Installation Type*
	L *W*		**P** *D*		**A** *H*	**(kW)**	**(kW)**
	(mm)						
...70/40FTG/L/..	400	x	700	x	250 870	6	A1
...70/40FTG/R/...	400	x	700	x	250 870	6	A1
...70/80FTG/L/...	800	x	700	x	250 870	12	A1
...70/80FTG/LR/...	800	x	700	x	250 870	12	A1
...70/80FTG/R/...	800	x	700	x	250 870	12	A1
...90/40FTG/L/...	400	x	900	x	250 870	7	A1
...90/40FTRG/R/...	400	x	900	x	250 870	7	A1
...90/80FTG/L/...	800	x	900	x	250 870	14	A1 / B21
...90/80FTG/LR/...	800	x	900	x	250 870	14	A1 / B21
...90/80FTG/R/...	800	x	900	x	250 870	14	A1 / B21
...70/40FTG/TL/...	400	x	700	x	250 870	7	A1
...70/40FTG/TR/...	400	x	700	x	250 870	7	A1
...70/80FTG/TL/...	800	x	700	x	250 870	14	A1
...70/80FTG/TLR/...	800	x	700	x	250 870	14	A1
...70/80FTG/TR/...	800	x	700	x	250 870	14	A1
...90/40FTG/TL/...	400	x	900	x	250 870	10,5	A1
...90/40FTG/TR/...	400	x	900	x	250 870	10,5	A1
...90/80FTG/TL/...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21
...90/80FTG/TLR/...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21
...90/80FTG/TR/...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21
...70/40FTG/CL/...	400	x	700	x	250 870	7	A1
...70/40FTG/CR/...	400	x	700	x	250 870	7	A1
...70/80FTG/CL/...	800	x	700	x	250 870	14	A1

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-07-24
Emissione corrente / Current issue: 2023-03-23
Emissione precedente / Previous issue: 2018-07-24

Modello / *Model*	**Dimensioni** *Size*					**Qn**	**Tipo installazione** *Installation Type*
	L *W*		**P** *D*		**A** *H*	**(kW)**	**(kW)**
	(mm)						
...70/80FTG/CLR/...	800	x	700	x	250 870	14	A1
...70/80FTG/CR/...	800	x	700	x	250 870	14	A1
...90/40FTG/CL/...	400	x	900	x	250 870	10,5	A1
...90/40FTG/CR/...	400	x	900	x	250 870	10,5	A1
...90/80FTG/CL/...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21
...90/80FTG/CLR/...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21
...90/80FTG/CR/...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21

Note/Notes					
R.../...	->	Versione ROC / Version ROC	->	es.	R90/40FTG/R/T
.../40...	->	½ modulo / ½ module			
.../80...	->	1 modulo / 1 module			
.../...FTG	->	Fry-top gas / Gas Fry-top gas			
.../...../	->	Piastra normale / Normal plate			
.../...../C	->	Piastra cromata / Chromed plate			
.../...../T	->	Piastra termostatata / Thermostated plate			
.../...../...L	->	Piastra liscia / Smooth plate			
.../...../...R	->	Piastra rigata / Ribbed plate			
.../...../...LR	->	Piastra mista / Mixed plate	->	es.	
.../...../...../T	->	Versione top / Top version	->	es.	R70/40FTG/R/T
.../...../...../A	->	Versione vano aperto / Open cabinet version	->	es.	R70/40FTG/R/A
.../...../...../P	->	Versione vano con porta / Cabinet with doors version	->	es.	R70/40FTG/R/P
Apparecchi con termostato con Qn 10,5 kW -> 9 kW (G110 8 mbar e G120 8 mbar). Apparecchi con termostato con Qn 21 kW -> 18 kW (G110 8 mbar e G120 8 mbar). / Appliances with thermostat with Qn 10,5 kW -> 9 kW (G110 8 mbar and G120 8 mbar). Appliances with thermostat with Qn 21 kW -> 18 kW (G110 8 mbar and G120 8 mbar).					
Tutti i modelli possono essere a sbalzo / All models can be cantilevered					
I modelli H250 possono essere a installati su vano, a ponte e su piedini / H250 models can be installed on the cabinet (open or closed), to bridge and on feet					

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-07-24
Emissione corrente / Current issue: 2023-03-23
Emissione precedente / Previous issue: 2018-07-24

FRY-TOP GAS SERIE 700/900 EMOTION
GAS FRY-TOP SERIES 700/900 EMOTION

Modello / *Model*	**Dimensioni** *Size*					**Qn**	**Tipo installazione** *Installation Type*
	L *W*		**P** *D*		**A** *H*	**(kW)**	**(kW)**
	(mm)						
...70/40 FTG...	400	x	700	x	250 870	6	A1
...70/40 FTRG...	400	x	700	x	250 870	6	A1
...70/40 FTGS...	400	x	700	x	250 870	6	A1
...70/40 FTRGS...	400	x	700	x	250 870	6	A1
...70/40 FTGO...	400	x	700	x	250 870	6	A1
...70/40 FTRGO...	400	x	700	x	250 870	6	A1
...70/80 FTG...	800	x	700	x	250 870	12	A1
...70/80 FTRG...	800	x	700	x	250 870	12	A1
...70/80 FTRRG...	800	x	700	x	250 870	12	A1
...70/80 FTGS...	800	x	700	x	250 870	12	A1
...70/80 FTRGS...	800	x	700	x	250 870	12	A1
...70/80 FTRRGS...	800	x	700	x	250 870	12	A1
...70/80 FTGO...	800	x	700	x	250 870	12	A1
...70/80 FTRGO...	800	x	700	x	250 870	12	A1
...70/80 FTRRGO...	800	x	700	x	250 870	12	A1
...90/40 FTG...	400	x	900	x	250 870	7	A1
...90/40 FTRG...	400	x	900	x	250 870	7	A1
...90/40 FTGS...	400	x	900	x	250 870	7	A1
...90/40 FTRGS...	400	x	900	x	250 870	7	A1
...90/40 FTGO...	400	x	900	x	250 870	7	A1
...90/40 FTRGO...	400	x	900	x	250 870	7	A1
...90/80 FTG...	800	x	900	x	250 870	14	A1 / B21
...90/80 FTRG...	800	x	900	x	250 870	14	A1 / B21

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-07-24
Emissione corrente / Current issue: 2023-03-23
Emissione precedente / Previous issue: 2018-07-24

Modello / *Model*	**Dimensioni** *Size*					**Qn**	**Tipo installazione** *Installation Type*
	L *W*		**P** *D*		**A** *H*	**(kW)**	**(kW)**
	(mm)						
...90/80 FTRRG...	800	x	900	x	250 870	14	A1 / B21
...90/80 FTGS...	800	x	900	x	250 870	14	A1 / B21
...90/80 FTRGS...	800	x	900	x	250 870	14	A1 / B21
...90/80 FTRRGS...	800	x	900	x	250 870	14	A1 / B21
...90/80 FTGO...	800	x	900	x	250 870	14	A1 / B21
...90/80 FTRGO...	800	x	900	x	250 870	14	A1 / B21
...90/80 FTRRGO...	800	x	900	x	250 870	14	A1 / B21
...70/40 FTG-TR...	400	x	700	x	250 870	7	A1
...70/40 FTRG-TR...	400	x	700	x	250 870	7	A1
...70/40 FTGS-TR...	400	x	700	x	250 870	7	A1
...70/40 FTRGS-TR...	400	x	700	x	250 870	7	A1
...70/40 FTGO-TR...	400	x	700	x	250 870	7	A1
...70/40 FTRGO-TR...	400	x	700	x	250 870	7	A1
...70/80 FTGS-TR...	800	x	700	x	250 870	14	A1
...70/80 FTRGS-TR...	800	x	700	x	250 870	14	A1
...70/80 FTRRGS-TR...	800	x	700	x	250 870	14	A1
...70/80 FTG-TR...	800	x	700	x	250 870	14	A1
...70/80 FTRG-TR...	800	x	700	x	250 870	14	A1
...70/80 FTRRG-TR...	800	x	700	x	250 870	14	A1
...70/80 FTGO-TR...	800	x	700	x	250 870	14	A1
...70/80 FTRGO-TR...	800	x	700	x	250 870	14	A1
...70/80 FTRRGO-TR...	800	x	700	x	250 870	14	A1
...90/40 FTG-TR...	400	x	900	x	250 870	10,5	A1
...90/40 FTRG-TR...	400	x	900	x	250 870	10,5	A1

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-07-24
Emissione corrente / Current issue: 2023-03-23
Emissione precedente / Previous issue: 2018-07-24

Modello / *Model*	**Dimensioni** *Size*					**Qn**	**Tipo installazione** *Installation Type*
	L *W*		**P** *D*		**A** *H*	**(kW)**	**(kW)**
	(mm)						
...90/40 FTGS-TR...	400	x	900	x	250 870	10,5	A1
...90/40 FTRGS-TR...	400	x	900	x	250 870	10,5	A1
...90/40 FTGO-TR...	400	x	900	x	250 870	10,5	A1
...90/40 FTRGO-TR...	400	x	900	x	250 870	10,5	A1
...90/80 FTG-TR...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21
...90/80 FTRG-TR...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21
...90/80 FTRRG-TR...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21
...90/80 FTGS-TR...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21
...90/80 FTRGS-TR...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21
...90/80 FTRRGS-TR...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21
...90/80 FTGO-TR...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21
...90/80 FTRGO-TR...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21
...90/80 FTRRGO-TR...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21
...70/40 FTG-CR...	400	x	700	x	250 870	7	A1
...70/40 FTRG-CR...	400	x	700	x	250 870	7	A1
...70/40 FTGS-CR...	400	x	700	x	250 870	7	A1
...70/40 FTRGS-CR...	400	x	700	x	250 870	7	A1
...70/40 FTGO-CR...	400	x	700	x	250 870	7	A1
...70/40 FTRGO-CR...	400	x	700	x	250 870	7	A1
...70/80 FTG-CR...	800	x	700	x	250 870	14	A1
...70/80 FTRG-CR...	800	x	700	x	250 870	14	A1
...70/80 FTRRG-CR...	800	x	700	x	250 870	14	A1
...70/80 FTGS-CR...	800	x	700	x	250 870	14	A1
...70/80 FTRGS-CR...	800	x	700	x	250 870	14	A1

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-07-24
Emissione corrente / Current issue: 2023-03-23
Emissione precedente / Previous issue: 2018-07-24

Modello / *Model*	**Dimensioni** *Size*					**Qn**	**Tipo installazione** *Installation Type*
	L *W*		**P** *D*		**A** *H*	**(kW)**	**(kW)**
	(mm)						
...70/80 FTRRGS-CR...	800	x	700	x	250 870	14	A1
...70/80 FTGO-CR...	800	x	700	x	250 870	14	A1
...70/80 FTRGO-CR...	800	x	700	x	250 870	14	A1
...70/80 FTRRGO-CR...	800	x	700	x	250 870	14	A1
...90/40 FTG-CR...	400	x	900	x	250 870	10,5	A1
...90/40 FTRG-CR...	400	x	900	x	250 870	10,5	A1
...90/40 FTGS-CR...	400	x	900	x	250 870	10,5	A1
...90/40 FTRGS-CR...	400	x	900	x	250 870	10,5	A1
...90/40 FTGO-CR...	400	x	900	x	250 870	10,5	A1
...90/40 FTRGO-CR...	400	x	900	x	250 870	10,5	A1
...90/80 FTG-CR...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21
...90/80 FTRG-CR...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21
...90/80 FTRRG-CR...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21
...90/80 FTGS-CR...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21
...90/80 FTRGS-CR...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21
...90/80 FTRRGS-CR...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21
...90/80 FTGO-CR...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21
...90/80 FTRGO-CR...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21
...90/80 FTRRGO-CR...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21
...70/40 FTG-CP...	400	x	700	x	250 870	7	A1
...70/40 FTGS-CP...	400	x	700	x	250 870	7	A1
...70/40 FTGO-CP...	400	x	700	x	250 870	7	A1
...70/80 FTG-CP...	800	x	700	x	250 870	14	A1
...70/80 FTGS-CP...	800	x	700	x	250 870	14	A1

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-07-24
Emissione corrente / Current issue: 2023-03-23
Emissione precedente / Previous issue: 2018-07-24

Modello / *Model*	**Dimensioni** *Size*					**Qn**	**Tipo installazione** *Installation Type*
	L *W*		**P** *D*		**A** *H*	**(kW)**	**(kW)**
	(mm)						
...70/80 FTGO-CP...	800	x	700	x	250 870	14	A1
...90/40 FTG-CP...	400	x	900	x	250 870	10,5	A1
...90/40 FTGS-CP...	400	x	900	x	250 870	10,5	A1
...90/40 FTGO-CP...	400	x	900	x	250 870	10,5	A1
...90/80 FTG-CP...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21
...90/80 FTGS-CP...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21
...90/80 FTGO-CP...	800	x	900	x	250 870	21	A1 / B21

Note/Notes					
EM.../...	->	Versione Emotion / Version Emotion	->	es.	EM90/40 FTGR
VS.../...	->	Versione Virtus / Version Virtus	->	es.	VS90/40 FTGR
PK.../...	->	Versione Pratika / Version Pratika	->	es.	PK90/40 FTGR
CL.../...	->	Versione Cleyla / Version Cleyla	->	es.	CL90/40 FTGR
GM.../...	->	Versione GasroM / Version GastroM	->	es.	GM90/40 FTGR
FS.../...	->	Versione Fusio / Version Fusio	->	es.	FS90/40 FTGR
.../40...	->	½ modulo / ½ module			
.../80...	->	1 modulo / 1 module			
.../... FTG...	->	Piastra liscia / smooth plate			
.../... FTRG...	->	Piastra rigata per ½ modulo / Ribbed plate for ½ module			
.../... FTRRG...	->	Piastra rigata per 1 modulo / Ribbed plate for 1 module			
.../... ...	->	Versione extreme / Extreme version	->	es.	EM70/40 FTG
.../... ...S	->	Versione simple / Simple version	->	es.	EM70/40 FTGS
.../... ...O	->	Versione orizzontale simple / Simple version horizontal	->	es.	EM70/40 FTGO
.../...	->		->	es.	EM70/40 FTG
.../... .....-CR	->	Versione piastra cromata / Chrome plate version	->	es.	EM70/40 FTG-CR
			->	es.	EM70/40 FTGS-CR
.../... .....-TR	->	Versione piastra termostatata / Thermostated plate version	->	es.	EM70/40 FTG-TR
			->	es.	EM70/40 FTGO-TR
.../... .....-CP	->	Versione piastra compound / Compound plate version	->	es.	EM70/40 FTG-CP
			->	es.	EM70/40 FTGO-CP
.../... .....-T	->	Versione top / Top version	->	es.	EM70/40 FTG...-T
.../...	->	Versione vano aperto / Open cabinet version	->	es.	EM70/40 FTG...
.../... .....-P	->	Versione vano con porta / Cabinet with doors version	->	es.	EM70/40 FTG...-P

Apparecchi con termostato con Qn 10,5 kW -> 9 kW (G110 8 mbar e G120 8 mbar).
Apparecchi con termostato con Qn 21 kW -> 18 kW (G110 8 mbar e G120 8 mbar). /
Appliances with thermostat with Qn 10,5 kW -> 9 kW (G110 8 mbar and G120 8 mbar).
Appliances with thermostat with Qn 21 kW -> 18 kW (G110 8 mbar and G120 8 mbar).

Tutti i modelli possono essere a sbalzo / All models can be cantilevered

I modelli H250 possono essere a installati su vano, a ponte e su piedini / H250 models can be installed on the cabinet (open or closed), to bridge and on feet

Tutte le versioni senza "CP" sono con piastra in acciaio / All versions without "CP" are steel plate

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-07-24
Emissione corrente / Current issue: 2023-03-23
Emissione precedente / Previous issue: 2018-07-24

FRY-TOP GAS SERIE ROC 1100
GAS FRY-TOP SERIES ROC 1100

Modello / *Model*	**Dimensioni** *Size*					**Qn**	**Tipo installazione** *Installation Type*
	L *W*		**P** *D*		**A** *H*	**(kW)**	**(kW)**
	(mm)						
...110/100FTG/L/...	1000	x	1100	x	870	14	A1 / B21
...110/100FTG/LR/...	1000	x	1100	x	870	14	A1 / B21
...110/100FTG/R/...	1000	x	1100	x	870	14	A1 / B21
...110/100FTG/TL/...	1000	x	1100	x	870	21	A1 / B21
...110/100FTG/TLR/...	1000	x	1100	x	870	21	A1 / B21
...110/100FTG/TR/...	1000	x	1100	x	870	21	A1 / B21
...110/100FTG/CL/...	1000	x	1100	x	870	21	A1 / B21
...110/100FTG/CLR/...	1000	x	1100	x	870	21	A1 / B21
...110/100FTG/CR/...	1000	x	1100	x	870	21	A1 / B21

Note/Notes				
R.../...	->	Versione ROC / Version ROC	->	es. R110/100FTG/LR/A
.../100...	->	1 modulo / 1 module		
.../...FTG	->	Fry-top gas / Gas Fry-top gas		
.../...../	->	Piastra normale / Normal plate		
.../...../C	->	Piastra cromata / Chromed plate		
.../...../T	->	Piastra termostatata / Thermostated plate		
.../...../...L	->	Piastra liscia / Smooth plate		
.../...../...R	->	Piastra rigata / Ribbed plate		
.../...../...LR	->	Piastra mista / Mixed plate		
.../...../...../A	->	Versione vano aperto / Open cabinet version	->	es. R110/100FTG/R/A
.../...../...../P	->	Versione vano con porta / Cabinet with doors version	->	es. R110/100FTG/TL/P
Apparecchi con termostato con Qn 21 kW -> 19 kW (G110 8 mbar e G150.1 8 mbar). / Appliances with thermostat with Qn 21 kW -> 19 kW (G110 8 mbar and G150.1 8 mbar).				

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-07-24
Emissione corrente / Current issue: 2023-03-23
Emissione precedente / Previous issue: 2018-07-24

FRY-TOP GAS SERIE 1100 SENSATION
GAS FRY-TOP SERIES 1100 SENSATION

Modello / *Model*	**Dimensioni** *Size*					**Qn**	**Tipo installazione** *Installation Type*
	L *W*		**P** *D*		**A** *H*	**(kW)**	**(kW)**
	(mm)						
SE110/100 FTGS...	1000	x	1100	x	870	14	A1 / B21
SE110/100 FTRGS...	1000	x	1100	x	870	14	A1 / B21
SE110/100 FTRRGS...	1000	x	1100	x	870	14	A1 / B21
SE110/100 FTGO...	1000	x	1100	x	870	14	A1 / B21
SE110/100 FTRGO...	1000	x	1100	x	870	14	A1 / B21
SE110/100 FTRRGO...	1000	x	1100	x	870	14	A1 / B21
SE110/100 FTGS-TR...	1000	x	1100	x	870	21	A1 / B21
SE110/100 FTRGS-TR...	1000	x	1100	x	870	21	A1 / B21
SE110/100 FTRRGS-TR...	1000	x	1100	x	870	21	A1 / B21
SE110/100 FTGO-TR...	1000	x	1100	x	870	21	A1 / B21
SE110/100 FTRGO-TR...	1000	x	1100	x	870	21	A1 / B21
SE110/100 FTRRGO-TR...	1000	x	1100	x	870	21	A1 / B21
SE110/100 FTGS-CR...	1000	x	1100	x	870	21	A1 / B21
SE110/100 FTRGS-CR...	1000	x	1100	x	870	21	A1 / B21
SE110/100 FTRRGS-CR...	1000	x	1100	x	870	21	A1 / B21
SE110/100 FTGO-CR...	1000	x	1100	x	870	21	A1 / B21
SE110/100 FTRGO-CR...	1000	x	1100	x	870	21	A1 / B21
SE110/100 FTRRGO-CR...	1000	x	1100	x	870	21	A1 / B21
SE110/100 FTGS-CP...	1000	x	1100	x	870	14	A1 / B21
SE110/100 FTGO-CP...	1000	x	1100	x	870	14	A1 / B21

Note/Notes					
SE.../...	->	Serie Sensation / Sensation series			
...110/100...	->	1 modulo / 1 module			
.../... FTG	->	Piastra liscia / smooth plate			
.../... FTRG	->	Piastra rigata per ½ modulo / Ribbed plate for ½ module			
.../... FTRRG	->	Piastra rigata per 1 modulo / Ribbed plate for 1 module			
.../... ...	->	Versione extreme / Extreme version	->	es.	SE110/100 FTG
.../... ...S	->	Versione simple / Simple version	->	es.	SE110/100 FTGS
.../... ...O	->	Versione orizzontale simple / Simple version horizontal	->	es.	SE110/100 FTGO
.../...	->		->	es.	SE110/100 FTG
.../... .....-CR	->	Versione piastra cromata / Chrome plate version	->	es.	SE110/100 FTG-CR
			->	es.	SE110/100 FTGS-CR
.../... .....-TR	->	Versione piastra termostatata / Thermostated plate version	->	es.	SE110/100 FTG-TR
			->	es.	SE110/100 FTGO-TR
.../... .....-CP	->	Versione piastra compound / Compound plate version	->	es.	SE110/100 FTG-CP
			->	es.	SE110/100 FTGO-CP
Apparecchi con termostato con Qn 21 kW -> 19 kW (G110 8 mbar e G150.1 8 mbar). / Appliances with thermostat with Qn 21 kW -> 19 kW (G110 8 mbar and G150.1 8 mbar).					
Tutti i modelli possono essere a sbalzo / All models can be cantilevered					