


05/2010

Mod:TO25/A1

Production code: TG250B



Diamond
catering equipment



TONGA P - STATIC WITH COOL STORAGE

Rif. Nr.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	CODICE - PART NR.
1	Spalla destra - Side panel, right	R004TG_D
2	Spalla sinistra - Side panel, left	R004TG_S
3	Porta per cella senza guarnizione e cerniere - Door for storage	R003-2
4	Guarnizione per porta - Gasket for door	R053/2
5	Coppia di cerniere per porta - Couple of hinges for door	R052/2
7	Decorazione superiore lung. 130- Upper decoration length 130	R132DS__130
7	Decorazione superiore lung. 200- Upper decoration length 200	R132DS__200
7	Decorazione superiore lung. 250- Upper decoration length 250	R132DS__250
7	Decorazione superiore lung. 300- Upper decoration length 300	R132DS__300
7	Decorazione superiore lung. 350- Upper decoration length 350	R132DS__350
7	Decorazione superiore lung. 400- Upper decoration length 400	R132DS__400
8	Decorazione centrale lung. 130- Central decoration length 130	R132DC__130
8	Decorazione centrale lung. 200- Central decoration length 200	R132DC__200
8	Decorazione centrale lung. 250- Central decoration length 250	R132DC__250
8	Decorazione centrale lung. 300- Central decoration length 300	R132DC__300
8	Decorazione centrale lung. 350- Central decoration length 350	R132DC__350
8	Decorazione centrale lung. 400- Central decoration length 400	R132DC__400
9	Profilo inferiore per decoraz. inf. lung.130 - Lower profile for lower decorat.length 130	R082PITG_130
9	Profilo inferiore per decoraz. inf. lung.200 - Lower profile for lower decorat.length 200	R082PITG_200
9	Profilo inferiore per decoraz. inf. lung.250 - Lower profile for lower decorat.length 250	R082PITG_250
9	Profilo inferiore per decoraz. inf. lung.300 - Lower profile for lower decorat.length 300	R082PITG_300
9	Profilo inferiore per decoraz. inf. lung.350 - Lower profile for lower decorat.length 350	R082PITG_300
9	Profilo inferiore per decoraz. inf. lung.400 - Lower profile for lower decorat.length 400	R082PITG_300
10	Decorazione inferiore lung. 130 - Lower decoration length 130	R132DI__130
10	Decorazione inferiore lung. 200 - Lower decoration length 200	R132DI__200
10	Decorazione inferiore lung. 250 - Lower decoration length 250	R132DI__250
10	Decorazione inferiore lung. 300 - Lower decoration length 300	R132DI__300
10	Decorazione inferiore lung. 350 - Lower decoration length 350	R132DI__350
10	Decorazione inferiore lung. 400 - Lower decoration length 400	R132DI__400
11	Base per batticarrello lung. 130 - Bumper holder length 130	R014BB130
11	Base per batticarrello lung. 200 - Bumper holder length 200	R014BB200
11	Base per batticarrello lung. 250 - Bumper holder length 250	R014BB250
11	Base per batticarrello lung. 300 - Bumper holder length 300	R014BB300
11	Base per batticarrello lung. 350 - Bumper holder length 350	R014BB350
11	Base per batticarrello lung. 400 - Bumper holder length 400	R014BB400
12	Batticarrello colorato lung. 130 - Coloured bumper length 130	R014B__130
12	Batticarrello colorato lung. 200 - Coloured bumper length 200	R014B__200
12	Batticarrello colorato lung. 250 - Coloured bumper length 250	R014B__250
12	Batticarrello colorato lung. 300 - Coloured bumper length 300	R014B__300
12	Batticarrello colorato lung. 350 - Coloured bumper length 350	R014B__350
12	Batticarrello colorato lung. 400 - Coloured bumper length 400	R014B__400

TONGA P - STATIC WITH COOL STORAGE

Rif. Nr.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	CODICE - PART NR.	
13	Profilo alluminio ferma guida vetro lung.130 - Glass-profile holder length 130	R023PPV_130	
13	Profilo alluminio ferma guida vetro lung.200 - Glass-profile holder length 200	R023PPV_200	
13	Profilo alluminio ferma guida vetro lung.250 - Glass-profile holder length 250	R023PPV_250	
13	Profilo alluminio ferma guida vetro lung.300 - Glass-profile holder length 300	R023PPV_300	
13	Profilo alluminio ferma guida vetro lung.350 - Glass-profile holder length 350	R023PPV_350	
13	Profilo alluminio ferma guida vetro lung.400 - Glass-profile holder length 400	R023PPV_400	
14	Profilo alluminio porta vetro lung.130 - Supporting glass-profile of aluminium length 130	R021-120.8	
14	Profilo alluminio porta vetro lung.200 - Supporting glass-profile of aluminium length 200	R021-95.8	
14	Profilo alluminio porta vetro lung.250 - Supporting glass-profile of aluminium length 250	R021-120.8	
14	Profilo alluminio porta vetro lung.300 - Supporting glass-profile of aluminium length 300	R021-97.1	
14	Profilo alluminio porta vetro lung.350 - Supporting glass-profile of aluminium length 350	R021-113.7	
14	Profilo alluminio porta vetro lung.400 - Supporting glass-profile of aluminium length 400	R021-97.8	
15	Vetro frontale length 130 - Front glass length 130	V177-120.8	
15	Vetro frontale length 200 - Front glass length 200	V176-95.8	
15	Vetro frontale length 250 - Front glass length 250	V177-120.8	
15	Vetro frontale length 300 - Front glass length 300	V178-97.1	
15	Vetro frontale length 350 - Front glass length 350	V179-113.7	
15	Vetro frontale length 400 - Front glass length 400	V180-97.8	
16	Vetro laterale - Side glass	V531	
17	Cappello in alluminio per illuminazione lung.130 - Aluminium light-canopy length 130	R023AA0404-130	
17	Cappello in alluminio per illuminazione lung.200 - Aluminium light-canopy length 200	R023AA0404-200	
17	Cappello in alluminio per illuminazione lung.250 - Aluminium light-canopy length 250	R023AA0404-250	
17	Cappello in alluminio per illuminazione lung.300 - Aluminium light-canopy length 300	R023AA0404-300	
17	Cappello in alluminio per illuminazione lung.350 - Aluminium light-canopy length 350	R023AA0404-350	
17	Cappello in alluminio per illuminazione lung.400 - Aluminium light-canopy length 400	R023AA0404-400	
	(senza tubo neon senza kit pistoni - without neon tube and without hydro-lift piston kit)		
18	Copertura in polycarbonato lung. 130 - Light-cover length 130	R088NPP30W	
18	Copertura in polycarbonato lung. 200 - Light-cover length 200	R088NPP18W	
18	Copertura in polycarbonato lung. 250 - Light-cover length 250	R088NPP30W	
18	Copertura in polycarbonato lung. 300 - Light-cover length 300	R088NPP18W	
18	Copertura in polycarbonato lung. 350 - Light-cover length 350	R088NPP30W	
18	Copertura in polycarbonato lung.400 - Light-cover length 400	R088NPP18W	
19	Tubo neon 30W lung. 130 - Neon-tube 30W length 130	R045-30W	
19	Tubo neon 18W lung. 200 - Neon-tube 18W length 200	R045-18W	
19	Tubo neon 30W lung. 250 - Neon-tube 30W length 250	R045-30W	
19	Tubo neon 18W lung. 300 - Neon-tube 18W length 300	R045-18W	
19	Tubo neon 30W lung. 350 - Neon-tube 30W length 350	R045-30W	
19	Tubo neon 18W lung. 400 - Neon-tube 18W length 400	R045-18W	
20	Plafoniera per tubo a neon lung. 130 - Neon-holder length 130	R043POP30W	
20	Plafoniera per tubo a neon lung. 200 - Neon-holder length 200	R043POP18W	
20	Plafoniera per tubo a neon lung. 250 - Neon-holder length 250	R043POP30W	
20	Plafoniera per tubo a neon lung. 300 - Neon-holder length 300	R043POP18W	
20	Plafoniera per tubo a neon lung. 350 - Neon-holder length 350	R043POP30W	
20	Plafoniera per tubo a neon lung. 400 - Neon-holder length 400	R043POP18W	
21	Supporto verticale in alluminio - Aluminium support	R017SUTG	

TONGA P - STATIC WITH COOL STORAGE		
Rif. Nr.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	CODICE - PART NR.
22	Supporto verticale in alluminio per vetro intermedio - Aluminium support for interm.-shelf	R017SUTGM
23	Cerniera per pistone - Hinge for piston	R050PTM
24	Pistone lung. 130-250-350 - Piston length 130-250-350	R051/N300
24	Pistone lung. 200-300-400 - Piston length 200-300-400	R051/N200
25	Scatola in ferro porta pistone sinistra con perno - Piston box with pin	R013MT
27	Evaporatore superiore lung. 130 - Upper evaporator length 130	R096ESSPS140
27	Evaporatore superiore lung. 200 - Upper evaporator length 200	R096ESSNM200
27	Evaporatore superiore lung. 250 - Upper evaporator length 250	R096ESSNM250
27	Evaporatore superiore lung. 300 - Upper evaporator length 300	R096ESSNM300
27	Evaporatore superiore lung. 350 - Upper evaporator length 350	R096ESSNM350
27	Evaporatore superiore lung. 400 - Upper evaporator length 400	R096ESSNM400
28	Evaporatore inferiore length 130 - Lower evaporator length 130	R096EISJJ150
28	Evaporatore inferiore length 200 - Lower evaporator length 200	R096EISJJ200
28	Evaporatore inferiore length 250 - Lower evaporator length 250	R096EISJJ250
28	Evaporatore inferiore length 300 - Lower evaporator length 300	R096EISJJ300
28	Evaporatore inferiore length 350 - Lower evaporator length 350	R096EISJJ350
28	Evaporatore inferiore length 400 - Lower evaporator length 400	R096EISJJ400
29	Collonnina comandi in Abs senza parti elettriche con 2 fori - Abs control panel without electric parts with 2 holes	R250CONE
	Collonnina comandi in Abs senza parti elettriche con 3 fori - Abs control panel without electric parts with 3 holes	R250CONE3
30	Interruttore ON/FOFF e luce- Switch, ON/OFF and Light	R042
31	Termostato elettronico CAREL PJEZSNH000K - Digital controller CAREL PJEZSNH000K	R055PJEZSNH000K
32	Termometro meccanico - Thermometer	R0410000
33	Compressore lung. 130 - Compressor length 130	R093C-B6165GK
33	Compressore lung. 200 - Compressor length 200	R093C-E6210GK
33	Compressore lung. 250 - Compressor length 250	R093C-E9213GK
33	Compressore lung. 300 - Compressor length 300	R093C-T6217GK
33	Compressore lung. 350 - Compressor length 350	R093C-T6220GK
33	Compressore lung. 400 - Compressor length 400	R093C-J9226GK
34	Condensatore lung. 130 - Condenser length 130	R092N-B6165GK
34	Condensatore lung. 200 - Condenser length 200	R092N-E6210GK
34	Condensatore lung. 250 - Condenser length 250	R092N-E9213GK
34	Condensatore lung. 300 - Condenser length 300	R092N-T6217GK
34	Condensatore lung. 350 - Condenser length 350	R092N-T6220GK
34	Condensatore lung. 400 - Condenser length 400	R092N-J9226GK

TONGA P - STATIC WITH COOL STORAGE

Rif. Nr.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	CODICE - PART NR.
35	Motoventilatore lung. 130-200 - Motor fan length 130-200	R031T4T10ZVN014
35	Motoventilatore lung. 250-300-400 - Motor fan length 250-300-400	R031T4T18PVN007
35	Motoventilatore lung. 350 - Motor fan length 350	R031T3C10ZVN006
37	Piano lavoro in marmo lung. 130 - Working top of granit length 130	R009130-32
37	Piano lavoro in marmo lung. 200 - Working top of granit length 200	R009200-32
37	Piano lavoro in marmo lung. 250 - Working top of granit length 250	R009250-32
37	Piano lavoro in marmo lung. 300 - Working top of granit length 300	R009300-32
37	Piano lavoro in marmo lung. 350 - Working top of granit length 350 (2pz. 171x32cm.)	R009171-32
37	Piano lavoro in marmo lung. 400 - Working top of granit length 400 (2pz. 196x32cm.)	R009196-32
38	Griglia copri telaio posteriore (unità)130-200-250-300 - Cover grid refrig. Unit	R077MTLN60.5
38	Griglia copri telaio posteriore (unità) 350-400 - Cover grid refrig. Unit	R077MTLN96.5
39	Montante posteriore in alluminio - Aluminium back post	R027MPTG
40	Copertura laterale in ABS cappello destra - R/H side ABS cover	R049TOD_
41	Copertura laterale in ABS cappello sinistra - L/H side ABS cover	R049TOS_
43	Vassoio piano espositivo - Stainless steel deck plate	R01960-17
44	Vassoio piano espositivo con foro lung.130-Stainless steel deck plate w/hole length 130	
44	Vassoio piano espositivo con foro lung.200-Stainless steel deck plate w/hole length 200	
44	Vassoio piano espositivo con foro lung.250-Stainless steel deck plate w/hole length 250	
44	Vassoio piano espositivo con foro lung.300-Stainless steel deck plate w/hole length 300	
44	Vassoio piano espositivo con foro lung.350-Stainless steel deck plate w/hole length 350	
44	Vassoio piano espositivo con foro lung.400-Stainless steel deck plate w/hole length 400	
45	Scarico 20x240 SAGOMATO - Shaped drain-pipe 20X240	R08320x240S
46	Scarico 20x700 90° + GOMITO - Drain-pipe 20X700 90° + Elbow	R08320X700-90°G
48	Piedino 40x40 - Foot 40x40	R039/2
49	Bacinella raccogli acqua di condensa - Defrost water drip tray	R07010LT
50	Boccola in PVC - PVC bushing	R211-PVC8
51	Vite 3,9X25 - Screw 3,9X25	R210-3,9X25
	Gabbia in legno per vetri curvi / Wooden packing for curved glass	
	Vetro curvo lung. 95.8 - 97.1 - 97.8 - Curved glass length 95.8 - 97.1 - 97.8	IG100
	Vetro curvo lung.141.8 - 120.8 - 113.7 - Curved glass length 141.8 - 120.8 - 113.7	IG150

1) A partire dal 25.03.2008 i banchi vengono forniti con il nuovo termostato digitale CAREL PJEZSNH000K
Starting from 25.03.2008 the cabinets are supplied with the new digital controller CAREL PJEZSNH000K

INDICAZIONI

Nelle descrizioni dei ricambi, "DESTRO" e "SINISTRO" sono sempre intesi visti dal lato cliente.

Alcuni codici devono essere completati con i colori. Il riferimento del colore va inserito al posto del simbolo ____.

Spalle:	B = BIANCO	G = GRIGIO	M = MARRONE	O = RAME	T = GRIGIO MET. CHIARO	V = VERDE MET. CHIARO
Tappi spalle:	B = BIANCO	G = GRIGIO				
Decorazioni:	Vedi codice colore nella cartella colori del ns. listino prezzi.					
Batticarrello:	Vedi codice colore nella cartella colori del ns. listino prezzi.					
Profili in alluminio:	A = ARGENTO	O = ORO	M = MARRONE			
Copri telaio e profili delle decorazioni:	B = BIANCO	G = GRIGIO	M = MARRONE			

EXPLANATION

In the description of the spare parts, the positions "RIGHT" and "LEFT" are always intended seen from the customer side.

Some of the part numbers have to be finished indicating the colours. The colour reference has to be inserted in the part number at the place of ____.

Side panels:	B = WHITE	G = GREY	M = BROWN	O = COPPER	T = METAL GREY	V = METAL GREEN
Bungs for side panels:	B = WHITE	G = GREY				
Decorations:	See colour reference in the colour chart of our price list.					
Bumper:	See colour reference in the colour chart of our price list.					
Aluminium profiles:	A = SILVER	O = GOLD	M = BROWN			
Frame cover and decorations profile	B = WHITE	G = GREY	M = BROWN			

ANWEISUNGEN

In der Beschreibung der Ersatzteile, sind die Positionen "RECHTS" und "LINKS" immer gemeint, von der Kunderseite gesehen.

Einige Artikel-Nr. sind mit der Angabe der Farbe zu ergaenzen. Die Bezeichnung der Farbe ist an Stelle des Symbols ____ beizufuegen.

Seitenteile:	B = WEISS	G = GRAU	M = BRAUN	O = KUPFER	T = METALLIC GRAU	V = METALLIC GRUEN
Stoepsel fuer Seitenteil:	B = WEISS	G = GRAU				
Dekorblende:	Siehe Farbe Nr. in der Tabelle der Farben von unserer Preisliste.					
Stossfaenger:	Siehe Farbe Nr. in der Tabelle der Farben von unserer Preisliste.					
Aluminium-Schienen:	A = SILBER	O = GOLD	M = BRAUN			
Rahmenabdeckung und Dekorschienen	B = WEISS	G = GRAU	M = BRAUN			

INDICATIONS

Dans la description des pièces détachées, les positions "DROITE" et "GAUCHE" sont toujours entendues vuées du coté du client.

Quelques codes doivent etre complétés avec l'indication de la couleur. La référence de la couleur doit etre indiquée au lieu du symbole ____.

Joues:	B = BLANC	G = GRIS	M = MARRON	O = CUIVRE	T = GRIS METALLISE	V = VERT METALLISE
Bouchon pour joue:	B = BLANC	G = GRIS				
Décorations:	Voir référence de la couleur dans le tableau couleurs de notre liste de prix.					
Pare-choc:	Voir référence de la couleur dans le tableau couleurs de notre liste de prix.					
Profile en aluminium:	A = ARGENT	O = OR	M = MARRON			
Cache-chassis et profile de la décoration:	B = BLANC	G = GRIS	M = MARRON			