


ELECTA

THE LIGHTBOW

CRIDCABIN
TASTE PRESENTATION





Electa is the multi-purpose and versatile refrigerated counter.

It can fit fresh food, fish or pastry, but is also perfect for butcher shops with innovative designs.

It stands out from conventional counters thanks to its curved glass and top opening, which ensure maximum ease of cleaning and product display.

IT

Electa è il banco refrigerato polivalente e versatile.

Può essere destinato al fresco, al pesce e alla pasticceria, ma anche a macellerie dal design innovativo.

Si distingue dal convenzionale grazie agli angoli sferici personalizzabili e ai vetri curvi apribili verso l'alto, che garantiscono massima facilità nella pulizia e nell'allestimento dei prodotti.


Stands out from the conventional.

The refrigerated display case with curved glass that breaks away from conventions, creating emotions and empathy.

IT
Si distingue dal convenzionale.
L'espositore refrigerato con vetro curvo che si distingue dalle convenzioni creando emozioni ed empatia.

FR
Il se démarque du conventionnel.
La vitrine réfrigérée avec vitre courbe qui rompt avec les conventions en suscitant des émotions et de l'empathie.

DE
Hebt sich vom Konventionellen ab.
Die Kühlvitrine mit gewölbter Glasscheibe, die sich von den Konventionen abhebt und Emotionen sowie Einfühlungsvermögen schafft.



1 Spherical corners 90°-45° internal and external.
IT Angoli sferici 90°-45° aperti e chiusi.
FR Angles sphériques 90°-45° fermés et ouverts.
DE Abgerundete Ausen- und Innenwinkel 90°-45°.

2 Lift-up glasses.
IT Vetri apribili verso l'alto.
FR Glaces relevables.
DE Hebeglasscheibe.

3 Stainless steel unit interior.
IT Interno del mobile in acciaio inox.
FR Intérieur de la vitrine en acier inox.
DE Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl.

4 Ventilated refrigeration with evaporator treated with anti-corrosion cataphoresis.
IT Refrigerazione ventilata con evaporatore trattato in cataforesi.
FR Réfrigération ventilée avec évaporateur traité par cataphorèse anticorrosion.
DE Umluftkühlung mit Verdampfer mit korrosionsfester Kataphorese-Behandlung.

5 Front uprights in chromed stainless steel.
IT Montanti anteriori in acciaio inox cromato.
FR Supports antérieurs en acier inox chromé.
DE Frontstützen aus verchromtem Edelstahl.

- 6 CRIOLED® lighting.
IT Illuminazione CRIOLED®.
FR Éclairage CRIOLED®.
DE CRIOLED®-Beleuchtung.

- 7 Anti-fogging front and side ventilation.
IT Ventilazione frontale antiappannante.
FR Ventilation frontale antibuée.
DE Antibeschlag Frontumlufkühlung.

- 8 Display cabinet with R290 eco-friendly built-in unit (optional).
IT Mobile con gruppo frigorifero eco-friendly R290 (optional).
FR Vitrine avec groupe logé R290 eco-friendly (optional).
DE Steckerfertige Theke mit R290 eco-friendly (optional).

- 9 Front frame customised upon request.
IT Frontale personalizzabile su richiesta.
FR Corniche personnalisables sur requête.
DE Frontrahmen bei Anfrage.

- 10 Bumper skirting in stainless steel.
IT Zoccolo in acciaio inox.
FR Plinthe en acier inox.
DE Staubsockel aus Edelstahl..

- 11 Dust profile all around the counter.
IT Profilo parapolvere sul perimetro del banco.
FR Profil antipoussière périmétral.
DE Staubsockel auf dem Perimeter der Theke.





12 Working board in stainless steel scratchproof.

IT Piano di lavoro in acciaio inox antigraffio.

FR Tablette de travail en acier inox anti-rayure.

DE Arbeitsplatte aus kratzfestem Edelstahl.

12

Curved Glass, Vintage Effect

EC100	L (cm)*	93,7	125	187,5	250	312,5	375
Consumo Annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	2.014	2.476	3.341	4.272	4.855	5.441
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2					
Superficie espositiva / Display surface	m²	0,84	1,13	1,69	2,25	2,81	3,38
Gruppo frigorifero / Refrigeration unit	GAS	R290					
Controllo - banco senza gruppo frigorifero Control - cabinet without built-in refrigerator unit		Morsettiera / Terminal block					
Controllo - banco con gruppo frigorifero Control - cabinet with built-in refrigerator unit	ELECTRONIC	WOW Touch Control					


EC200	L (cm)*	93,7	125	187,5	250	312,5	375
Consumo Annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	1.664	2.080	2.684	3.441	3.883	4.413
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2					
Superficie espositiva / Display surface	m²	0,84	1,13	1,69	2,25	2,81	3,38
Gruppo frigorifero / Refrigeration unit	GAS	R290					
Controllo - banco senza gruppo frigorifero Control - cabinet without built-in refrigerator unit		Morsettiera / Terminal block					
Controllo - banco con gruppo frigorifero Control - cabinet with built-in refrigerator unit	ELECTRONIC	WOW Touch Control					

EC250 M1	L (cm)*	93,7	125	187,5	250	312,5	375
Consumo Annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	2.032	2.473	3.081	3.673	-	-
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M1					
Superficie espositiva / Display surface	m²	0,84	1,13	1,69	2,25	2,81	3,38
Gruppo frigorifero / Refrigeration unit	GAS	R290					
Controllo - banco senza gruppo frigorifero Control - cabinet without built-in refrigerator unit		Morsettiera / Terminal block					
Controllo - banco con gruppo frigorifero Control - cabinet with built-in refrigerator unit	ELECTRONIC	WOW Touch Control					


EC550 S CONCEPT	L (cm)*	93,7	125	187,5	250	312,5	375
Consumo Annuo / Annual Energy Consumption (remote)	kWh/a	193	232	311	389	468	548
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2					
Superficie espositiva / Display surface	m²	0,70	0,94	1,41	1,88	2,34	2,81
Gruppo frigorifero / Refrigeration unit	GAS	R290					
Controllo - banco senza gruppo frigorifero Control - cabinet without built-in refrigerator unit		Morsettiera / Terminal block					
Controllo - banco con gruppo frigorifero Control - cabinet with built-in refrigerator unit	ELECTRONIC	WOW Touch Control					

EC450 H-COMBI	L (cm)*	125	187,5	250
Consumo Annuo / Annual Energy Consumption	kWh/a	12.720	20.130	25.439
Potenza Elettrica mobile / Electric Power cabinet	W	4.840	7.660	9.680
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control		


L (cm)*= Lunghezza senza spalle. Spessore 1 spalla: 4 cm.
L (cm)*= Length without endwalls. Thickness 1 endwall: 4 cm.




EC 100




EC 200 - EC 250 M1




EC 200 - EC 250 M1



EC 550 S-CONCEPT



EC 450 H-COMBI



A	Standard Colors RAL* Special Colors* Matt Colors* I301* I302* I303*
B	Standard Colors RAL* Special Colors* Matt Colors* I301* I302* I303*
C	Standard Colors RAL* Special Colors* Matt Colors* I301* I302* I303*
D	T602

*= Color at Extra cost
*= Colore con sovrapprezzo
*= Supplément couleur
*= Farb mit Aufpreis



*** EN** The energy class information (according to the Ecodesign 2019/2024 and the Energy Labelling 2019/2018 standards) given here refers to standard models and precise product configurations and fittings. The brochure is based on the information available at the time of its publication. Any configuration other than that depicted therein may result in a significant change in the energy class information. For further information, please consult the European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) or contact our service criocare@criocabin.com.

***** Le informazioni relative alla classe energetica (secondo le normative Ecodesign 2019/2024 ed Energy Labelling 2019/2018) qui riportate sono riferite a modelli standard e precise configurazioni ed allestimenti del prodotto. La brochure si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Ogni configurazione diversa da quella ivi rappresentata potrebbe comportare un cambiamento sensibile delle informazioni relative alla classe energetica. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il Registro Europeo dei Prodotti per l'Etichettatura Energetica EPREL oppure rivolgervi al nostro servizio criocare@criocabin.com.

Standard Colors			
D90 - White	D91 - Platinum Gray	D96 - Red	D97 - Black
D136 - White Oak			

Special Colors			
P61 - White Perla	P51 - Papaya Orange	P52 - Grano	P53 - Rose Brown
P54 - Must	P84 - Red Tiziano	P55 - Rosa Mountbatten	P56 - Tea Leaf
P57 - Uovo di Pettiroso	P58 - Blu Lavagna	P59 - London Gray	P73 - Black Vulcano

Matt Colors			
M41 - Latte	M42 - Etna	M43 - Bronzo	M44 - Melanzana
M45 - Terra	M46 - Oro		

Le caratteristiche tecniche potranno subire modifiche senza preavviso.
EN Technical details could be changed without notice.
FR Les caractéristiques techniques pourraient subir des modifications sans préavis.
DE Änderungen vorbehalten.

ELECTA

THE LIGHTBOW

CRIOCABIN
TASTE PRESENTATION

CRIOCABIN SpA

35037 Praglia di Teolo - Padova (Italy)
Z.I. Selve - Via S. Benedetto, 40/A

Tel. +39 049 9909100
www.criocabin.com