

## Kaffeevollautomat KV2 Topping

- ▶ Erhöhte Durchlaufkapazität
  - ✓ Duales Pumpensystem für eine schnellere Kaffee- und Heißwasserzubereitung
  - ✓ Leistung max.: 90 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
  - ✓ Inhalt Restebehälter: Ca. 45 Tassen
- ▶ 1 Bohnenbehälter
- ▶ 2 Toppingbehälter (1.500 g | 1.200 g)
  - ✓ für vollautomatengeeignetes Toppingpulver
- ▶ Besonders große Kaffee-Vielfalt
  - ✓ 16 voreingestellte Programme, individuell überschreibbar
  - ✓ Weitere Programme programmierbar
  - ✓ Separater Heißwasserhahn für Tee
- ▶ 1 Scheibenmahlwerk
  - ✓ Kalibrierbar für eine exakte Einstellung
  - ✓ Leise, leistungsstark, stufenlos
- ▶ Großes 10,1"-Display, Werbevideos individuell programmierbar

### Beschreibung

Dieser Kaffeevollautomat bietet eine Getränkevielfalt der Spitzenklasse – von Kaffee über Tee bis zu Kakao und weiteren Pulverspezialitäten. Zwei Toppingbehälter eröffnen kreative Möglichkeiten für individuelle Genussmomente, passend für jeden Geschmack. Ausgelegt für bis zu 120 Tassen pro Tag ist er die ideale Lösung für den Selbstbedienungsbereich oder die Getränkeausgabe bei hoher Durchlaufzahl.

### Features

|                            |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Anzahl Toppingbehälter:  | 2                                                                                                                                                                   |
| • Inhalt Toppingbehälter:  | 1.500 g<br>1.200 g                                                                                                                                                  |
| • Dosierung Toppingpulver: | Grammgenau<br>Kalibrierbar                                                                                                                                          |
| • Betriebssystem:          | Android                                                                                                                                                             |
| • Videoanzeige:            | Individuell bespielbar über USB<br>Bis zu 10 GB Datenmenge speicherbar<br>Während der Kaffeezubereitung und in Pausenzeiten<br>1 Video für alle Vorgänge auswählbar |
| • Farbe:                   | Schwarz                                                                                                                                                             |
| • Brühgruppe(n):           | 1                                                                                                                                                                   |
| • Mindest-Aufbrühmenge:    | 15 ml                                                                                                                                                               |
| • Ausgelegt für:           | 120 Tassen / Tag                                                                                                                                                    |
| • Leistung max.:           | 75 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf)<br>90 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)<br>Erhöhter Durchlauf durch duales Pumpensystem        |

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Kaffeevollautomat KV2 Topping

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Anzahl Bohnenbehälter:                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • Inhalt Bohnenbehälter:                | 1.200 g                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar: | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • Bohnen-/Toppingbehälter abnehmbar:    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • Tassenzähler:                         | Pro Programm und insgesamt                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • Entkalkungssignal:                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • Füllstandsanzeige:                    | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • Steuerung:                            | Touch                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • IoT-fähig:                            | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • Einstellmöglichkeiten:                | Bedienermodus (Standard, Selbstbedienermodus, Professional Modus)<br>Kaffeedosierung<br>Getränkenamen<br>Stufenlose Mahlgrad-Einstellung<br>Pulvermenge, grammgenau durch Kalibrierung<br>Videoanzeige<br>Vorbrühmenge<br>Wassermenge<br>Wassertemperatur (über Boiler bis 98 °C) |
| • Wasserversorgung:                     | 3 Optionen<br>Wassertank<br>Festwasseranschluss<br>Wasserzufuhr über externen Behälter (benötigtes Zubehör optional erhältlich)                                                                                                                                                   |
| • Wasseranschluss:                      | Festwasseranschluss 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • Inhalt Wassertank:                    | 4 Liter                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • Wassertank abnehmbar:                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • Milchbehälter:                        | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • Milchzufuhr:                          | Aus Toppingbehälter (Milchpulver)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • Programme:                            | 16, voreingestellt, individuell überschreibbar<br>Weitere unbegrenzt speicherbar<br>Programmierung passwortgeschützt                                                                                                                                                              |
| • Heißwasserfunktion:                   | Ja<br>Separater Auslasshahn                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • Heiße-Milch-Funktion:                 | Ja, mit Milchpulver                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • Mahlwerk:                             | Scheibenmahlwerk<br>Kalibrierbar<br>Leistungsstark<br>Stufenlose Mahlgrad-Einstellung                                                                                                                                                                                             |
| • Material Mahlwerk:                    | Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • Drucksystem:                          | Kolbendruck                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • Pumpendruck:                          | 19 bar                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • USB-Anschluss:                        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • Milchaufschäumer:                     | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • Auslauf höhenverstellbar:             | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • Reinigungsprogramm:                   | 2 Tassentische (95 mm + 165 mm)<br>Ja<br>Speicher der Reinigungszyklen                                                                                                                                                                                                            |
| • Display-Anzeige:                      | Fehlermeldungen<br>Lautstärke<br>Programme<br>Status<br>Wartungsinformation<br>Größe: 10,1 Zoll<br>Werbevideos, individuell programmierbar                                                                                                                                        |
| • Automatische Abschaltung:             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • Inhalt Restbehälter:                  | Ca. 45 Tassen                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • Restbehälter spülmaschinengeeignet:   | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • Kaffeepulver-Option:                  | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • 2-Tassen-Funktion:                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • Ausführung:                           | Vollautomat                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • Ein-/Ausschalter:                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                |

► Weiter auf der nächsten Seite

## Kaffeevollautomat KV2 Topping

- Kontrollleuchte:
  - Ein/Aus
  - Fehleranzeige
  - Füllstand Bohnenbehälter
  - Position Display
- Eigenschaften:
  - Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf
  - Bohnen-/Toppingbehälter und Brüheinheit werkzeuglos herausnehmbar
- Inklusive:
  - 1 Wasserzulaufschlauch, 150 cm
  - 1 Wasserablaufschlauch, 100 cm
  - 1 Universalschlüssel
- Geräteanschluss:
  - Steckerfertig
- Anschlusswert:
  - 2.5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Material:
  - Kunststoff
- Wichtiger Hinweis:
  - Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärter sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar
  - Ab einem Wasserdruck von 3 bar ist ein Druckminderer erforderlich
  - Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile
  - Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten
  - Brüheinheit: 60.000 Bezüge
  - Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 25.000 Bezüge
  - Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar.
  - Aufstellung / Einweisung durch autorisierten Servicepartner erforderlich
  - Variante ohne Frischmilchsystem
- Maße:
  - B 380 x T 605 x H 695 mm
- Gewicht:
  - 27 kg

## Kaffeevollautomat KV2 Topping Ergänzungsprodukte

### Reinigungstabletten KV-20

- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen  
Kaffeevollautomaten  
Isolierkannen  
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform

Art.-Nr. 173283  
GTIN 4015613773377

### Wasserfilter KV-150

- Wasserzulauftemperatur: 4 °C bis 30 °C

Art.-Nr. 109902  
GTIN 4006387008413

### Teilentzaltungssystem TKD 13400 FB

- Entzaltungstyp: Teilentzaltung
- Probeentnahmehahn: Ja
- Pfandwert pro Patrone: 290 €
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Blau
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109878  
GTIN 4015613681597

### Tassenwärmer TA1440

- Maße Stellfläche: B 285 x T 335 mm
- Höhe Innen, je: 180 mm
- Anschlusswert: 0.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 60 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Schutzart: IPX4

Art.-Nr. 103079  
GTIN 4015613756837

## Kaffeevollautomat KV2 Topping Ergänzungsprodukte

### Tassenwärmer TA720

- Maße Stellfläche: B 280 x T 295 mm
- Höhe Innen, je: 175 mm
- Anschlusswert: 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Schutzart: -

Art.-Nr. 103076  
GTIN 4015613708867

### Tassenwärmer 48 Tassen

- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Maße Tassenschacht: Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
- Anschlusswert: 0.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 45 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Sicherheitsthermostat: Nein
- Schutzart: -

Art.-Nr. 103067  
GTIN 4015613469218

### Entkalker F1L

- Ausgelegt für: Kleingeräte wie Heißwasserbereiter und Kaffeemaschinen etc.
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 0

Art.-Nr. 173277  
GTIN 4015613773322

### Druckminderer

- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Anschluss: 3/4"
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Material: Messing Verchromt
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 533051  
GTIN 4015613468617

## Kaffeevollautomat KV2 Topping Ergänzungsprodukte

### Wasserpumpe KV2 Premium

- Set bestehend aus: Befestigungsmaterial  
Halterung  
Pumpe  
Saugrohr, 40 cm  
Wasserzulaufschlauch, 57 cm
- Ausgelegt für: Kaffeevollautomat KV2 Premium

Art.-Nr. 190087  
GTIN 4015613821108

### Milchkühlschrank KV9L

- Material Innen: Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Inhalt: 9 Liter
- Maße innen: B 160 x T 190 x H 280 mm
- Öffnung für Milchschauch: 3 Öffnungen links, 2 Öffnungen rechts am Gerät  
Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Art.-Nr. 190089  
GTIN 4015613831480

### Milchkühlschrank-Tassenwärmer-Kombi

- Material Innen: Edelstahl
- Farbe: Schwarz  
Silber
- Inhalt Milchkühlschrank: 12 Liter
- Maße innen Milchkühlschrank: B 243 x T 178 x H 280 mm

Art.-Nr. 190091  
GTIN 4015613837086

### Wasserfiltersystem K3600L

- Wasseranschluss: 3/8"
- Wasserdruck: 3 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C

Art.-Nr. 109847  
GTIN 4015613743899

## Kaffeevollautomat KV2 Topping Ergänzungsprodukte

### Wasserfiltersystem K1600 EW

- Wasseranschluss: 1/2"
- Wasserdruck: 1,5 - 6 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Inklusive: -
- Eigenschaften: -

Art.-Nr. 109881  
GTIN 4015613630731