

Arbeitstisch 600, B2000

- ▶ Breite: 2.000 mm
- ▶ Tragfähigkeit gesamt, max.: 270 kg
- ▶ Mit Grundboden



Beschreibung

Edelstahl-Arbeitstisch Serie 600, 2000 mm breit, 600 mm tief, ohne Aufkantung, fest verschweißt. Bis 200 kg Plattentragfähigkeit, Grundboden inklusive. Maximale Arbeitsfläche auf schmaler Tiefe – für Wandpositionen und enge Küchenlinien.

Features

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Füße höhenverstellbar: | Ja |
| • Auf Anfrage lieferbar: | Sonderanfertigung |
| | Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß |
| • Höhenverstellbar: | 850 mm bis 900 mm |
| • Grundboden: | Ja |
| • Aufkantung: | - |
| • Anlieferungszustand: | Fest verschweißt |
| • Tragfähigkeit gesamt, max.: | 270 kg |
| • Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.: | 200 kg |
| • Tragfähigkeit Grundboden, max.: | 70 kg |
| • Grundboden höhenverstellbar: | Nein |
| • Ausführung Arbeitsplatte: | Vollflächig |
| • Ausführung Grundboden: | Vollflächig |
| • Eigenschaften: | 40 mm abgekantet |
| | Scotch-Brite-Schliff |
| | Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm |
| • Zwischenboden: | Nein |

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Arbeitstisch 600, B2000

- Maße Arbeitsfläche: B 2000 x T 600 mm
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 2.000 x T 600 x H 850 mm
- Gewicht: 51 kg



Arbeitstisch 600, B2000

Ergänzungsprodukte

Schublade 1x1/1GN

CNS
18/10



- Maße innen: B 304 x T 526 x H 142 mm
- Mit Kunststoffeinsätzen: Nein
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- GN-fähig: Ja
- Eigenschaften: Zum Einbau vor Ort
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 315105
GTIN 4015613600314

Lenkrollen 4A für Arbeitstische



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Material: Edelstahl
Gummi
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 60 x T 135 x H 220 mm

Art.-Nr. 308243
GTIN 4015613602288

Schubladenblock 3x1/1GN

CNS
18/10



- Anzahl Schubladen: 3
- Maße innen: B 304 x T 526 x H 143 mm
- Mit Kunststoffeinsätzen: Nein
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- GN-fähig: Ja
- Eigenschaften: Zum Einbau vor Ort
- Material: CNS 18/10

Art.-Nr. 315306
GTIN 4015613600321

Öl- und Fettlöser F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen
Fliesenwände und -böden
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen
Maschinen, Geräte
- Inhalt: 6 x 1 Liter

Art.-Nr. 173276
GTIN 4015613773339