

Heißluftofen AT230-MDI S



Beschreibung

Der AT230-MDI S vereinfacht das Bestücken der Backkammer dank des seitlichen Türanschlages. Durch das Vereinen der bewährten AT Features mit der zusätzlichen Grillfunktion und Beschwädung, bleiben hier keine Wünsche offen. Für höchsten Bedienkomfort sorgt die intuitive Bartscher MDI-Steuerung mit einer schnellen und unkomplizierten Regulierung von Temperatur und Zeit.

Features

• Grillleistung:	2.4 kW
• Anzahl Garprogramme:	1
• Anzahl Garphasen:	1
• Anzahl Lüfter:	2
• Lüftergeschwindigkeit:	1 Stufe
• Serie:	AT
• Schutzart:	IPX3
• Material Garraum:	Edelstahl
• Farbe:	Schwarz, matt
• Maße innen:	B 560 x T 380 x H 350 mm
• Art der Einschübe:	Quer
• Anzahl Einschübe:	4
• Format Einschübe:	1/1 GN
• Abstand zwischen den Einschüben:	75 mm
• Funktionen:	Umluft Grill-Funktion Beschwädung

► Weiter auf der nächsten Seite



- Modernes Design:
 - ✓ Mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz
 - ✓ Edler seidenmatter Look



- Art der Einschübe: Quer
 - ✓ Format: 1/1 GN
 - ✓ Anzahl: 4



- Funktionen:
 - ✓ Umluft
 - ✓ Grillfunktion
 - ✓ Beschwädung



- Einfaches Bestücken durch seitlichen Türanschlag
- Auflageschienen herausnehmbar
- Abgerundete Backkammer
- Doppeltürverglasung

Heißluftofen AT230-MDI S

- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Temperaturregelung: Thermostatisch
in 1 °C-Schritten
Ca. 12 Minuten (150°C)
- Aufheizzeit: Ja
- Timer: 1 bis 120 Minuten
- Steuerung: MDI-Knebel
- LED-Anzeige: Temperatur
Zeit
- Thermostat: Ja
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
Aufheizen
Timer
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Innenbeleuchtung: Ja
- Wasseranschluss: 3/4"
- Eigenschaften: Abgerundete Backkammer
Auflageschienen herausnehmbar
Doppeltürverglasung
Einfaches Bestücken durch seitlichen Türanschlag
Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit
Memory-Funktion
Mögliche Pausierung des Garprozesses über Temperaturregler
Signalton nach Ablauf der Zeit (1 - 120 Minuten)
- Inklusive: 1 Rost
1 GN-Behälter
1 Zulaufschlauch
- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Material: Edelstahl, beschichtet
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 700 x T 675 x H 560 mm
- Gewicht: 49,5 kg



Heißluftofen AT230-MDI S

Ergänzungsprodukte

Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173280
GTIN 4015613773353

Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 370 mm

Art.-Nr. A500511
GTIN 4015613735474

Topfhandschuhe 300



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 300 mm

Art.-Nr. A500510
GTIN 4015613735467

Topfhandschuhe 420



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 420 mm

Art.-Nr. A500512
GTIN 4015613735481

Heißluftofen AT230-MDI S

Ergänzungsprodukte

Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Manuelle Reinigung stark verschmutzter Oberflächen
Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
Herde, Dunstabzugshauben, Kippbratpfannen etc.

Art.-Nr. 173278
GTIN 4015613773346

Topfhandschuhe 600



- Eigenschaften: Mit Flammschutz
Mit Aufhänger
Stoffdicke: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 600 mm

Art.-Nr. A500513
GTIN 4015613735498

Garkorb 110

STAINLESS
STEEL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Maße Korb: B 490 x T 275 x H 50 mm
- Inhalt: 7 Liter
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 536 x T 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr. 900300
GTIN 4015613788111

Grillplatte 5300



- Gastronorm: 1/1 GN
- Ausführung Bratfläche: Rautiert
- Mit Safrinne: Ja
- Material: Aluminiumguss
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 530 x T 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr. 106576
GTIN 4015613660783

Heißluftofen AT230-MDI S

Ergänzungsprodukte

Untergestell AT211-220-230



- Anzahl Einschübe: 4
- Art der Einschübe: Quer
- Format Einschübe: 1/1 GN
530 x 580 mm
- Farbe: Silber

Art.-Nr. 115087
GTIN 4015613874326

Backtrennspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton à 6 Dosen (Mindestbestellmenge 2 Kartons)
- Ausgelegt zum: Einfetten von Formen, Blechen, Pfannen und Waffeleisen
- Material: 100 % pflanzliche Öle
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 173060
GTIN 4015613498515


Backblech 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Lochung: Nein
- Materialstärke: 1.5 mm
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium

Art.-Nr. 100426
GTIN 4015613734743

Lochblech 1/1-AL




- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Lochung: Ja
- Materialstärke: 1.5 mm
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100427
GTIN 4015613734750

Heißluftofen AT230-MDI S

Ergänzungsprodukte

Lochblech 1/1-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Lochung: Ja
- Materialstärke: 1.5 mm
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100428
GTIN 4015613734767

Kochpergament 1/1 GN



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (500 Bögen)
- GN-fähig: Ja
- Format je Bogen: 1/1 GN, B 530 x T 325 mm
- Hitzebeständig bis: 220 °C
- Material: Papier
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 530 x T 325 x H 1 mm

Art.-Nr. 150687
GTIN 4015613711423

Toastzange 100

STAINLESS
STEEL



- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 101 x T 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg

Art.-Nr. A151301
GTIN 4015613753119

Blech 1/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Inhalt: 3.5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 20 mm


Art.-Nr. A101185
GTIN 4015613271729

Heißluftofen AT230-MDI S

Ergänzungsprodukte

GN Rost 1/1, CNS

CNS
18/10



- Serie: Top Line
- Norm: EN 631
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 325 x T 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg

Art.-Nr. A101091
GTIN 4016098175250