

Κλειστή τοστιέρα DLT150-1 S

- ▶ Μούγχρονος σχεδιασμός:
 - ✓ Με επίστρωση υψηλής ποιότητας σε μαύρο χρώμα
 - ✓ Κομψή εμφάνιση από μετάξι και ματ
- ▶ Απεριόριστη μεταβλητή ταχύτητα ιμάντα
- ▶ Ρυθμιζόμενος τύπος παροχής θερμότητας
- ▶ Ιδανικό για μπουφέδες ή χώρους αυτοεξυπηρέτησης
- ▶ Η έξοδος τοστ μπορεί να αλλάξει:
 - ✓ Μπροστινή ή πίσω πλευρά
- ▶ Σχεδιασμένο για ψωμάκια, τοστ για σάντουιτς και τοστ

Περιγραφή

Κομψή, ισχυρή και ευέλικτη - η φρυγανιέρα συνεχούς λειτουργίας σε μαύρο ματ χρώμα εντυπωσιάζει τόσο οπτικά όσο και λειτουργικά. Είτε πρόκειται για ψωμάκια ψωμιού, είτε για τοστ σάντουιτς είτε για κλασικές φέτες τοστ: όλα ψήνονται ομοιόμορφα και αποτελεσματικά. Η απείρως μεταβαλλόμενη ταχύτητα του ιμάντα, η δυνατότητα επιλογής παροχής θερμότητας και η επιλογή μπροστινής ή πίσω εξόδου επιτρέπουν την ευέλικτη προσαρμογή στις διάφορες απαιτήσεις.

Χαρακτηριστικά

• Χρώμα:	Μαύρο, ματ
• Έχει κατασκευαστεί για:	Ψωμάκι Τοστ-σάντουιτς Τοστ
• Λειτουργίες:	Πάνω / κάτω θέρμανση (τοστ) Πάνω θέρμανση (ψωμάκι) Αναμονή
• Έκδοση:	Κλειστή τοστιέρα
• Διανομή τοστ:	Μπροστινή πλευρά Πίσω πλευρά
• Ισχύς / ώρα:	Περ. 150 φέτες τοστ
• Διαστάσεις ανοίγματος:	Π 265 x Υ 85 mm
• Ταχύτητα ιμάντα:	Ρυθμιζόμενο αδιαβάθμητα
• Χρόνος θέρμανσης:	15 - 20 λεπτά
• Σύστημα ελέγχου:	Ηλεκτρονικά Μοχλός
• Ενδεικτική λυχνία:	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

▶ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Κλειστή τοστιέρα DLT150-1 S

- | | |
|--|--|
| • Πόδια με ρύθμιση ύψους: | ναι |
| • Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: | ναι |
| • Χαρακτηριστικά: | ταχύτητα ιμάντα και τρόπος παροχής θερμότητας με ξεχωριστή ρύθμιση |
| • Σύνδεση συσκευής: | Με έτοιμο βύσμα |
| • Στοιχεία σύνδεσης: | 2.24 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Υλικό: | Ανοξείδωτο ατσάλι, επικαλυμμένο |
| • Σημαντική υπόδειξη: | - |
| • Διαστάσεις: | Π 370 x Β 420 x Υ 390 mm |
| • Βάρος: | 15,8 kg |

Κλειστή τοστιέρα DLT150-1 S

Επιπρόσθετα προϊόντα

Λαβίδα τοστιέρας 100

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| • Υλικό: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| • Σημαντική υπόδειξη: | - |
| • Διαστάσεις: | Π 101 x Β 340 x Υ 70 mm |
| • Βάρος: | 0,24 kg |

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613753119