

Επαγωγική εστία IK 20



- ▶ Ισχύς: 2 kW
- ▶ Εστία: Διάμετρος: 210 mm
- ▶ Υλικό επιφάνειας μαγειρέματος: γυαλί
- ▶ Ρύθμιση: Απόδοσης | Θερμοκρασίας | Χρόνου
- ▶ Ρύθμιση χρόνου: 0 έως 180 λεπτά

Περιγραφή

Είτε ως συμπληρωματική εστία τις πολυάσχολες ώρες είτε για παροχή υπηρεσιών εστίασης σε εξωτερικό χώρο – η φορητή και εύχρηστη επαγωγική εστία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολύ μεγάλη ευελιξία. Εκτός από την ισχύ των 2000 Watt υπάρχει επίσης η δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας και του χρόνου, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Χαρακτηριστικά

• Διαστήματα ρύθμισης χρόνου:	5 λεπτά
• Ρύθμιση χρόνου:	0 έως 180 λεπτά
• Εύρος θερμοκρασίας:	60 °C έως 240 °C
• Αριθμός βαθμίδων θερμοκρασίας:	10
• Διαστήματα ρύθμισης θερμοκρασίας:	20 °C
• Μέγ. ισχύς εστίας/εστιών:	2000 W
• Διάμετρος εστίας/εστιών:	210 mm
• Χρώμα:	Μαύρο
• Είδος εστιών:	Επαγωγικό
• Υλικό επιφάνειας μαγειρέματος:	Γαλοκεραμικό
• Αριθμός εστιών:	1
• Φορτίο ανά εστία:	15 kg
• Διαστάσεις γυάλινης επιφάνειας:	Π 275 x Β 285 mm
• Αριθμός βαθμίδων απόδοσης:	10
• Σύστημα ελέγχου:	Ηλεκτρονικά Κουμπί ναι
• Ψηφιακή ένδειξη:	ναι

▶ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Επαγωγική εστία IK 20

- | | |
|---|--|
| • Ρύθμιση: | Απόδοση
Θερμοκρασία
Χρόνος |
| • Ενδεικτική λυχνία: | Απόδοση
Θερμοκρασία
Χρόνος
ναι
όχι |
| • Αναγνώριση κατσαρόλας: | ναι |
| • Πλήκτρο κλειδώματος (ασφάλεια για τα παιδιά): | όχι |
| • Προστασία από υπερθέρμανση: | ναι |
| • Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: | ναι |
| • Με δυνατότητα τοποθέτησης: | όχι |
| • Χαρακτηριστικά: | - |
| • Στοιχεία σύνδεσης: | 2 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Σύνδεση συσκευής: | Με έτοιμο βύσμα |
| • Υλικό: | Πλαστικό
Γυαλί |
| • Σημαντική υπόδειξη: | - |
| • Διαστάσεις: | Π 285 x Β 340 x Υ 65 mm |
| • Βάρος: | 2,37 kg |



Επαγωγική εστία IK 20 Επιπρόσθετα προϊόντα

Τηγάνι γουόκ W385F

CNS
18/10



- Διάμετρος επιφάνειας τοποθέτησης: 145 mm
- Χωρητικότητα: 5.75 Λίτρα
- Διάμετρος: 385 mm
- Ύψος τηγανιού χωρίς καπάκι: 90 mm
- Έκδοση πάτου: Επίπεδο
- Κατάλληλο για επαγωγικές εστίες: ναι

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613855752