

Μηχανή ζυμώματος Pro 25/32 FRFK



Περιγραφή

Ο στιβαρός μηχανή ζυμώματος εντυπωσιάζει με παραγωγική ικανότητα έως 25 kg ζύμης και δύο ρυθμιζόμενα επίπεδα ταχύτητας - ιδανικά για απαιτητική Χρήση. Χάρη στον σταθερά τοποθετημένο κάδο ανάμειξης και τον ενσωματωμένο γάντζο ζύμης, εγγυάται σταθερά αποτελέσματα κάθε φορά που χρησιμοποιείται.

Χαρακτηριστικά

• Χρώμα:	Λευκό
• Υλικό κάδου(ων) ανάδευσης:	CNS 18/10
• Υλικό γάντζου ζύμωσης:	CNS 18/10
• Όγκος κάδου ανάδευσης:	32 Λίτρα
• Μέγιστη ποσότητα ζύμης:	25 kg
• Ρύθμιση ταχύτητας:	2 βαθμίδες
• Κάδος ανάδευσης αφαιρούμενος:	όχι
• Περιστρεφόμενη κεφαλή:	όχι
• Ψηφιακή ένδειξη:	όχι
• Διακόπτης ασφαλείας:	ναι
• Προστασία μοτέρ:	όχι
• Χρονομετρητής:	όχι
• Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης:	ναι
• Χαρακτηριστικά:	Κατάλληλο για στερεή ζύμη (π.χ. ζύμη πίτσας ή ψωμιού)
• Στοιχεία σύνδεσης:	1.8 kW 400 V 50 Hz
• Σύνδεση συσκευής:	3 NAC
• Συμπεριλαμβάνονται:	-



- ▶ όγκος μπολ ανάμειξης: 32 λίτρα
- ▶ μέγιστη ποσότητα ζύμης: 25 kg
- ▶ Κατάλληλο για σφιχτές ζύμες (π.χ. ζύμη για πίτσα ή ψωμί)



- ▶ Ρύθμιση ταχύτητας: 2 επίπεδα



- ▶ Σταθερή έκδοση:
 - ✓ Μόνιμα τοποθετημένο μπολ ανάμειξης



- ▶ Υλικό μπολ ανάμειξης: CNS 18/10
- ▶ Υλικό γάντζο ζύμης: CNS 18/10

▶ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα



Μηχανή ζυμώματος Pro 25/32 FRFK

- Υλικό:
- Σημαντική υπόδειξη:
- Διαστάσεις:
- Βάρος:


Ατσάλι, επικαλυμμένο
-
Π 425 x Β 700 x Υ 750 mm
88 kg



Μηχανή ζυμώματος Pro 25/32 FRFK

Επιπρόσθετα προϊόντα

Σετ ρόδες οδήγησης Pro TKM



- Ρόδες οδήγησης: 4 ρόδες οδήγησης, 2 με ασφάλεια κλειδώματος
- Διάμετρος κυλίνδρων: 60 mm
- Μέγ. φέρουσα ικανότητα, έκαστο: 50 kg
- Υλικό: Χάλυβας
Πλαστικό

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613894133

Δοχείο ζύμης 600x400



- Πρότυπο αρτοποιείου: 600 x 400 mm
- Ασφαλής χρήση για τρόφιμα: ναι
- Στοιβαζόμενο: ναι
- Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων: ναι
- Αντοχή στη θερμοκρασία: -20 °C έως 90 °C
- Χαρακτηριστικά: Στρογγυλεμένες άκρες
- Υλικό: Πλαστικό

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613863696