

Μηχανή καφέ Regina Plus 40



Περιγραφή

Αξιόπιστη στη χρήση, ανώτερη στα αποτελέσματα - η Regina Plus 40 συνδυάζει στιβαρή τεχνολογία με επαγγελματική ποιότητα παρασκευής. Με φίλτρα από ανοξείδωτο ατσάλι και ξεχωριστά συστήματα θέρμανσης, δημιουργούνται έως και 40 φλιτζάνια τέλεια ρυθμισμένης απόλαυσης καφέ.

Χαρακτηριστικά

• Υλικό φίλτρου:	Ανοξείδωτος χάλυβας
• Υλικό συστήματος θέρμανσης:	Ανοξείδωτος χάλυβας
• Απόδοση θερμαντικό στοιχείο:	1.2 kW
• Χωρητικότητα:	7 Λίτρα
• Μέγ. ισχύς:	40 φλιτζάνια
• Ελάχιστη ποσότητα προετοιμασίας:	3 λίτρα (20 φλιτζάνια)
• Χρόνος προετοιμασίας:	47 λεπτά για 7 λίτρα
• Ένδειξη στάθμης πλήρωσης:	ναι
• Ένδειξη καθαρισμού από άλατα:	ναι
• Λειτουργία διατήρησης θερμότητας:	ναι
• Χρώμα:	Ασημί Μαύρο
• Έκδοση:	Στρογγυλό φίλτρο
• Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης:	ναι
• Ενδεικτική λυχνία:	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Αφαίρεση αλάτων Διατήρηση θερμότητας

► Συνέχεια στην επόμενη σελίδα



- Περιεχόμενο: 7 λίτρα
- ✓ Μέγ. ισχύς: 40 φλιτζάνια
- ✓ Χρόνος παρασκευής: 47 λεπτά για 7 λίτρα
- ✓ Ελάχιστη ποσότητα παρασκευής: 3 λίτρα (20 φλιτζάνια)



- Φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα



- Ένδειξη καθαρισμού από άλατα
- Λειτουργία διατήρησης θερμότητας
- Σύστημα θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα
- 2 ξεχωριστά συστήματα θέρμανσης για την παρασκευή ζύθου και τη λειτουργία διατήρησης θερμότητας



- Βελτιστοποιημένο, ανθεκτικό θερμαντικό στοιχείο
- ✓ Ανοξείδωτο χάλυβα
- ✓ Καλή μεταφορά θερμότητας

Μηχανή καφέ Regina Plus 40

- Χαρακτηριστικά:
 - 2 ξεχωριστά συστήματα θέρμανσης για τη λειτουργία προετοιμασίας και τη λειτουργία διατήρησης θερμότητας
 - Η μηχανή καφέ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς χάρτινο φίλτρο
 - Ελεύθερο ύψος Στρόφιγγα εκροής: 100 mm
 - Θερμαντικό κοίλωμα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Συμπεριλαμβάνονται:
 - 1 σπάτουλα καθαρισμού
 - 1 βούρτσα καθαρισμού
- Σύνδεση συσκευής:
 - Με έτοιμο βύσμα
- Στοιχεία σύνδεσης:
 - 1.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Υλικό:
 - Ανοξείδωτος χάλυβας
 - Πλαστικό
- Σημαντική υπόδειξη:
 - Συνιστάται η χρήση χονδροαλεσμένου καφέ
- Διαστάσεις:
 - Π 280 x Β 280 x Υ 410 mm
- Βάρος:
 - 3 kg



Μηχανή καφέ Regina Plus 40

Επιπρόσθετα προϊόντα

Συσκευή για αφρόγαλα MS600



- Στοιχεία σύνδεσης: 0.5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Εύρος θερμοκρασίας έως: 70 °C
- Σύστημα ελέγχου: Ηλεκτρονικά
Κουμπί
- Χωρητικότητα: 0.6 Λίτρα
- Ποσότητα πλήρωσης: Παραγωγή αφρού, μέγ.: 150 ml
Θέρμανση, μέγ.: 400 ml

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613758077

Διάλυμα καθαρισμού από άλατα B15-30



- Έχει κατασκευαστεί για: Μηχανές καφέ
- Μονάδα ποσότητας παραγωγίας: 1 χαρτοκιβώτιο (30 σακούλες των 15 g)
- Χωρητικότητα: 30 x 15 g
- Έκδοση: Σε σκόνη
Υψηλό συμπύκνωμα
- Τιμή Ph: 1,8 - 2,4
- Συμβατότητα με HACCP: ναι

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613541716

Διάλυμα καθαρισμού από άλατα F1L



- Έχει κατασκευαστεί για: Μικροσυσκευές όπως βραστήρες και μηχανές καφέ κ.λπ.
- Μονάδα ποσότητας παραγωγίας: 1 χαρτοκιβώτιο (6 φιάλες)
- Χωρητικότητα: 6 x 1 λίτρα
- Έκδοση: Υγρό
- Τιμή Ph: Υψηλό συμπύκνωμα
0

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613773322

Συσκευή για αφρόγαλα επαγγελματική MSI400



- Στοιχεία σύνδεσης: 0.6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Εύρος θερμοκρασίας έως: 70 °C
- Σύστημα ελέγχου: Ηλεκτρονικά
Κουμπί
- Χωρητικότητα: 0.4 Λίτρα
- Ποσότητα πλήρωσης: Παραγωγή αφρού, μέγ.: 200 ml
Θέρμανση, μέγ.: 400 ml

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613613413

Μηχανή καφέ Regina Plus 40

Επιπρόσθετα προϊόντα

Στρογγυλό χάρτινο φίλτρο 195mm, 1000 τμχ



- Διάμετρος: 195 mm
- Μονάδα ποσότητας παραγγελίας: 1 χαρτοκιβώτιο (1.000 στρογγυλά φίλτρα)
- Έχει κατασκευαστεί για: Μηχανή καφέ Regina Plus 40
Μηχανή καφέ Bartscher PRO II 40
Μηχανή καφέ Bartscher PRO II 60
- Σημαντική υπόδειξη: -
- Διαστάσεις: Π 195 x Β 195 x Υ 1 mm

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613372983

Στρογγυλό χάρτινο φίλτρο 195mm, 250 τμχ.



- Διάμετρος: 195 mm
- Μονάδα ποσότητας παραγγελίας: 1 χαρτοκιβώτιο (250 στρογγυλά φίλτρα)
- Έχει κατασκευαστεί για: Μηχανή καφέ Regina Plus 40
Μηχανή καφέ Bartscher PRO II 40
Μηχανή καφέ Bartscher PRO II 60
- Σημαντική υπόδειξη: -
- Διαστάσεις: Π 195 x Β 195 x Υ 1 mm

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613427980