

Φούρνος θερμού αέρα AT400 με Έγχυση ατμού



- ▶ Έως 4 x 600 x 400
- ▶ Απόσταση μεταξύ των συρταριών: 80 mm
- ▶ Με Έγχυση ατμού
 - ✓ Σταθερή σύνδεση νερού 3/4"



- ▶ Διπλά τζάμια



- ▶ Αφαιρούμενες ράγες στήριξης
- ▶ Αριθμός ανεμιστήρων: 2

Περιγραφή

Η σειρά AT: Έξυπνη μαγειρική για ψήσιμο και φούρνισμα. Μέγιστη ισχύς έως 300 βαθμούς – η σειρά AT σας προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από ισχυρούς φούρνους θερμού αέρα.

Χαρακτηριστικά

- | | |
|--|---|
| • Αριθμός προγραμμάτων μαγειρέματος: | 1 |
| • Αριθμός φάσεων μαγειρέματος: | 1 |
| • Αριθμός ανεμιστήρων: | 2 |
| • Ταχύτητα ανεμιστήρα: | 1 βαθμίδα |
| • Σειρά: | AT |
| • Βαθμός προστασίας: | IPX3 |
| • Υλικό χώρου μαγειρέματος: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| • Χρώμα: | Γκρι ασημί |
| • Διαστάσεις εσωτερικά: | Π 700 x Β 460 x Υ 360 mm |
| • Είδος συρταριών υποδοχών: | Εγκάρσια |
| • Αριθμός συρταριών υποδοχών: | 4 |
| • Σχήμα συρταριών υποδοχών: | 600 x 400 mm |
| • Απόσταση ανάμεσα στις συρταρωτές υποδοχές: | 80 mm |
| • Λειτουργίες: | Κυκλοφορία αέρα
Εισαγωγή ατμού
Λειτουργία μοτέρ αναστροφής (τροχοί ανεμιστήρων) |
| • Εύρος θερμοκρασίας: | 50 °C έως 300 °C |

▶ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Φούρνος θερμού αέρα AT400 με Έγχυση ατμού

- Ρύθμιση θερμοκρασίας: Αδιαβάθμητα
- Χρόνος θέρμανσης: Περ. 12 λεπτά (150 °C)
- Χρονομετρητής: ναι
- Ρύθμιση χρόνου: 0 έως 180 λεπτά
- Σύστημα ελέγχου: Μοχλός
- Ένδειξη LED: -
- Θερμοστάτης: ναι
- Ενδεικτική λυχνία: Εισαγωγή ατμού
- Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
- Εσωτερικός φωτισμός: Θέρμανση
- Σύνδεση νερού: όχι
- Χαρακτηριστικά: ναι
- Συμπεριλαμβάνονται: 3/4"
- Στοιχεία σύνδεσης: Διπλό τζάμι πόρτας
- Σύνδεση συσκευής: Στρογγυλεμένος θάλαμος ψησίματος
- Υλικό: Αφαιρούμενες ράβδοι απόθεσης
- Σημαντική υπόδειξη: 2 διάτρητα ταψιά
- Διαστάσεις: 2 ταψιά
- Βάρος: 6.4 kW | 400 V | 50 Hz
- Βάρος: 3 NAC
- Βάρος: Ανοξείδωτος χάλυβας
- Βάρος: -
- Βάρος: Π 835 x Β 765 x Υ 570 mm
- Βάρος: 65 kg



Φούρνος θερμού αέρα AT400 με Έγχυση ατμού Επιπρόσθετα προϊόντα

Σπρέι μαγειρικής 500ml DS




- Χωρητικότητα / δοχείο: 500 ml
- Μονάδα ποσότητας παραγωγής: 1 χαρτοκιβώτιο από 6 δοχεία (Ελάχιστη ποσότητα παραγωγής 2 κουτιά)
- Έχει κατασκευαστεί για: Λάδωμα σε φόρμες, ταψιά, τηγάνια και βαφλίερες
- Υλικό: 100% φυτικά λάδια
- Σημαντική υπόδειξη: -

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613498515

Σχάρα 600 x 400, ανοξείδωτος χάλυβας

STAINLESS
STEEL



- Πρότυπο αρτοποιείου: 600 x 400 mm
- Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας
- Σημαντική υπόδειξη: -
- Διαστάσεις: Π 600 x Β 400 x Υ 10 mm
- Βάρος: 1,4 kg

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613638355

Διάτρητο ταψί 600x400-SI



- Διάμετρος διάτρησης: 3 mm
- Πρότυπο αρτοποιείου: 600 x 400 mm
- Διάτρηση: ναι
- Πάχος υλικού: 1.5 mm
- Άκρο: 3 πλευρές
- Επίστρωση σιλικόνης: ναι
- Αντοχή στη θερμοκρασία έως: 260 °C

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613734712

Σετ αντικολλητικών χαρτιών διάρκειας 60x



- Το σετ αποτελείται από: 1 αντικολλητικό χαρτί μεγάλης διάρκειας
1 διάτρητο ταψί 600 x 400, διάτρηση: Ø 5 mm
2 ράγες στερέωσης
- Έχει κατασκευαστεί για: 1.500 - 2.000 διαδικασίες ψησίματος
Φούρνους, φούρνους θερμού αέρα, φούρνους ατμού combi
Συρταρωτές υποδοχές 600 x 400 mm

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613711386

Φούρνος θερμού αέρα AT400 με Έγχυση ατμού Επιπρόσθετα προϊόντα

Διάτρητο ταψί 600x400-ALB



- Διάμετρος διάτρησης: 3 mm
- Πρότυπο αρτοποιείου: 600 x 400 mm
- Διάτρηση: ναι
- Πάχος υλικού: 2 mm
- Άκρο: 4 πλευρές
- Επίστρωση σιλικόνης: όχι
- Αντοχή στη θερμοκρασία έως: 280 °C

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613863504

Σετ ράβδων απόθεσης δεξιά-αριστερά


STAINLESS
STEEL



- Έχει κατασκευαστεί για: Φούρνος θερμού αέρα AT400
- Σχήμα συρταρωτών υποδοχών: 1/1 GN
- Απόσταση ανάμεσα στις συρταρωτές υποδοχές: 80 mm
- Αριθμός συρταρωτών υποδοχών: 4
- Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας
- Σημαντική υπόδειξη: -

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613661971

Πλάκα γκριλ διπλής όψης EGR60400



- Χαρακτηριστικά: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές
- Έκδοση: Ορθογώνιο
1 πλευρά με ραβδώσεις
1 πλευρά λεία
- Υλικό: Χύτευση αλουμινίου
Με επίστρωση

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613863481

Ταψί ψησίματος 600x400-ALB



- Πρότυπο αρτοποιείου: 600 x 400 mm
- Διάτρηση: όχι
- Πάχος υλικού: 2 mm
- Άκρο: 4 πλευρές
- Επίστρωση σιλικόνης: όχι
- Αντοχή στη θερμοκρασία έως: 280 °C

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613863511

Φούρνος θερμού αέρα AT400 με Έγχυση ατμού Επιπρόσθετα προϊόντα

Πλαίσιο βάσης AT400-410

STAINLESS
STEEL



- Αριθμός συρταρωτών υποδοχών: 4
- Είδος συρταρωτών υποδοχών: Εγκάρσια
- Σχήμα συρταρωτών υποδοχών: 600 x 400 mm
- Χρώμα: Ασημί
- Έχει κατασκευαστεί για: Φούρνος θερμού αέρα AT400
Φούρνος θερμού αέρα AT410-MDI
- Πάτος: ναι

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613874333

Ψηλό ταψί 600 x 400

STAINLESS
STEEL



- Πρότυπο αρτοποιείου: 600 x 400 mm
- Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας
- Σημαντική υπόδειξη: -
- Διαστάσεις: Π 605 x Β 405 x Υ 45 mm
- Βάρος: 2,8 kg

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613658414

Διάτρητο ταψί 600x400, αλουμ., σιλικόνη,



- Διάμετρος διάτρησης: 3 mm
- Πρότυπο αρτοποιείου: 600 x 400 mm
- Διάτρηση: ναι
- Πάχος υλικού: 1.5 mm
- Άκρο: 3 πλευρές
- Επίστρωση σιλικόνης: ναι
- Υλικό: Αλουμίνιο

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613502212