

Μηχανή ζυμώματος Easy 12/20 FRFK



- ▶ Μέγιστη ποσότητα ζύμης: 12 kg
- ▶ Όγκος μπολ ανάμειξης: 20 λίτρα
- ▶ Κατάλληλο για σφιχτές ζύμες (π.χ. ζύμη για πίτσα ή ψωμί)



- ▶ Έλεγχος ταχύτητας: 1 επίπεδο
- ▶ Χρονομετρητής

Περιγραφή

Αυτή η μηχανή ζυμώματος επεξεργάζεται ομοιόμορφα και δυνατά έως και 12 κιλά ζύμης - ιδανικό για σταθερά αποτελέσματα. Ο σταθερά τοποθετημένος γάντζος ζύμης και ο κάδος ανάμειξης εξασφαλίζουν σταθερότητα. Η λειτουργία είναι χειροκίνητη ή με Χρονομετρητή - αξιόπιστα και με ακρίβεια στον επιθυμητό ρυθμό.



- ▶ Υλικό μπολ ανάμειξης: CNS 18/10
- ▶ Υλικό γάντζο ζύμης: CNS 18/10

Χαρακτηριστικά

- | | |
|--|---|
| • Ρύθμιση χρόνου: | 0 έως 60 λεπτά |
| • Χρώμα: | Λευκό |
| • Υλικό κάδου(ων) ανάδευσης: | CNS 18/10 |
| • Υλικό γάντζου ζύμωσης: | CNS 18/10 |
| • Όγκος κάδου ανάδευσης: | 20 Λίτρα |
| • Μέγιστη ποσότητα ζύμης: | 12 kg |
| • Ρύθμιση ταχύτητας: | 1 βαθμίδα |
| • Κάδος ανάδευσης αφαιρούμενος: | όχι |
| • Περιστρεφόμενη κεφαλή: | όχι |
| • Ψηφιακή ένδειξη: | όχι |
| • Διακόπτης ασφαλείας: | ναι |
| • Προστασία μοτέρ: | ναι |
| • Χρονομετρητής: | ναι |
| • Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: | ναι |
| • Χαρακτηριστικά: | Κατάλληλο για στερεή ζύμη (π.χ. ζύμη πίτσας ή ψωμιού)
Χρησιμοποιείται σε συνεχή λειτουργία ή με ρύθμιση χρόνου |
| • Στοιχεία σύνδεσης: | 1.1 kW 230 V 50 Hz |

▶ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα



Μηχανή ζυμώματος Easy 12/20 FRFK

- Σύνδεση συσκευής:
- Συμπεριλαμβάνονται:
- Υλικό:
- Σημαντική υπόδειξη:
- Διαστάσεις:
- Βάρος:

Με έτοιμο βύσμα
-
Ατσάλι, επικαλυμμένο
-
Π 360 x Β 690 x Υ 620 mm
75,4 kg



Μηχανή ζυμώματος Easy 12/20 FRFK

Επιπρόσθετα προϊόντα


Δοχείο ζύμης 600x400



- Πρότυπο αρτοποιείου: 600 x 400 mm
- Ασφαλής χρήση για τρόφιμα: ναι
- Στοιβαζόμενο: ναι
- Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων: ναι
- Αντοχή στη θερμοκρασία: -20 °C έως 90 °C
- Χαρακτηριστικά: Στρογγυλεμένες άκρες
- Υλικό: Πλαστικό

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613863696

Σετ ρόδες οδήγησης Easy TKM



- Ρόδες οδήγησης: 4 ρόδες οδήγησης, 2 με ασφάλεια κλειδώματος
- Διάμετρος κυλίνδρων: 100 mm
- Μέγ. φέρουσα ικανότητα, έκαστο: 100 kg
- Υλικό: Χάλυβας
Καουτσούκ

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613872605