


Ηλεκτρ. θερμάστρα υπέρυθρων W2000

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους



- Θερμαντικός αγωγός: 1 x 2 kW



- Συμπεριλαμβάνονται:
- ✓ 1 τηλεχειριστήριο
 - ✓ 1 στήριγμα τοίχου για ευέλικτη συναρμολόγηση: δυνατότητα περιστροφής έως 90°, δυνατότητα κλίσης έως 90°



Περιγραφή

Η ιδανική πηγή θερμότητας για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Μέσω υψηλής ακτινοβολίας, ο θερμαντικός αγωγός υπέρυθρων παράγει άμεση και ευχάριστη θερμότητα.



Χαρακτηριστικά

• Στοιχεία σύνδεσης:	2 kW 230 V 50/60 Hz
• Ψηφιακή ένδειξη:	ναι
• Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης:	ναι
• Καλώδιο:	Έξοδος πίσω από τη θερμάστρα Μήκος 1,7 μέτρα
• Θερμαντικοί αγωγοί:	1 x 2 kW
• Βαθμός προστασίας:	IP54
• Πηγή θερμότητας:	Θερμαντικός(οι) αγωγός(οι) υπέρυθρων
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:	Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι
• Έκδοση:	Επιτοίχια τοποθέτηση
• Συμπεριλαμβάνονται:	1 τηλεχειριστήριο 1 στήριγμα τοίχου για ευέλικτη συναρμολόγηση: δυνατότητα περιστροφής έως 90°, δυνατότητα κλίσης έως 90°
• Ακτίνα θέρμανσης:	2 m
• Είδος λειτουργίας:	Ηλεκτρικό
• Χαρακτηριστικά:	-
• Υλικό:	Αλουμίνιο
• Σημαντική υπόδειξη:	-

► Συνέχεια στην επόμενη σελίδα



Ηλεκτρ. θερμάστρα υπέρυθρων W2000

- Διαστάσεις:
- Βάρος:


Π 615 x Β 60 x Υ 100 mm
1,6 kg



Ηλεκτρ. θερμάστρα υπέρυθρων W2000

Επιπρόσθετα προϊόντα

Θερμαντικοί αγωγοί υπέρυθρων 2000 W



- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| • Έκδοση: | Θερμαντικοί αγωγοί υπέρυθρων |
| • Απόδοση θέρμανσης: | 2000 W |
| • Σημαντική υπόδειξη: | - |
| • Διαστάσεις: | Π 12 x Β 340 x Υ 12 mm |
| • Βάρος: | 0,06 kg |

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613665955