

Θερμαντικό I3WL820 2/1 GN



- ▶ Ιδανικό για μεγάλους μπουφές, κέτερινγκ ή καντίνες
- ✓ Για δοχεία GN 2/1 GN
- ✓ Μέγ. βάθος δοχείων GN: 65 mm



- ▶ Στοχευμένη μεταφορά της θερμότητας
- ✓ 3 θερμαντικές λάμπες με ανακλαστήρες αλουμινίου
- ✓ 3 x 0,25 kW



- ▶ Εύκολος εφοδιασμός και συμπλήρωση
- ✓ Διαστάσεις ανοίγματος: Π 650 x Β 530 x Υ 65 mm
- ✓ Ύψος λυχνιών: 390mm



- ▶ Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Περιγραφή

3 Θερμαντικές λάμπες με αεριζόμενους ανακλαστήρες αλουμινίου φροντίζουν για στοχευμένη μεταφορά της θερμότητας. Η επιφάνεια τοποθέτησης προσφέρει χώρο για δοχεία έως 2/1 GN και γι' αυτόν το λόγο είναι ιδανική για μεγάλους μπουφές, κέτερινγκ ή καντίνες.

Χαρακτηριστικά

- | | |
|---|---|
| • Μέγεθος κάδου, σχήμα GN: | 2/1 GN |
| • Μέγ. βάθος δοχείων GN: | 65 mm |
| • Αριθμός πηγών θερμότητας: | 3 |
| • Πηγές θερμότητας μεμονωμένα ενεργοποιούμενες: | όχι |
| • Ισχύς ανά πηγή θερμότητας: | 0.275 kW |
| • Χρώμα: | Ασημί |
| • Είδος πηγής θερμότητας: | Λάμπα(ες) υπέρυθρων |
| • Εύρος θερμοκρασίας έως: | 58 °C |
| • Έκδοση: | Έχει κατασκευαστεί για κάδους GN / μπλ GN
Ανοιγμα για δοχεία GN: Π 650 x Β 530 x Υ 65 mm |
| • Προστατευτικό κάλυμμα έναντι της αναπνοής: | όχι |
| • Ελεύθερο ύψος: | 390 mm |
| • Ενδεικτική λυχνία: | - |
| • Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: | ναι |
| • Πόδια με ρύθμιση ύψους: | όχι |
| • Χαρακτηριστικά: | Αεριζόμενοι ανακλαστήρες αλουμινίου |
| • Συμπεριλαμβάνονται: | 3 λαμπτήρες υπέρυθρων (0,25 kW), χρώμα γαλιού: Διαυγές |

▶ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα



Θερμαντικό I3WL820 2/1 GN

- Κατάσταση παραλαβής:
- Στοιχεία σύνδεσης:
- Σύνδεση συσκευής:
- Υλικό:
- Σημαντική υπόδειξη:
- Διαστάσεις:
- Βάρος:

Σετ τοποθέτησης (εύκολη συναρμολόγηση)
0.825 kW | 230 V | 50 Hz
Με έτοιμο βύσμα
Αλουμίνιο
Παράδοση χωρίς δοχεία GN
Π 810 x Β 340 x Υ 610 mm
2,1 kg



Θερμαντικό I3WL820 2/1 GN Επιπρόσθετα προϊόντα

Λάμπα υπέρυθρων IWL250D-WS



- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| • Έκδοση: | Υπέρυθρων |
| • Σπείρωμα: | Χρώμα γυαλιού: Διαυγές |
| • Στοιχεία σύνδεσης: | E27 |
| • Υλικό: | 0.25 kW 230 V 50 Hz |
| | Γυαλί |
| | Μέταλλο |
| • Σημαντική υπόδειξη: | - |

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613717135