

Freidora 600, B600, 2x8L

Descripción

Serie 600 - Aparatos de cocina de alta potencia que ocupan poco espacio gracias a su práctica construcción modular. Podrá diseñar y equipar su cocina conforme a sus necesidades. Aparatos de acero inoxidable 18/10 de alta calidad con una larga vida útil y en versión compacta.

Características

• Elemento calentador:	Giratorio
• Potencia nominal:	12,6 kW 400 V 50 Hz
• Conexión del aparato:	3 NAC
• Medidas cesta 1:	an. 225 x prof. 275 x al. 100 mm
• Medidas cesta 2:	an. 110 x prof. 280 x al. 100 mm
• Depósito colector de grasa:	No
• Serie:	600
• Color:	Gris plata
• Tipo:	Aparato de sobremesa
• Modo de funcionamiento:	Eléctrico
• Cantidad de cubetas:	2
• Capacidad de la cubeta:	8 litro(s)
• Cantidad de cestas:	3 (1 grande, 2 pequeñas)
• Grifo de descarga de grasa:	Sí
• Control:	Muletilla
• Luz indicadora:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	No

► Continúa en la siguiente página

Freidora 600, B600, 2x8L

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| • Patas de altura ajustable: | No |
| • Material: | Acero inoxidable 18/10 |
| • Indicación importante: | - |
| • Medidas: | an. 600 x prof. 600 x al. 290 mm |
| • Peso: | 34 kg |

Freidora 600, B600, 2x8L

Productos complementarios

Salero 650

- Diseño: Con tapa de rosca
- Diseñado para: Sal
Especias
Azúcar
Harina
- Capacidad: 650 ml
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 saleros)

Código: 680655
GTIN 4015613762050

Desengrasante F1L

- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Diseñado para: Encimeras lavables, superficies de acero inoxidable
Paredes de azulejos y suelos de baldosas
Altamente eficaz contra restos en cafeteras
Máquinas y aparatos
- Capacidad: 6 x 1 litros

Código: 173276
GTIN 4015613773339

Filtro para aceite de freír TK60

- Caudal: 60 litros / min
- Tiempo de ciclo: 4.5 minuto(s)
- Diseñado para: Cubetas de hasta 20 litros
- Capacidad de partículas: 1.7 litro(s)
- Margen de temperaturas hasta: 200 °C
- Portátil: Sí
- Funcionamiento con batería: No

Código: 162655
GTIN 4015613870793

Listón para conectar aparatos

- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 5 x prof. 530 x al. 15 mm
- Peso: 0,13 kg

Código: 132060
GTIN 4015613323787

Freidora 600, B600, 2x8L

Productos complementarios

Salero 300

- Diseño: Con tapa de rosca
- Diseñado para: Sal
Especias
Azúcar
Harina
- Capacidad: 300 ml
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 saleros)

Código: 680654
GTIN 4015613762036

Subest. abierta 600, A600, BI, AI

- Tipo de montaje bajo encimera: Abierto
- Patas de altura ajustable: Sí
- Serie: 600
- Incluye: -
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 600 x prof. 550 x al. 580 mm

Código: 131926
GTIN 4015613310145

Subest. 600, A600, 1PP, BI

- Cantidad puertas: 1
- Tope de la puerta: Derecha
- Tope de la puerta intercambiable: No
- Bloqueable: No
- Tipo de montaje bajo encimera: Puerta oscilante
- Patas de altura ajustable: Sí
- Serie: 600

Código: 131946
GTIN 4015613310176

Filtro para aceite de freír

- Margen de temperaturas hasta: 190 °C
- Lavable: Hasta 40 °C
- Material: Tejido especial
- Indicación importante: No secar en secadora
- Medidas: an. 250 x prof. 600 x al. 155 mm
- Peso: 0,52 kg

Código: A101999
GTIN 4016098100986

Freidora 600, B600, 2x8L

Productos complementarios

Termómetro A3000 TP

- Control: -
- Material sensor de temperatura: Acero inoxidable
- Profundidad de inserción: 300 mm
- Diseño: Análogo
- Con sensor de temperatura: Sí
- Diseñado para: Freidoras
- Color: Plateado

Código: 292046
GTIN 4015613633152

Depósito colector de grasa 12L

- Capacidad: 12 litro(s)
- Características: Cubierta para la descarga
Bloqueo de la tapa durante el transporte
Borde de la base alzado con orificios para la circulación de aire
Conexión de seguridad entre la tapa y el cubo
Asa termorresistente adicional para el vaciado

Código: A150460V
GTIN 4015613274096

Limpiador intensivo F1L

- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173280
GTIN 4015613773353