

Cafetera Regina Plus 40



Descripción

Fiable en el uso, superior en los resultados: la Regina Plus 40 combina una tecnología robusta con una calidad de elaboración de cerveza profesional. Con filtros de acero inoxidable y sistemas de calentamiento independientes, se crean hasta 40 tazas de café finamente afinado.

Características

• Material filtro:	Acero inoxidable
• Material del sistema de calentamiento:	Acero inoxidable
• Rendimiento elemento calentador:	1.2 kW
• Capacidad:	7 litro(s)
• Rendimiento máx.:	40 tazas
• Cantidad mínima de infusión:	3 litros (20 tazas)
• Tiempo de infusión:	47 minutos para 7 litros
• Indicador de nivel:	Sí
• Señal de descalcificación:	Sí
• Función de conservación del calor:	Sí
• Color:	Plateado Negro
• Diseño:	Filtro redondo
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Luz indicadora:	Encendido/apagado Descalcificación Mantenimiento del calor

► Continúa en la siguiente página



- Contenido: 7 litros
- ✓ Rendimiento máx.: 40 tazas
- ✓ Tiempo de cocción: 47 minutos para 7 litros
- ✓ Cantidad mínima de preparación: 3 litros (20 tazas)



- Filtro de acero inoxidable



- Señal de descalcificación
- Función de conservación del calor
- Sistema de calefacción de acero inoxidable
- 2 sistemas de calefacción independientes para la elaboración de cerveza y Función de conservación del calor



- Elemento calentador optimizado y resistente
- ✓ Acero inoxidable
- ✓ Buena transferencia de calor

Cafetera Regina Plus 40

- Características:
 - 2 sistemas de calentamiento independientes para la función de infusión y la función de conservación del calor
 - La cafetera también se puede utilizar sin papel de filtro
 - Altura libre del Grifo de salida: 100 mm
 - Cubeta calefactora de acero inoxidable
- Incluye:
 - 1 raspador para limpieza
 - 1 cepillo de limpieza
- Conexión del aparato:
 - Listo para conectar
- Potencia nominal:
 - 1.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Material:
 - Acero inoxidable
 - Plástico
- Indicación importante:
 - Se recomienda el uso de café en polvo molido grueso
- Medidas:
 - an. 280 x prof. 280 x al. 410 mm
- Peso:
 - 3 kg



Cafetera Regina Plus 40

Productos complementarios

Espumador de leche MS600



STAINLESS
STEEL



- Potencia nominal: 0.5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Margen de temperaturas hasta: 70 °C
- Control: Electrónico
Botón
- Capacidad: 0.6 litro(s)
- Volumen de relleno: Espumar, máx.: 150 ml
Calentar, máx.: 400 ml

Código: 190211
GTIN 4015613758077

Descalcificador B15-30



- Diseñado para: Máquinas de café
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (30 bolsas de 15 g)
- Capacidad: 30 x 15 g
- Diseño: En polvo
Altamente concentrado
- Valor ph: 1,8 - 2,4
- Conforme con HACCP: Sí

Código: 190065
GTIN 4015613541716

Descalcificador F1L



- Diseñado para: Pequeños electrodomésticos, como hervidores de agua y cafeteras, etc.
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado
- Valor ph: 0

Código: 173277
GTIN 4015613773322

Espumador de leche inducción MSI400



STAINLESS
STEEL



- Potencia nominal: 0.6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Margen de temperaturas hasta: 70 °C
- Control: Electrónico
Botón
- Capacidad: 0.4 litro(s)
- Volumen de relleno: Espumar, máx.: 200 ml
Calentar, máx.: 400 ml

Código: 190129
GTIN 4015613613413

Cafetera Regina Plus 40

Productos complementarios

Filtros de papel 195mm, 1000 u.



- Diámetro: 195 mm
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (1.000 filtros redondos)
- Diseñado para: Cafetera percolador Regina Plus 40
Cafetera Bartscher PRO II 40
Cafetera Bartscher PRO II 60
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 195 x prof. 195 x al. 1 mm

Código: A190009
GTIN 4015613372983

Filtros de papel 195mm, 250u.



- Diámetro: 195 mm
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (250 filtros redondos)
- Diseñado para: Cafetera percolador Regina Plus 40
Cafetera Bartscher PRO II 40
Cafetera Bartscher PRO II 60
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 195 x prof. 195 x al. 1 mm

Código:
GTIN 4015613427980