

Placa inducción Easy IK 30S-EB



Descripción

Cocina de inducción empotrable y compacta, con zonas de cocción situadas la una detrás de la otra y una superficie continua de vitrocerámica Schott Ceran.

Características

- Ajuste de tiempo: 0 a 99 minutos
- Intervalos ajuste de tiempo: 1 minuto(s)
- Disposición superficies de cocción: Uno detrás del otro
- Rendimiento máx. superficie de cocción delantera: 1300 W
- Rendimiento máx. superficie de cocción trasera: 1800 W
- Diámetro zona de cocción delantera: 180 mm
- Diámetro zona de cocción trasera: 180 mm
- Color: Negro
- Tipo de superficies de cocción: Inducción
- Material superficie de cocción: SCHOTT CERAN®
- Número de superficies de cocción: 2
- Capacidad de carga por zona de cocción: 15 kg
- Medidas campo de cristal: an. 510 x prof. 290 mm
- Niveles de potencia: 8
- Control: Electrónico
- Indicador digital: Táctil
- Indicador digital: Sí

► Continúa en la siguiente página

► Potencia:

- ✓ Potencia total: 3 kW
- ✓ Potencia de las zonas de cocción en funcionamiento individual: delantera 1,3 kW / trasera 1,8 kW


► Material de la superficie de cocción: vitrocerámica Schott Ceran



► Empotrable



► Utilizable también como aparato de mesa



► Tecla de bloqueo (seguro para niños)

Placa inducción Easy IK 30S-EB

• Regulación de:	Rendimiento
• Luz indicadora:	Tiempo
• Detección de recipiente:	-
• Clave de bloqueo (seguro para niños):	Sí
• Protección contra sobrecalentamientos:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Acoplable:	Sí
• Características:	También como aparato de mesa
• Potencia nominal:	3 kW 230 V 50/60 Hz
• Conexión del aparato:	Listo para conectar
• Material:	Plástico
• Indicación importante:	-
• Medidas:	an. 290 x prof. 510 x al. 83 mm
• Peso:	4,5 kg



Placa inducción Easy IK 30S-EB

Productos complementarios

Sartén wok W385F

CNS
18/10



- Diámetro superficie: 145 mm
- Capacidad: 5.75 litro(s)
- Características mango: Resistente al calor
- Con asa: No
- Altura sartén sin tapa: 90 mm
- Diseño fondo: Plano
- Apta para inducción: Sí

Código: 106002
GTIN 4015613855752