

Parrilla de contacto "Panini-MDI" 1GR S



Descripción

Esta robusta parrilla de contacto en negro mate tiene una placa de parrilla estriada y otra lisa, por lo que ofrece la máxima flexibilidad para una gran variedad de preparaciones. rayas de parrilla clásicas con una superficie suavemente dorada: gracias a la óptima conductividad térmica, todos los platos se cocinan uniformemente. El moderno control MDI con visualización digital de la temperatura y el tiempo permite un manejo especialmente intuitivo y preciso.

Características

- Medidas placa de parrilla arriba: an. 340 x prof. 220 mm
- Medidas placa de parrilla abajo: an. 345 x prof. 235 mm
- Color: Negro, mate
- Material planchas: Hierro fundido Esmaltado
- Diseño superficie de parrilla: Arriba ranurada, abajo lisa
- Depósito colector de grasa: Sí
- Rango de temperatura: 50 °C a 300 °C
- Control: Muletilla MDI
- Luz indicadora: Precalentamiento Encendido/apagado Electrónico
- Regulación de la temperatura: En pasos de 0,1 °C
- Tope de la placa superior regulable: No
- Cantidad zonas de parrilla: 1
- Indicador digital: Sí
- Temporizador: Sí

► Continúa en la siguiente página



- Diseño moderno:
 - ✓ Con revestimiento de alta calidad en negro
 - ✓ Elegante look seda-mate



- La parrilla de contacto con equipamiento completo
 - ✓ Funcionamiento sencillo y digital de los mandos
 - ✓ Gama de temperaturas: de 50 °C a 300 °C
 - ✓ Temporizador (0:10 - 9:30 minutos)
 - ✓ Tono de señal una vez transcurrido el tiempo
 - ✓ Interruptor de encendido/apagado



- Superficie de la parrilla de hierro fundido, acanalada en la parte superior y lisa en la inferior
 - ✓ Dimensiones placa superior de la parrilla: A 340 x P 220 mm
 - ✓ Dimensiones placa inferior de la parrilla: An 345 x Pr 235 mm
- Inclusivo
 - ✓ 1 Cepillo de limpieza

Parrilla de contacto "Panini-MDI" 1GR S

- Índice de protección: IPX3
- Programación: -
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Características: Muletilla con pantalla digital para temperatura y tiempo
Función memoria
Señal acústica al final del tiempo de asado (0:10 - 9:30 minutos)
1 cepillo de limpieza
Listo para conectar
2.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
Acero inoxidable, recubierto
- Incluye: -
- Conexión del aparato: an. 410 x prof. 398 x al. 208 mm
- Potencia nominal: 19 kg
- Material: -
- Indicación importante: -
- Medidas: -
- Peso: -



Parrilla de contacto "Panini-MDI" 1GR S

Productos complementarios

Papel de horno 1/2 GN



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (12 dispensadores con 100 hojas cada uno)
- Apto para GN: Sí
- Formato por lámina: 1/2 GN, ancho 330 x prof. 270 mm
- Resistente a temperaturas hasta: 220 °C
- Material: Papel
- Indicación importante: -

Código: 150678
GTIN 4015613587110

Papel de cocinar 1/1 GN



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (500 hojas)
- Apto para GN: Sí
- Formato por lámina: 1/1 GN, an. 530 x prof. 325 mm
- Resistente a temperaturas hasta: 220 °C
- Material: Papel
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 530 x prof. 325 x al. 1 mm

Código: 150687
GTIN 4015613711423