www.bartscher.com

Horno de convección AT400 con función de humi-





- Hasta 4 x 600 x 400
- Distancia entre los cajones: 80 mm

- Con función de humidificación
  - ✓ Conexión fija al suministro de agua de 3/4"



- Doble acristalamiento



- Rieles de apoyo extraíbles

- Número de ventiladores: 2

Descripción

La serie AT: inteligencia culinaria para freír y hornear.A toda potencia hasta 300 grados: la serie AT le ofrece una amplia variedad de potentes hornos de aire caliente.

Características

• Cantidad de programas de cocción:	1
• Cantidad de fases de cocción:	1
• Cantidad de ventiladores:	2
• Velocidad del ventilador:	1 nivel
• Serie:	AT
• Índice de protección:	IPX3
• Material del interior:	Acero inoxidable
• Color:	Gris plata
• Medidas interiores:	an. 700 x prof. 460 x al. 360 mm
• Tipo de ranuras de inserción:	Transversal
• Cantidad de ranuras de inserción:	4
• Dimensiones de ranuras de inserción:	600 x 400 mm
• Distancia entre los elementos de inserción:	80 mm
• Funciones:	Convección Función vapor Motor reversible (ruedas ventiladoras)
• Rango de temperatura:	50 °C a 300 °C

▸ Continúa en la siguiente página

Sujeto a modificaciones técnicas.

Código: 105780
GTIN 4015613505572

Horno de convección AT400 con función de humi-



• Regulación de la temperatura:	Continua
• Tiempo de calentamiento:	Aprox. 12 minutos (150°C)
• Temporizador:	Sí
• Ajuste de tiempo:	0 a 180 minutos
• Control:	Muletilla
• Indicador LED:	-
• Termostato:	Sí
• Luz indicadora:	Función vapor Encendido/apagado Precalentamiento
• Interruptor de encendido/apagado:	No
• Iluminación interior:	Sí
• Toma de agua:	3/4"
• Características:	Puerta doble cristal Cámara de cocción redondeada Rieles de apoyo desmontables
• Incluye:	2 bandejas de horno agujereadas 2 bandejas de horno
• Potencia nominal:	6.4 kW | 400 V | 50 Hz
• Conexión del aparato:	3 NAC
• Material:	Acero inoxidable
• Indicación importante:	-
• Medidas:	an. 835 x prof. 765 x al. 570 mm
• Peso:	65 kg

Horno de convección AT400 con función de humidificación

Productos complementarios


Spray antiadherente 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón de 6 latas cada una (Cantidad mínima de pedido 2 cartones)
- Diseñado para: Para engrasar moldes, bandejas recipientes y gofreras
- Material: 100 % aceites vegetales
- Indicación importante: -

Código: 173060
GTIN 4015613498515

Rejilla 600 x 400, acero inoxidable



- Bandejas de panadería: 600 x 400 mm
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 600 x prof. 400 x al. 10 mm
- Peso: 1,4 kg

Código: 133264
GTIN 4015613638355

Chapa perforada 600x400-SI



- Diámetro agujeros: 3 mm
- Bandejas de panadería: 600 x 400 mm
- Agujeros: Sí
- Grosor del material: 1.5 mm
- Borde: 3 lados
- Recubrimiento de silicona: Sí
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C

Código: 100416
GTIN 4015613734712

Juego de papel de hornear 60x40



- Juego compuesto por: 1 papel de hornear reutilizable
  1 chapa perforada 600 x 400, perforaciones de Ø 5 mm
  2 rieles de fijación

Código: 100326
GTIN 4015613711386

Sujeto a modificaciones técnicas.

Horno de convección AT400 con función de humidificación

Productos complementarios


Chapa perforada 600x400-ALB



Diámetro agujeros:	3 mm
Bandejas de panadería:	600 x 400 mm
Agujeros:	Sí
Grosor del material:	2 mm
Borde:	4 lados
Recubrimiento de silicona:	No
Resistencia a temperaturas hasta:	280 °C

Código: 100438
GTIN 4015613863504


Juego guías de estante dcha.-izda.



Diseñado para:	Horno de convección AT400
Dimensiones de ranuras de inserción:	1/1 GN
Distancia entre los elementos de inserción:	80 mm
Cantidad de ranuras de inserción:	4
Material:	Acero inoxidable

Código: 780002
GTIN 4015613661971

Placa de parrilla reversible EGR60400



Características:	Utilizable por ambos lados
Diseño:	Cuadrado 1 lado acanalado 1 lado liso
Material:	Aluminio fundido Recubierto
Indicación importante:	-

Código: 100437
GTIN 4015613863481

Bandeja de horno 600x400-ALB



Bandejas de panadería:	600 x 400 mm
Agujeros:	No
Grosor del material:	2 mm
Borde:	4 lados
Recubrimiento de silicona:	No
Resistencia a temperaturas hasta:	280 °C

Código: 100439
GTIN 4015613863511

Sujeto a modificaciones técnicas.

Horno de convección AT400 con función de humidificación

Productos complementarios

Bastidor inferior AT400-410



- Cantidad de ranuras de inserción: 4
- Tipo de ranuras de inserción: Transversal
- Dimensiones de ranuras de inserción: 600 x 400 mm
- Color: Plateado
- Diseñado para: Horno de convección AT400, Horno de convección AT410-MDI

Código: 115088
GTIN 4015613874333

Bandeja colectora de grasa 600 x 400



- Bandejas de panadería: 600 x 400 mm
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 605 x prof. 405 x al. 45 mm
- Peso: 2,8 kg

Código: 525782
GTIN 4015613658414

Bandeja perf. 600x400 ALU sil. AN3



- Diámetro agujeros: 3 mm
- Bandejas de panadería: 600 x 400 mm
- Agujeros: Sí
- Grosor del material: 1.5 mm
- Borde: 3 lados
- Recubrimiento de silicona: Sí
- Material: Aluminio

Código: 100308
GTIN 4015613502212

Sujeto a modificaciones técnicas.