

Horno de convección AT230-MDI S



Descripción

La AT230-MDI S simplifica la carga de la cámara de cocción gracias al tope lateral de la puerta. Combinando las características AT de eficacia probada con la función adicional de grill y la cocción al vapor, no se deja nada que desear. El intuitivo sistema de control MDI de Bartscher, con regulación rápida y sencilla de la temperatura y el tiempo, garantiza la máxima facilidad de uso.

Características

• Potencia del grill:	2.4 kW
• Cantidad de programas de cocción:	1
• Cantidad de fases de cocción:	1
• Cantidad de ventiladores:	2
• Velocidad del ventilador:	1 nivel
• Serie:	AT
• Índice de protección:	IPX3
• Material del interior:	Acero inoxidable
• Color:	Negro, mate
• Medidas interiores:	an. 560 x prof. 380 x al. 350 mm
• Tipo de ranuras de inserción:	Transversal
• Cantidad de ranuras de inserción:	4
• Dimensiones de ranuras de inserción:	1/1 GN
• Distancia entre los elementos de inserción:	75 mm
• Funciones:	Convección Función grill Función vapor

► Continúa en la siguiente página



- Diseño moderno:
 - ✓ Con revestimiento de alta calidad en negro
 - ✓ Elegante look seda-mate



- Tipo de correderas: apaisadas
 - ✓ Formato: 1/1 GN
 - ✓ Número: 4



- Funciones:
 - ✓ Aire circulante
 - ✓ Función de parrilla
 - ✓ Desgaste



- Fácil carga gracias a la bisagra lateral de la puerta
- Rieles de apoyo desmontables
- Cámara de cocción redonda
- Acristalamiento para puertas dobles

Horno de convección AT230-MDI S

- Rango de temperatura: 50 °C a 300 °C
- Regulación de la temperatura: Termostático
En pasos de 1 °C
- Tiempo de calentamiento: Aprox. 12 minutos (150°C)
- Temporizador: Sí
- Ajuste de tiempo: 1 a 120 minutos
- Control: Muletilla MDI
- Indicador LED: Temperatura
Tiempo
- Termostato: Sí
- Luz indicadora: Encendido/apagado
Precalentamiento
Temporizador
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Iluminación interior: Sí
- Toma de agua: 3/4"
- Características: Cámara de cocción redondeada
Rieles de apoyo desmontables
Puerta doble cristal
Fácil llenado gracias al tope lateral de la puerta
Muletilla con pantalla digital para temperatura y tiempo
Función memoria
El proceso de cocción se puede pausar mediante el regulador de temperatura.
Señal acústica al final del tiempo de asado (1 - 120 minutos)
- Incluye: 1 rejilla
1 cubeta GN
1 tubo flexible de entrada
3 kW | 230 V | 50/60 Hz
Listo para conectar
Acero inoxidable, recubierto
- Potencia nominal: -
- Conexión del aparato: an. 700 x prof. 675 x al. 560 mm
- Material: 49,5 kg
- Indicación importante: -
- Medidas: -
- Peso: -



Horno de convección AT230-MDI S

Productos complementarios

Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173280
GTIN 4015613773353

Manoplas de cocina 370



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 370 mm

Código: A500511
GTIN 4015613735474

Manoplas de cocina 300



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 300 mm

Código: A500510
GTIN 4015613735467

Manoplas de cocina 420



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 420 mm

Código: A500512
GTIN 4015613735481

Horno de convección AT230-MDI S

Productos complementarios

Limpiador F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Diseñado para: Limpieza manual de superficies muy sucias
Limpieza de parrilla, horno y horno de vapor combinado (sin sistema de limpieza)
Cocinas, campanas extractoras, freidoras basculantes, etc.
- Capacidad: 6 x 1 litros

Código: 173278
GTIN 4015613773346

Manoplas de cocina 600



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 600 mm

Código: A500513
GTIN 4015613735498

Cesta de cocción 110

STAINLESS
STEEL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Medidas cesta: an. 490 x prof. 275 x al. 50 mm
- Capacidad: 7 litro(s)
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 536 x prof. 326 x al. 61 mm
- Peso: 1,1 kg

Código: 900300
GTIN 4015613788111

Placa de parrilla 5300



- Gastronorm: 1/1 GN
- Modelo superficie de asado: Con rombos
- Con canal recoge grasas: Sí
- Material: Aluminio fundido
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 530 x prof. 325 x al. 15 mm
- Peso: 2,8 kg

Código: 106576
GTIN 4015613660783

Horno de convección AT230-MDI S

Productos complementarios

Bastidor inferior AT211-220-230



- Cantidad de ranuras de inserción: 4
- Tipo de ranuras de inserción: Transversal
- Dimensiones de ranuras de inserción: 1/1 GN
530 x 580 mm
- Color: Plateado

Código: 115087
GTIN 4015613874326

Spray antiadherente 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón de 6 latas cada una (Cantidad mínima de pedido 2 cartones)
- Diseñado para: Para engrasar moldes, bandejas recipientes y gofreras
- Material: 100 % aceites vegetales
- Indicación importante: -

Código: 173060
GTIN 4015613498515


Bandeja de horno 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Agujeros: No
- Grosor del material: 1.5 mm
- Borde: 4 lados, pliegue
- Recubrimiento de silicona: No
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C
- Material: Aluminio

Código: 100426
GTIN 4015613734743

Chapa perforada 1/1-AL




- Diámetro agujeros: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Agujeros: Sí
- Grosor del material: 1.5 mm
- Borde: 4 lados, pliegue
- Recubrimiento de silicona: No
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C

Código: 100427
GTIN 4015613734750

Horno de convección AT230-MDI S

Productos complementarios

Chapa perforada 1/1-SI



- Diámetro agujeros: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Agujeros: Sí
- Grosor del material: 1.5 mm
- Borde: 4 lados, pliegue
- Recubrimiento de silicona: Sí
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C

Código: 100428
GTIN 4015613734767

Papel de cocinar 1/1 GN



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (500 hojas)
- Apto para GN: Sí
- Formato por lámina: 1/1 GN, an. 530 x prof. 325 mm
- Resistente a temperaturas hasta: 220 °C
- Material: Papel
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 530 x prof. 325 x al. 1 mm

Código: 150687
GTIN 4015613711423

Pinza para tostadas 100

STAINLESS
STEEL



- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 101 x prof. 340 x al. 70 mm
- Peso: 0,24 kg

Código: A151301
GTIN 4015613753119

Bandeja 1/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Capacidad: 3.5 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Superficie: Mate
- Profundidad cubeta: 20 mm


Código: A101185
GTIN 4015613271729

Horno de convección AT230-MDI S

Productos complementarios

GN rejilla 1/1, CNS

CNS
18/10



- Serie: Top Line
- Norma: EN 631
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 325 x prof. 530 x al. 10 mm
- Peso: 0,95 kg

Código: A101091
GTIN 4016098175250