

Fourneau à induction 900 4 plaques OU



- ▶ 4 Plaques de cuisson à induction
 - ✓ Distribution : 4 x 5 kW
 - ✓ Taille : 4 x Ø 260 mm
 - ✓ Diamètre du pot : 120 - 270 mm
 - ✓ Matériau : SCHOTT CERAN®
- ▶ Matériau : CNS 18/10
- ▶ Grand espace de travail grâce à la profondeur 900

Description

La Série 900 - votre solution de cuisine professionnelle performante en CNS 18/10 de qualité supérieure, spécialement conçue pour les grandes capacités et une robustesse maximale. Le fourneau à induction avec 4 plaques de cuisson et surface SCHOTT CERAN® offre un confort de travail à grande échelle.

Caractéristiques

• Type de support :	Ouvert
• Dimensions soubassement :	L 740 x P 830 x H 375 mm
• Réglable en hauteur :	de 855 mm à 900 mm
• Matériau de la surface de cuisson :	SCHOTT CERAN®
• Reconnaissance de casserole :	Oui
• Nombre de niveaux de puissance :	9
• Degré de protection :	IPX4
• Dimensions panneau de verre :	L 320 x P 720 mm
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Puissance :	20 kW 400 V 50-60 Hz
• Série :	900
• Type de zones de cuisson :	Induction
• Nombre de zones de cuisson :	4
• Répartition des zones de cuisson :	4 x 5 kW
• Taille des zones de cuisson :	4 x Ø 260 mm
• Type :	Appareil fixe
• Mode de fonctionnement :	Électrique

▶ Continuer à la page suivante

Fourneau à induction 900 4 plaques OU

- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Propriétés : -
- Compris : -
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 800 x P 900 x H 900 mm
- Poids : 81,6 kg



Fourneau à induction 900 4 plaques OU

Produits complémentaires

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353

Porte 900 B400



- Butée de porte interchangeable : Oui
- Butée de porte : Gauche / droite
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 395 x P 70 x H 470 mm
- Poids : 1 kg

Code-No. 299014
GTIN 4015613904252

Maniques 600



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 600 mm

Code-No. A500513
GTIN 4015613735498

Set de casseroles T4



Code-No. A130441
GTIN 4015613403977

Fourneau à induction 900 4 plaques OU

Produits complémentaires

Set de rouleaux 900 4S100



- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Diamètre des roulettes : 100 mm
- Charge max., chacun : 150 kg
- Matériau : Polyamide
- Remarque importante : Non conçu pour les grils en pierre de lave
- Dimensions : L 325 x P 355 x H 110 mm
- Poids : 1 kg

Code-No. 299088
GTIN 4015613904269