Four à convection AT90

- Jusqu'à 4 x 438 x 315 mm
- Distance entre les tiroirs : 70 mm

- Porte avec double vitrage

- Glissières de support amovibles

- Nombre de ventilateurs : 2

Description

La série AT : intelligence de cuisson pour les grillades et la cuisson.
La série AT comprend une grande variété de fours à convection.

Caractéristiques

• Nombre de programmes de cuisson :	1
• Nombre de phases de cuisson :	1
• Nombre de ventilateurs :	2
• Vitesse du ventilateur :	1 niveau
• Série :	AT
• Degré de protection :	IPX3
• Matériau de la chambre de cuisson :	Émaillé
• Couleur :	Gris argenté
• Dimensions intérieures :	L 460 x P 370 x H 350 mm
• Type de niveaux :	Vertical
• Nombre de niveaux :	4
• Format des niveaux :	438 x 315 mm
• Distance entre les niveaux :	70 mm
• Fonctions :	Air ventilé
• Plage de température :	de 50 °C à 300 °C
• Réglage de la température :	Mécanique En continu

Continuer à la page suivante

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Code-No. A120786
GTIN 4015613400655

Four à convection AT90

• Temps de chauffe :	Env. 8 minutes (150°C)
• Minuterie :	Oui
• Réglage de la durée :	de 0 à 120 minutes
• Commande :	Manette
• Affichage LED :	-
• Thermostat :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt Chauffe
• Interrupteur de marche/arrêt :	Non
• Éclairage intérieur :	Oui
• Raccord d'eau :	-
• Propriétés :	Porte avec double vitrage Chambre de cuisson arrondie Glissières de support amovibles Signal sonore lorsque le temps est écoulé
• Compris :	4 plaques
• Puissance :	2.7 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Raccord d'appareil :	Prêt à être branché
• Matériau :	Acier inoxydable
• Remarque importante :	-
• Dimensions :	L 595 x P 615 x H 580 mm
• Poids :	38 kg

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Four à convection AT90

Produits complémentaires

Plaque perforée 433x333-AL

• Diamètre des perforations :	3 mm
• Perforation :	Oui
• Épaisseur de matériau :	1.5 mm
• Bord :	3 pages
• Revêtement en silicone :	Non
• Résistance à la température jusqu'à :	260 °C

Code-No. 100408
GTIN 4015613734682

Plaque perforée 433x333-SI

• Diamètre des perforations :	3 mm
• Perforation :	Oui
• Épaisseur de matériau :	1.5 mm
• Bord :	3 pages
• Revêtement en silicone :	Oui
• Résistance à la température jusqu'à :	260 °C

Code-No. 100407
GTIN 4015613734675

Grille AT90120



• Gastronorm :	Non
• Matériau :	Acier inoxydable
• Remarque importante :	-
• Dimensions :	L 435 x P 316 x H 15 mm
• Poids :	0,7 kg

Code-No. 786010
GTIN 4015613815282

Plaque de cuisson AT90120

• Perforation :	Non
• Épaisseur de matériau :	1.7 mm
• Bord :	4 pages
• Revêtement en silicone :	Non
• Résistance à la température jusqu'à :	300 °C
• Matériau :	Acier inoxydable

Code-No. 786008
GTIN 4015613805351

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Four à convection AT90

Produits complémentaires

Plaque de cuisson 433x333-AL

- Perforation : Non
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages
- Revêtement en silicone : Non
- Résistance à la température jusqu'à : 260 °C
- Matériau : Aluminium

Code-No. 100406
GTIN 4015613734668

Plaque de cuisson 433x333-SI

- Perforation : Non
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages
- Revêtement en silicone : Oui
- Résistance à la température jusqu'à : 260 °C
- Matériau : Aluminium

Code-No. 100405
GTIN 4015613734651

Plaque de cuisson 433x333-ST

STAINLESS STEEL

- Perforation : Non
- Épaisseur de matériau : 0.8 mm
- Bord : 4 pages
- Revêtement en silicone : Non
- Résistance à la température jusqu'à : 260 °C
- Matériau : Acier inoxydable

Code-No. 100404
GTIN 4015613734644

Maniques 600

- Propriétés : Avec protection ignifuge
  Avec bride de suspension
  Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 600 mm

Code-No. A500513
GTIN 4015613735498

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Four à convection AT90

Produits complémentaires

Maniques 420

• Propriétés :	Avec protection ignifuge Avec bride de suspension Densité du tissu : 640 g/m²
• Couleur :	Noir
• Lavable :	Non
• Résistant à la chaleur jusqu'à :	250 °C
• Longueur :	420 mm

Code-No. A500512
GTIN 4015613735481

Maniques 370

• Propriétés :	Avec protection ignifuge Avec bride de suspension Densité du tissu : 640 g/m²
• Couleur :	Noir
• Lavable :	Non
• Résistant à la chaleur jusqu'à :	250 °C
• Longueur :	370 mm

Code-No. A500511
GTIN 4015613735474

Maniques 300

• Propriétés :	Avec protection ignifuge Avec bride de suspension Densité du tissu : 640 g/m²
• Couleur :	Noir
• Lavable :	Non
• Résistant à la chaleur jusqu'à :	250 °C
• Longueur :	300 mm

Code-No. A500510
GTIN 4015613735467

Pince à toast 100

• Matériau :	Acier inoxydable
• Remarque importante :	-
• Dimensions :	L 101 x P 340 x H 70 mm
• Poids :	0,24 kg

Code-No. A151301
GTIN 4015613753119

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Four à convection AT90

Produits complémentaires

Cadre d'assemblage AT90-120

STAINLESS STEEL

• Conçu pour :	Fours à convection AT90 Four à convection AT120
• Matériau :	Acier inoxydable
• Remarque importante :	-
• Dimensions :	L 600 x P 537 x H 57 mm
• Poids :	2 kg

Code-No. 115086
GTIN 4015613730073

Soubassement AT90-120

STAINLESS STEEL

• Nombre de niveaux :	4
• Format des niveaux :	438 x 315 mm
• Type de niveaux :	Vertical
• Réglable en hauteur :	de 843 mm à 863 mm
• Couleur :	Argenté
• Conçu pour :	Fours à convection AT90 Four à convection AT120

Code-No. 115084
GTIN 4015613730011

Soubassement AT90-120VR

STAINLESS STEEL

• Nombre de niveaux :	4
• Format des niveaux :	438 x 315 mm
• Type de niveaux :	Vertical
• Réglable en hauteur :	de 585 mm à 605 mm
• Couleur :	Argenté
• Conçu pour :	Fours à convection AT90 Fours à convection AT120

Code-No. 115083
GTIN 4015613729992

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.