

Piastra elettrica 1K3000 GL



Descrizione

Fornello compatto SCHOTT CERAN® con una zona di cottura Ø 230 mm, 3 kW, pronto all'uso, 10 livelli di potenza. Piano in vetro 350 x 350 mm, involucro in acciaio inossidabile. Per servizi di ristorazione e catering che desiderano utilizzare in modo compatto una singola zona di cottura in vetroceramica pronta all'uso con regolazione precisa.

Funzioni

• Potenza elettrica:	3 kW 230 V 50/60 Hz
• Collegamento dell'unità:	Pronto per essere collegato
• Controllo:	Elettronico Interruttore a levetta
• Numero di zone di cottura:	1
• Tipo di zone di cottura:	Elettrico
• Dimensione vetroceramica:	L 350 x P 350 mm
• Protezione da surriscaldamento:	Sì
• Display digitale:	No
• Interruttore On/Off:	No
• Luce di controllo:	-
• Numero di livelli di potenza:	10
• Diametro zona/e di cottura:	230 mm
• Materiale superficie di cottura:	SCHOTT CERAN®
• Potenza del/i piano/i cottura max.:	3 kW
• Materiale:	CNS 18/10
• Nota importante:	Per l'utilizzo della stazione di cottura KST3240 Plus è necessario il piedistallo 200 KST3240 Plus.

► [Continua alla pagina successiva](#)

Piastra elettrica 1K3000 GL

- Dimensioni: L 400 x P 465 x A 120 mm
- Peso: 8,4 kg



Piastra elettrica 1K3000 GL

Altri accessori

Supporto 200 KST Plus

CNS
18/10



- Materiale: CNS 18/10
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 400 x P 595 x A 200 mm
- Peso: 7,4 kg

Articolo n. 107277
GTIN 4015613684659