

Piano di lavoro riscaldato 700, B1000



Descrizione

Armadio riscaldante serie 700, piano di lavoro da 1000 mm, due ante scorrevoli, regolazione continua fino a 80 °C, 2 kW. Portata massima di 315 kg. Completamente assemblato, acciaio inossidabile. Apparecchio compatto per il mantenimento in caldo per zone di distribuzione che mantengono affidabilmente caldi cibi e piatti su una larghezza di 1000 mm.

Funzioni

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • Disponibile su richiesta: | Design speciale
Il prezzo di listino corrisponde alla dimensione standard immediatamente superiore da 850 mm a 900 mm |
| • Altezza regolabile: | - |
| • Schienale: | - |
| • Materiale piano di lavoro: | Acciaio inox |
| • Portata del piano di lavoro, max.: | 315 kg |
| • Dimensioni piano di lavoro: | L 1000 x P 700 mm |
| • Potenza elettrica: | 2 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Piedini regolabili in altezza: | Sì |
| • Intervallo di temperatura: | 20 °C a 80 °C |
| • Controllo: | Elettronico
Interruttore a levetta |
| • Dimensione interna: | L 855 x P 620 x A 580 mm |
| • Luce di controllo: | Sì |
| • Controllo della temperatura: | Senza passi |
| • Come consegnato: | Pronto per l'assemblaggio |

► Continua alla pagina successiva

Piano di lavoro riscaldato 700, B1000

- Tipo di porta: Porta/e scorrevole/i
Unilaterale
- Interruttore On/Off: Sì
- Numero di porte: 2
- Numero di ripiani: 1
- capacità di carico massima ripiani intermedi, max.: 300 kg
- Versione fondo intermedio: Completo
- Ripiani intermedi regolabili in altezza: No
- Versione interna: 2-diviso
- Proprietà: 40 mm smussato
Piedi in tubo quadro 40 x 40 mm
Levigatura con Scotch-Brite
CNS 18/10
- Materiale: -
- Nota importante: L 1.000 x P 700 x A 850 mm
- Dimensioni: 60,8 kg
- Peso:



Piano di lavoro riscaldato 700, B1000

Altri accessori

Ruote girevoli 4AW



- Rotelle: 4 ruote girevoli, 2 con arresto
- Diametro rulli: 125 mm
- Capacità di carico massima, per: 150 kg
- Materiale: Acciaio inox
In gomma
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 75 x P 140 x A 160 mm

Articolo n. 308242
GTIN 4015613600307