

Tostapane continuo DLT150-1 S

- ▶ Design moderno:
 - ✓ Con rivestimento di alta qualità in nero
 - ✓ Elegante look seta-opaco
- ▶ Velocità del nastro a variazione continua
- ▶ Tipo di alimentazione termica regolabile
- ▶ Ideale per buffet o aree self-service
- ▶ É possibile modificare l'uscita del tostapane:
 - ✓ Lato anteriore o posteriore
- ▶ Progettato per panini, sandwich e toast

Descrizione

Elegante, potente e versatile: il tostapane continuo in nero opaco convince sia dal punto di vista estetico che funzionale. Che si tratti di panini, toast per panini o fette di pane classico, tutto viene tostato in modo uniforme ed efficiente. La velocità del nastro a variazione continua, l'alimentazione termica selezionabile e l'opzione di uscita anteriore o posteriore consentono un adattamento flessibile alle diverse esigenze.

Funzioni

- | | |
|---|---|
| • Colore: | Nero, opaco |
| • Progettato per: | Rotolo
Panino tostato
Toast |
| • Funzioni: | Calore superiore/inferiore (toast)
Riscaldamento superiore (panini)
Standby |
| • Versione: | Tostapane a flusso continuo |
| • Distribuzione del toast: | Lato anteriore
Lato posteriore |
| • Capacità / ora: | Circa 150 fette di pane tostato |
| • Dimensioni apertura di alimentazione: | L 265 x H 85 mm |
| • Velocità del nastro: | Variabile all'infinito |
| • Tempo di riscaldamento: | 15-20 minuti |
| • Controllo: | Elettronico
Interruttore a levetta |
| • Luce di controllo: | Acceso/Spento |

▶ [Continua alla pagina successiva](#)

Tostapane continuo DLT150-1 S

• Piedini regolabili in altezza:	Sì
• Interruttore On/Off:	Sì
• Caratteristiche:	Velocità del nastro e tipo di alimentazione termica regolabili separatamente
• Collegamento dell'unità:	Pronto per essere collegato
• Potenza elettrica:	2.24 kW 230 V 50/60 Hz
• Materiale:	Acciaio inossidabile, rivestito
• Nota importante:	-
• Dimensioni:	L 370 x P 420 x A 390 mm
• Peso:	15,8 kg

Tostapane continuo DLT150-1 S

Altri accessori

Pinze per tostare 100

- Materiale: Acciaio inox
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 101 x P 340 x A 70 mm
- Peso: 0,24 kg

Articolo n.
GTIN 4015613753119