

Salamandra Lift 600-2Z



► Salamandra con 2 zone di riscaldamento



► Dimensioni griglia

✓ L 590 x P 320 mm



► Con pratica funzione di sollevamento

✓ Altezza libera: 65 - 210 mm

Descrizione

Modello base ideale con pratica funzione di sollevamento. La salamandra convince per la facilità di utilizzo delle due zone di riscaldamento e per gli efficaci elementi di riscaldamento radianti.

Funzioni

• Fonte di calore:	Riscaldatore radiante
• Numero di elementi riscaldanti:	2
• Numero di zone di riscaldamento:	2
• Zone di riscaldamento controllabili separatamente:	Sì
• Elemento riscaldante regolabile in altezza:	Sì
• Altezza di ingombro:	65 - 210 mm
• Intervallo di temperatura fino a:	400 °C
• Regolazione della potenza:	Senza gradini
	Funzionamento continuo
• Griglia di dimensioni:	B 590 x D 320 mm
• Griglia regolabile in altezza:	No
• Funzione scaldavivande:	No
• Funzione di accensione automatica:	No
• Impostazione manuale del tempo:	No
• Contenitore di raccolta del grasso:	Sì
• Controllo dell'energia:	Simmerstat
• Display digitale:	No

► Continua alla pagina successiva

Salamandra Lift 600-2Z

- Collegamento dell'unità: 2 NAC
 - Controllo: Interruttore a levetta
 - Luce di controllo: riscaldamento
 - Proprietà: Pronto per l'uso
 - Inclusa: -
 - Potenza elettrica: 1 griglia
 - Materiale: 4 kW | 400 V | 50/60 Hz
 - Nota importante: Acciaio inox
 - Dimensioni: -
 - Peso: L 600 x P 540 x A 530 mm
- 47,7 kg




Salamandra Lift 600-2Z

Altri accessori

Ripiano a parete 600x600mm, CNS

CNS
18/10

50 kg



- Dimensioni spazio utile: L 600 x P 600 mm
- Capacità di carico massima: 50 kg
- Materiale: CNS 18/10
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 600 x P 600 x A 155 mm
- Peso: 5,4 kg

Articolo n. 174600
GTIN 4015613434988