

Doorvoertoaster DLT150-1 S

- ▶ Modern ontwerp:
 - ✓ Met hoogwaardige coating in zwart
 - ✓ Elegante zijde-matte look
- ▶ Traploze bandsnelheid
- ▶ Instelbare warmtetoevoer
- ▶ Ideaal voor buffetten of zelfbedieningsruimtes
- ▶ Toastuitvoer kan worden gewijzigd:
 - ✓ Voor- of achterkant
- ▶ Ontworpen voor broodjes, tosti's en toast

Beschrijving

Elegant, krachtig en veelzijdig - de doorlopende broodrooster in matzwart maakt zowel visueel als functioneel indruk. Of het nu gaat om broodjes, tosti's of klassieke toast: alles wordt gelijkmatig en efficiënt geroosterd. De traploze bandsnelheid, de selecteerbare warmtetoevoer en de optie van uitvoer naar voren of naar achteren maken flexibele aanpassing aan verschillende vereisten mogelijk.

Kenmerken

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Kleur: | Zwart, mat |
| • Ontworpen voor: | Broodje
Sandwich-toast
Toast |
| • Functies: | Boven-/onderwarmte (toast)
Bovenwarmte (broodje)
Stand-by
Doorlooptoaster |
| • Uitvoering: | Voorkant |
| • Toastuitgifte: | Achterkant |
| • Capaciteit/uur: | Circa 150 sneden geroosterd brood |
| • Afmeting opening transportband: | B 265 x H 85 mm |
| • Bandsnelheid: | Traploos regelbaar |
| • Opwarmtijd: | 15 - 20 minuten |
| • Besturing: | Elektronisch
Toggle |
| • Controlelampje: | Aan/Uit |

▶ Ga verder op de volgende pagina

Doorvoertoaster DLT150-1 S

• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Eigenschappen:	Bandsnelheid en type warmtetoevoer afzonderlijk regelbaar
• Apparaataansluiting:	Gereed voor aansluiting
• Vermogen:	2.24 kW 230 V 50/60 Hz
• Materiaal:	Roestvrij staal, gecoat
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen:	B 370 x D 420 x H 390 mm
• Gewicht:	15,8 kg

Doorvoertoaster DLT150-1 S

Ergänzungsprodukte

Toasttang 100

- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 101 x D 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg

Art.-Nr A151301
GTIN 4015613753119