

Frytownica Max BF 20G



Opis

Frytownica gazowa do wypieków BF 20G z komorą o pojemności 18 litrów, mocą 12 kW, zapłonem piezoelektrycznym, dużą strefą zimną i zabezpieczonym kranem spustowym. W zestawie kosz i pokrywa. Przeznaczona dla piekarni i cukierni, które korzystają z gazu i codziennie smażą duże ilości wypieków.

Cechy

• Rodzaj gazu:	Gaz płynny
• Rodzaj zapłonu:	Zapłon Piezo
• Wymiary kosza:	szer. 580 x gł. 320 x wys. 70 mm
• Pojemność kosza:	12.9 l
• Typ:	Urządzenie nastolne
• Tryb pracy:	Gaz
• Ilość komór:	1
• Wymiary komory:	szer. 600 x gł. 350 x wys. 117 mm
• Pojemność komory:	18 l
• Ilość koszy:	1
• Strefa zimna:	Tak
• Termostat bezpieczeństwa:	Tak
• Kran spustowy tłuszczu:	Tak
• Zakres temperatury:	140 °C do 190 °C
• Sterowanie:	Pokrętko Przycisk
• Lampka kontrolna:	-

► Dalej na następnej stronie

Frytownica Max BF 20G

- | | |
|------------------------------|--|
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Regulowana wysokość nóżek: | Tak |
| • Właściwości: | Zaokrąglone narożniki
Kranik spustowy z zabezpieczeniem
Komora z dużą strefą zimną |
| • W zestawie: | 1 kosz
1 pokrywa |
| • Moc przyłączeniowa: | 12 kW |
| • Materiał: | CNS 18/10 |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 700 x gł. 585 x wys. 390 mm |
| • waga: | 40,5 kg |



Frytownica Max BF 20G produkty dodatkowe

Pojemnik do usuwania tłuszczu 12L



- Pojemność: 12 l

Nr art. A150460V
GTIN 4015613274096

Termometr A3000 TP

STAINLESS
STEEL



- Sterowanie: -
- Materiał czujnika temperatury: Stal szlachetna
- Głębokość wbijania: 300 mm
- Wersja: Analogowo
- Z czujnikiem temperatury: Tak
- Przystosowane do: Frytownice
- Kolor: Srebrny

Nr art. 292046
GTIN 4015613633152

Solniczka 300



- Wersja: Z pokrywą przykręcaną
- Przystosowane do: Sól
Przysprawy
Cukier
Mąka
- Pojemność: 300 ml
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 solniczek)

Nr art. 680654
GTIN 4015613762036

Solniczka 650



- Wersja: Z pokrywą przykręcaną
- Przystosowane do: Sól
Przysprawy
Cukier
Mąka
- Pojemność: 650 ml
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 solniczek)

Nr art. 680655
GTIN 4015613762050

Frytownica Max BF 20G produkty dodatkowe

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339

Filtr do oleju do frytownic TK60




CNS
18/10



- Wielkość przepływu: 60 litrów / min
- Czas cyklu: 4.5 min.
- Przystosowane do: Zbiorników o pojemności do 20 litrów
- Pojemność cząsteczkowa: 1.7 l
- Zakres temperatury do: 200 °C
- Możliwość przenoszenia: Tak
- Zasilanie akumulatorowe: Nie

Nr art. 162655
GTIN 4015613870793

Półka do odstawiania kosza BF 20G



- strona montażu: obie strony
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 355 x gł. 650 x wys. 250 mm
- waga: 3,3 kg

Nr art. 101404
GTIN 4015613394176

Filtr frytury



- Zakres temperatury do: 190 °C
- Nadaje się do mycia: Do 40 °C
- Materiał: Tkanina specjalna
- Ważna wskazówka: Nie nadaje się do suszenia mechanicznego
- wymiary: szer. 250 x gł. 600 x wys. 155 mm
- waga: 0,52 kg

Nr art. A101999
GTIN 4016098100986