

Frytownica 600, B600, 2x6L



Opis

Seria 600 - Wydajne urządzenia do gotowania w praktycznej zabudowie modułowej, zajmującej niewiele miejsca. Budowa i wyposażenie według potrzeb. Urządzenia z wysokowartościowej stali chromowo-niklowej 18/10 w kompaktowym wykonaniu. Długi czas użytkowania urządzeń.

Cechy

• Grzałka:	Zainstalowane na stałe
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Moc przyłączeniowa:	6,6 kW 400 V 50/60 Hz
• Wymiary kosza:	szer. 190 x gł. 270 x wys. 120 mm
• Pojemnik zbiorczy na tłuszcz:	Nie
• Seria:	600
• Kolor:	Srebrno-szary
• Typ:	Urządzenie nastolne
• Tryb pracy:	Elektr.
• Ilość komór:	2
• Pojemność komory:	6 l
• Ilość koszy:	2
• Kran spustowy tłuszczu:	Tak
• Sterowanie:	Pokrętło
• Lampka kontrolna:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Nie
• Regulowana wysokość nóżek:	Nie

► Dalej na następnej stronie

Frytownica 600, B600, 2x6L

- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 600 x gł. 600 x wys. 290 mm
- waga: 29 kg



Frytownica 600, B600, 2x6L produkty dodatkowe

Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173280
GTIN 4015613773353

Podstawa 600, szer.600, P, StCrNi

CNS
18/10



- Rodzaj podstawy: Otwarte
- Regulowana wysokość nóżek: Tak
- Seria: 600
- W zestawie: -
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 600 x gł. 550 x wys. 580 mm

Nr art. 131926
GTIN 4015613310145

Termometr A3000 TP

STAINLESS
STEEL



- Sterowanie: -
- Materiał czujnika temperatury: Stal szlachetna
- Głębokość wbijania: 300 mm
- Wersja: Analogowo
- Z czujnikiem temperatury: Tak
- Przystosowane do: Frytownice
- Kolor: Srebrny

Nr art. 292046
GTIN 4015613633152

Filtr frytury



- Zakres temperatury do: 190 °C
- Nadaje się do mycia: Do 40 °C
- Materiał: Tkanina specjalna
- Ważna wskazówka: Nie nadaje się do suszenia mechanicznego
- wymiary: szer. 250 x gł. 600 x wys. 155 mm
- waga: 0,52 kg

Nr art. A101999
GTIN 4016098100986

Frytownica 600, B600, 2x6L produkty dodatkowe

Pojemnik do usuwania tłuszczu 12L



- Pojemność: 12 l

Nr art. A150460V
GTIN 4015613274096

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej
ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339

Solniczka 650



- Wersja: Z pokrywą przykręcaną
- Przystosowane do: Sól
Przysprawy
Cukier
Mąka
- Pojemność: 650 ml
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 solniczek)

Nr art. 680655
GTIN 4015613762050

Listwa do łączenia urządzeń



- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 5 x gł. 530 x wys. 15 mm
- waga: 0,13 kg

Nr art. 132060
GTIN 4015613323787

Frytownica 600, B600, 2x6L produkty dodatkowe

Podstawa 600, szer.600, 1Gł, P

CNS
18/10



- Ilość drzwi: 1
- Zawias drzwi: Prawo
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Nie
- Możliwość zamknięcia: Nie
- Rodzaj podstawy: Drzwi skrzydłowe
- Regulowana wysokość nóżek: Tak

Nr art. 131946
GTIN 4015613310176