

Frytownica 600, B600, 2x8L

Opis

Seria 600 - Wydajne urządzenia do gotowania w praktycznej zabudowie modułowej, zajmującej niewiele miejsca. Budowa i wyposażenie według potrzeb. Urządzenia z wysokowartościowej stali chromowo-niklowej 18/10 w kompaktowym wykonaniu. Długi czas użytkowania urządzeń.

Cechy

• Grzałka:	Możliwość wychylenia
• Moc przyłączeniowa:	12,6 kW 400 V 50 Hz
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Wymiary kosza 1:	szer. 225 x gł. 275 x wys. 100 mm
• Wymiary kosza 2:	szer. 110 x gł. 280 x wys. 100 mm
• Pojemnik zbiorczy na tłuszcz:	Nie
• Seria:	600
• Kolor:	Srebrno-szary
• Typ:	Urządzenie nastolne
• Tryb pracy:	Elektr.
• Ilość komór:	2
• Pojemność komory:	8 l
• Ilość koszy:	3 (1 x duża, 2 x mała)
• Kran spustowy tłuszczu:	Tak
• Sterowanie:	Pokrętło
• Lampka kontrolna:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Nie

► Dalej na następnej stronie

Frytownica 600, B600, 2x8L

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| • Regulowana wysokość nóżek: | Nie |
| • Materiał: | CNS 18/10 |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 600 x gł. 600 x wys. 290 mm |
| • waga: | 34 kg |

Frytownica 600, B600, 2x8L produkty dodatkowe

Solniczka 650

- Wersja: Z pokrywą przykręcaną
- Przystosowane do: Sól
Przyprawy
Cukier
Mąka
- Pojemność: 650 ml
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 solniczek)

Nr art. 680655
GTIN 4015613762050

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L

- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej
ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339

Filtr do oleju do frytownic TK60

- Wielkość przepływu: 60 litrów / min
- Czas cyklu: 4.5 min.
- Przystosowane do: Zbiorników o pojemności do 20 litrów
- Pojemność cząsteczkowa: 1.7 l
- Zakres temperatury do: 200 °C
- Możliwość przenoszenia: Tak
- Zasilanie akumulatorowe: Nie

Nr art. 162655
GTIN 4015613870793

Listwa do łączenia urządzeń

- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 5 x gł. 530 x wys. 15 mm
- waga: 0,13 kg

Nr art. 132060
GTIN 4015613323787

Frytownica 600, B600, 2x8L produkty dodatkowe

Solniczka 300

- Wersja: Z pokrywą przykręcaną
- Przystosowane do: Sól
Przyprawy
Cukier
Mąka
- Pojemność: 300 ml
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 solniczek)

Nr art. 680654
GTIN 4015613762036

Podstawa 600, szer.600, P, StCrNi

- Rodzaj podstawy: Otwarte
- Regulowana wysokość nóżek: Tak
- Seria: 600
- W zestawie: -
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 600 x gł. 550 x wys. 580 mm

Nr art. 131926
GTIN 4015613310145

Podstawa 600, szer.600, 1Gł, P

- Ilość drzwi: 1
- Zawias drzwi: Prawo
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Nie
- Możliwość zamknięcia: Nie
- Rodzaj podstawy: Drzwi skrzydłowe
- Regulowana wysokość nóżek: Tak

Nr art. 131946
GTIN 4015613310176

Filtr frytury

- Zakres temperatury do: 190 °C
- Nadaje się do mycia: Do 40 °C
- Materiał: Tkanina specjalna
- Ważna wskazówka: Nie nadaje się do suszenia mechanicznego
- wymiary: szer. 250 x gł. 600 x wys. 155 mm
- waga: 0,52 kg

Nr art. A101999
GTIN 4016098100986

Frytownica 600, B600, 2x8L

produkty dodatkowe

Termometr A3000 TP

- Sterowanie: -
- Materiał czujnika temperatury: Stal szlachetna
- Głębokość wbijania: 300 mm
- Wersja: Analogowo
- Z czujnikiem temperatury: Tak
- Przystosowane do: Frytownice
- Kolor: Srebrny

Nr art. 292046
GTIN 4015613633152

Pojemnik do usuwania tłuszczu 12L

- Pojemność: 12 l

Nr art. A150460V
GTIN 4015613274096

Intensywny środek czyszczący F1L

- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173280
GTIN 4015613773353