

Toster przelotowy DLT150-1 S

- ▶ Nowoczesny design:
 - ✓ Wysokiej jakości powłoka w kolorze czarnym
 - ✓ Elegancki jedwabno-matowy wygląd
- ▶ Bezstopniowa regulacja prędkości taśmy
- ▶ Regulowany rodzaj dostarczanego ciepła
- ▶ Idealny do bufetów lub obszarów samoobsługowych
- ▶ Wyjście tostów można zmienić:
 - ✓ Przednia lub tylna strona
- ▶ Przeznaczony do bułek, kanapek i tostów

Opis

Elegancki, wydajny i wszechstronny - toster do ciągłego opiekania w matowej czerni zachwyca zarówno pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym. Niezależnie od tego, czy chodzi o bułki, tosty kanapkowe czy klasyczne tosty: wszystko jest opiekane równomiernie i wydajnie. Bezstopniowa regulacja prędkości taśmy, możliwość wyboru źródła ciepła oraz opcja przedniego lub tylnego wyjścia umożliwiają elastyczne dostosowanie do różnych wymagań.

Cechy

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Kolor: | Czarny, matowy |
| • Przystosowane do: | Bułeczka
Tost typu Sandwich
Tost |
| • Funkcje: | Grzałka górna / dolna (tost)
Grzałka górna (bułeczka)
Tryb czuwania
Toster przelotowy |
| • Wersja: | Przód |
| • Wydawanie tostów: | strona tylna |
| • Wydajność / godzina: | Ok. 150 tostów |
| • Wymiary otworu doprowadzającego: | szer. 265 x wys. 85 mm |
| • Prędkość taśmy: | Regulacja bezstopniowa |
| • Czas nagrzewania: | 15 - 20 minut |
| • Sterowanie: | Elektronicznie
Pokrętło |
| • Lampka kontrolna: | Wł./wyl. |

▶ Dalej na następnej stronie

Toster przelotowy DLT150-1 S

- | | |
|------------------------------|--|
| • Regulowana wysokość nóżek: | Tak |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • właściwości: | Możliwość osobnej regulacji prędkości taśmy i rodzaju doprowadzania ciepła |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia |
| • Moc przyłączeniowa: | 2.24 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Materiał: | Stal szlachetna, powlekana |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 370 x gł. 420 x wys. 390 mm |
| • waga: | 15,8 kg |

Toster przelotowy DLT150-1 S

produkty dodatkowe

Szczypce do tostów 100

- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 101 x gł. 340 x wys. 70 mm
- waga: 0,24 kg

Nr art. A151301
GTIN 4015613753119