

Тостер открытого типа DLT150-1 S

- ▶ Современный дизайн:
 - ✓ С высококачественным покрытием черного цвета
 - ✓ Элегантный шелково-матовый образ
- ▶ Бесступенчатая регулировка скорости ремня
- ▶ Регулируемый тип подачи тепла
- ▶ Идеально подходит для буфетов или зон самообслуживания
- ▶ Выход тоста можно изменить:
 - ✓ Передняя или задняя сторона
- ▶ Предназначен для булочек, тостов для сэндвичей и тостов

Описание

Элегантный, мощный и универсальный - тостер непрерывного действия в матовом черном цвете впечатляет как визуально, так и функционально. Булочки, тосты для сэндвичей или классические ломтики тостов: все поджаривается равномерно и эффективно. Бесступенчатая регулировка скорости ленты, возможность выбора подачи тепла и переднего или заднего выхода обеспечивают гибкую адаптацию к различным требованиям.

Особенности

- | | |
|-----------------------------|--|
| • Цвет: | Черный, матовый |
| • Рассчитано для: | Булочки
Тост-сэндвич
Тост |
| • Функции: | Верхнее / нижнее нагревание (тост)
Верхний нагрев (булочки)
Режим ожидания |
| • Модель: | Тостер конвейерный |
| • Выдача тостов: | Передняя сторона
Обратная сторона |
| • Мощность / часы: | Ок. 150 ломтиков тостов |
| • Размеры отверстия подачи: | Ш 265 x В 85 мм |
| • Скорость ленты: | Плавная регулировка |
| • Время разогрева: | 15 - 20 минут |
| • Управление: | Электронное
Ручка |
| • Контрольная лампа: | Вкл/выкл |

▶ Продолжение на следующей странице

Тостер открытого типа DLT150-1 S

• Ножи с регулированием по высоте:	да
• Выключатель:	да
• Характеристики:	Скорость ленты и вид подогрева с отдельным регулированием
• Подключение прибора:	Готов к подключению
• Мощность:	2.24 кВт 230 В 50/60 Гц
• Материал:	Нержавеющая сталь с покрытием
• Важная информация:	-
• Габариты:	Ш 370 x Г 420 x В 390 мм
• вес:	15,8 кг

Тостер открытого типа DLT150-1 S

Дополнительные аксессуары

Щипцы для тостов 100

- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 101 x Г 340 x В 70 мм
- вес: 0,24 кг

Артикул A151301
GTIN 4015613753119