

Индукционная плита IK 20



- ▶ Мощность: 2 кВт
- ▶ Диаметр конфорки: 210 мм
- ▶ Материал конфорки: стекло
- ▶ Регулирование мощности | температуры | времени
- ▶ Настройка времени: от 0 до 180 минут

Описание

Для использования в качестве дополнительной варочной панели в часы пик или для приготовления блюд на открытом воздухе- мобильная и удобная индукционная варочная панель отличается невероятной универсальностью. Помимо мощности в 2000 Вт, на ней можно регулировать температуру и время приготовления.

Особенности

- | | |
|--|--------------------------------|
| • Интервал настройки времени: | 5 минут |
| • Таймер: | 0 до 180 минут |
| • Диапазон температуры: | 60 °C до 240 °C |
| • Количество уровней температуры: | 10 |
| • Интервалы настройки температуры: | 20 °C |
| • Мощность конфорки (-ок) макс.: | 2000 Вт |
| • Диаметр конфорок: | 210 мм |
| • Цвет: | Черный |
| • Вид конфорок: | Индукция |
| • Материал варочной поверхности: | Стеклокерамическая поверхность |
| • Количество конфорок: | 1 |
| • Нагрузка на каждую конфорку: | 15 кг |
| • Размер стеклокерамической поверхности: | Ш 275 x Г 285 мм |
| • Количество уровней мощности: | 10 |
| • Управление: | Электронное |
| | Кнопка |
| • Цифровая индикация: | да |

▶ Продолжение на следующей странице



Индукционная плита IK 20

- | | |
|--|----------------------------------|
| • Регулировка: | Мощность
Температура
Время |
| • Контрольная лампа: | Мощность
Температура
Время |
| • Распознавание посуды: | да |
| • Кнопка блокировки (Защита от детей): | нет |
| • Защита от перегрева: | да |
| • Выключатель: | да |
| • Пригоден для встраивания: | нет |
| • Свойства: | - |
| • Мощность: | 2 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Подключение прибора: | Готов к подключению |
| • Материал: | Пластик
Стекло |
| • Важная информация: | - |
| • Габариты: | Ш 285 x Г 340 x В 65 мм |
| • вес: | 2,37 кг |



Индукционная плита IK 20

Дополнительные аксессуары

Сковорода вок W385F

CNS
18/10



- Диаметр поверхности установки: 145 мм
- Объем: 5.75 л
- Диаметр: 385 мм
- Высота сковородки без крышки: 90 мм
- Модель дна: Плоская
- Подходит для индукции: да

Артикул 106002
GTIN 4015613855752