

Кофеварка Regina Plus 40



Описание

Надежность в использовании, превосходные результаты - Regina Plus 40 сочетает в себе надежную технологию и профессиональное качество приготовления пищи. Благодаря фильтрам из нержавеющей стали и отдельным системам нагрева можно приготовить до 40 чашек изысканного кофе.

Особенности

• Материал фильтра:	Нержавеющая сталь
• Материал системы нагрева:	Нержавеющая сталь
• Мощность нагревательный элемент:	1.2 кВт
• Объем:	7 л
• Мощность макс.:	40 чашек
• Минимальное количество закипания:	3 л (20 чашек)
• Время закипания:	47 минут для 7 литров
• Индикация уровня заполнения:	да
• Сигнал удаления накипи:	да
• Функция поддержания тепла:	да
• Цвет:	Серебристый Черный
• Модель:	Гейзерная / перколяторная
• Выключатель:	да
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл Удаление извести Поддержание температуры

► Продолжение на следующей странице



- Объем: 7 литров
- ✓ Мощность макс.: 40 чашек
- ✓ Время заваривания: 47 минут для 7 литров
- ✓ Минимальное количество заварки: 3 литра (20 чашек)



- Фильтр из нержавеющей стали



- Сигнал удаления накипи
- Функция поддержания тепла
- Нагревательная система из нержавеющей стали
- 2 отдельные системы нагрева для варки и функции поддержания тепла



- Оптимизированный, устойчивый к внешним воздействиям нагревательный элемент
- ✓ Нержавеющая сталь
- ✓ Хорошая теплопередача

Кофеварка Regina Plus 40

- Свойства:
 - 2 отдельные системы нагрева для функций кипячения и поддержания тепла
 - кофеварка может использоваться без бумажного фильтра
 - Высота в свету Сливной кран: 100 мм
 - Нагревательная платформа из нержавеющей стали
- В комплекте:
 - 1 скребок для чистки
 - 1 щетка для чистки
- Подключение прибора:
 - Готов к подключению
- Мощность:
 - 1.2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Материал:
 - Нержавеющая сталь
 - Пластик
- Важная информация:
 - Рекомендуется использовать кофе грубого помола
- Габариты:
 - Ш 280 x Г 280 x В 410 мм
- вес:
 - 3 кг



Кофеварка Regina Plus 40

Дополнительные аксессуары

Вспениватель молока MS600



- Мощность: 0.5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Температурный диапазон до: 70 °C
- Управление: Электронное
Кнопка
- Объем: 0.6 л
- Объем заполнения: Вспенивание, макс.: 150 мл
Разогрев, макс.: 400 мл

Артикул 190211
GTIN 4015613758077

Средство для удаления накипи B15-30



- Рассчитано для: Кофеварки автоматические
- Единица количества заказа: 1 коробка (30 мешков по 15 г)
- Объем: 30 x 15 г
- Модель: Порошок
Высокая концентрация
- Значение Ph: 1,8 - 2,4

Артикул 190065
GTIN 4015613541716

Средство для удаления накипи F1L



- Рассчитано для: Мелкая бытовая техника, такая как
водонагреватели и кофемашины, и т.д.
- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация
- Значение Ph: 0

Артикул 173277
GTIN 4015613773322

Вспениватель молока MSI400



- Мощность: 0.6 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Температурный диапазон до: 70 °C
- Управление: Электронное
Кнопка
- Объем: 0.4 л
- Объем заполнения: Вспенивание, макс.: 200 мл
Разогрев, макс.: 400 мл

Артикул 190129
GTIN 4015613613413

Кофеварка Regina Plus 40

Дополнительные аксессуары

Бумажные фильтры 195-L



- Диаметр: 195 мм
- Единица количества заказа: 1 коробка (1 000 круглых фильтров)
- Рассчитано для: Кофеварка Regina Plus 40
Кофеварка Bartscher PRO II 40
Кофеварка Bartscher PRO II 60
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 195 x Г 195 x В 1 мм

Артикул A190009
GTIN 4015613372983

Бумажные фильтры 195-S



- Диаметр: 195 мм
- Единица количества заказа: 1 коробка (250 круглых фильтров)
- Рассчитано для: Кофеварка Regina Plus 40
Кофеварка Bartscher PRO II 40
Кофеварка Bartscher PRO II 60
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 195 x Г 195 x В 1 мм

Артикул
GTIN 4015613427980