

Тестомес Easy 30/50 FRFK



- ▶ Максимальное количество теста: 30 кг
- ▶ Объем чаши для смешивания: 50 литров
- ▶ Подходит для твердого теста (например, для пиццы или хлеба)



- ▶ Регулировка скорости: 1 уровень
- ▶ Таймер

Описание

Тестомес надежно и равномерно обрабатывает до 30 кг теста, обеспечивая стабильное качество. С фиксированной чашей для смешивания, фиксированным крюком для теста и практичной функцией таймера он сведен к самому необходимому и особенно прост в использовании.



- ▶ Материал чаши для смешивания: CNS 18/10
- ▶ Материал крюка для теста: CNS 18/10

Особенности

• Таймер:	0 до 60 минут
• Цвет:	Белый
• Материал миски для смешивания:	CNS 18/10
• Материал крючка для замешивания:	CNS 18/10
• Объем чаши для смешивания:	50 л
• Максимальный объем теста:	30 кг
• Регулирование скорости:	1 уровень
• Чаша для смешивания съемная:	нет
• Поворотная головка:	нет
• Цифровая индикация:	нет
• Предохранительный выключатель:	да
• Защита двигателя:	да
• Таймер:	да
• Выключатель:	да
• Свойства:	Подходит для крутого теста (например, тесто для пиццы или хлеба) Можно использовать в непрерывном режиме или с настройкой времени

▶ Продолжение на следующей странице



Тестомес Easy 30/50 FRFK


- | | |
|------------------------|--------------------------|
| • Мощность: | 2.2 кВт 230 В 50 Гц |
| • Подключение прибора: | Готов к подключению |
| • В комплекте: | - |
| • Материал: | Сталь, с покрытием |
| • Важная информация: | - |
| • Габариты: | Ш 490 x Г 940 x В 760 мм |
| • вес: | 134 кг |



Тестомес Easy 30/50 FRFK

Дополнительные аксессуары

Набор направляющих колес Easy ТКМ



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 100 мм
- Грузоподъемность макс. по: 100 кг
- Материал: Сталь
Резина
- Важная информация: Рассчитано для тестомесильных машин серии Easy

Артикул 101844
GTIN 4015613872605

Контейнер для теста 600x400



- Стандарт выпечки: 600 x 400 мм
- Пригодность для пищевых продуктов: да
- Возможность штабелирования: да
- Можно мыть в посудомоечной машине: да
- Термостойкий: -20 °C до 90 °C

Артикул 500555
GTIN 4015613863696