Värmeskåp 700, B1200, MA



Beskrivning

Värmeskåp serie 700, 1200 mm arbetsyta, 40 mm uppkant, två skjutdörrar, steglös reglering upp till 80 °C, 2 kW. Upp till 288 kg lastkapacitet. Färdigmonterad. För serveringsområden som måste kombinera kompakta mått och full värmehållningskapacitet.

Funktioner

• Levereras vid förfrågan:	Specialtillverkning Listpriset motsvarar näst högre standardmått
• Höjdinställning:	850 mm till 900 mm
• Snedkant:	40 mm
• Material arbetsyta:	Rostfritt stål
• Bärförmåga arbetsplatta, max.:	288 kg
• Mått arbetsbänk:	B 1200 x D 700 mm
• Anslutningsvärde:	2 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Höjdställbara fötter:	ja
• Temperaturområde:	20 °C till 80 °C
• Styrning:	Elektronisk Vred
• Mått invändigt:	B 1055 x D 620 x H 580 mm
• Kontrollampa:	Ja
• Temperaturreglering:	Steglös
• Leveransskick:	Färdigmonterat

▶ Fortsätt på nästa sida

www.bartscher.com

Värmeskåp 700, B1200, MA



• Dörrtyp:	Skjutdörr(ar) Enkelsidig
• På/av-knapp:	ja
• Antal dörrar:	2
• Antal mellanhyllor:	1
• Bärförmåga mellanhylla, max.:	244 kg
• Utförande mellanhylla:	Heltäckande
• Mellanhylla justerbar i höjd:	nej
• Utförande invändigt:	2-delad
• Egenskaper:	40 mm avfasat Fötter av fyrkantrör 40 x 40 mm Scotch-Brite-slip
• Material:	CNS 18/10
• Viktig information:	-
• Mått:	B 1 200 x D 700 x H 850 mm
• Vikt:	77,3 kg

Med förbehåll för tekniska ändringar och fel.

Art.nr: 348127

GTIN 4015613600567

Värmeskåp 700, B1200, MA

Lägg till på produkter

Hjul 4AW



- Hjul: 4 hjul, 2 spärrbara
- Diameter rullar: 125 mm
- Bärförmåga max., vardera: 150 kg
- Material: Rostfritt stål
  Gummi
- Viktig information: -
- Mått: B 75 x D 140 x H 160 mm

Art.nr: 308242
GTIN 4015613600307

Med förbehåll för tekniska ändringar och fel.