

Піч для піци NT 621



Опис

Однокамерна піч для піци NT 621 з шамотною кам'яною підлогою, до 450 °C, 5 кВт. Місткість 4 піци Ø 30 см. Роздільне верхнє/нижнє нагрівання, ізоляція з мінеральної вати, аналоговий термометр. Компактне рішення для початківців для ресторанів та бістро з невеликим обсягом піци.

Особливості

• Матеріал камери випікання:	Обпалена шамотна цегла
• Колір:	Срібний
• Місткість піци:	4 піци Ø 30 см
• Функції духової шафи:	Верхнє/нижнє нагрівання
• Верхнє/нижнє нагрівання регулюються окремо:	так
• Кількість камер випікання:	1
• Розміри внутрішні:	Ш 605 x Г 630 x В 140 мм
• Діапазон температур:	85 °C до 450 °C
• Індикація температури:	Аналоговий
• Таймер:	ні
• Внутрішнє освітлення:	так
• Піч для піци серії:	NT
• Ізоляція:	Внутрішня ізоляція з мінеральною ватою
• Оглядове віконце:	так
• Підключення:	5 кВт 400 В 50 Гц
• Підключення приладів:	2 NAC

► Продовження на наступній сторінці

Піч для піци NT 621

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| • Матеріал: | листова сталь
Лаковано |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Розміри: | Ш 885 x Г 790 x В 400 мм |
| • Вага: | 59,6 кг |



Піч для піци NT 621

Дополнительные аксессуары

Підставка PO NT6

CNS



- Колір: Срібний
- Підходить для: Піч для піци NT 621
Піч для піци NT 622
Піч для піци NT 622VS
- Основа: так
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Стан постачання: Збиральний комплект (простий монтаж)

Артикул 200317
GTIN 4015613602431

Лопатка для піци, алюміній



- Довжина ручки: 1000 мм
- Розміри лопати: Ш 280 x Г 280 мм
- Матеріал: алюміній
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 280 x Г 50 x В 1 333 мм
- Вага: 2 кг

Артикул 100927
GTIN 4015613527949

Деко для випікання піци 290-R



- Модель: Кругла
Перфороване деко
Антипригарне покриття (Xynflon)
Підсилений край
- Діаметр піци: 290 мм
- Термостійкість до: 270 °C

Артикул 100925
GTIN 4015613720357

Ніж для піци



- Діаметр ножа: 100 мм
- Матеріал: хромонікелева сталь
Пластик
Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 100 x Г 22 x В 230 мм
- Вага: 0,2 кг

Артикул 100928
GTIN 4015613527956