

Термошафа 700, B2000



Опис

Теплова шафа серії 700, робоча поверхня 2000 мм, розсувні двері, безступінчасте регулювання температури до 80 °С, 2 кВт. Повністю зібрана, нержавіюча сталь. Для великих зон роздачі, які підтримують теплі страви та тарілки протягом тривалого часу при рівномірній температурі.

Особливості

• Постачається за запитом:	Спеціальне виконання Заявлена ціна відповідає найвищому стандарту
• Регулюючи по висоті:	850 мм до 900 мм
• Бортик:	-
• Матеріал робочої поверхні:	Високоякісна сталь
• Носівна здатність стільниці, макс.:	210 кг
• Розміри робочої поверхні:	Ш 2000 x Г 700 мм
• Підключення:	2 кВт 230 В 50/60 Гц
• Ніжки з регулюванням висоти:	так
• Діапазон температур:	20 °С до 80 °С
• Керування:	Електронний
	Ручка
• Розміри внутрішні:	Ш 1855 x Г 620 x В 580 мм
• Контрольна лампочка:	Так
• Регулювання температури:	плавню
• Стан постачання:	Готове до монтажу

► Продовження на наступній сторінці

Термошафа 700, B2000

- Вид дверей: Зсувні двері
- Вимикач: Односторонній
- Кількість дверей: так
- Кількість елементів проміжного дна: 2
- Вантажостійкість проміжної полиці, макс.: 178 кг
- Модель проміжного дна: По всій поверхні
- Проміжне дно з регулюванням висоти: ні
- Модель внутр.: розділено на 2
- Властивості: 40 мм закруглені
- Ніжки з чотирикутної труби 40 x 40 мм
- Шліфування Scotch-Brite
- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 2 000 x Г 700 x В 850 мм
- Вага: 112 кг



Термошафа 700, В2000

Дополнительные аксессуары

Напрямні ролики 4AW



- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| • Поворотні колеса: | 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами |
| • Діаметр роликів: | 125 мм |
| • Носівна здатність, макс., кожна: | 150 кг |
| • Матеріал: | Високоякісна сталь
гума |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Розміри: | Ш 75 x Г 140 x В 160 мм |

Артикул 308242
GTIN 4015613600307