

Робочий стіл 700, В1800

- Ширина: 1 800 мм
- Вантажостійкість загальна, макс.: 290 кг
- 3 Основою



Опис

Робочий стіл із нержавіючої сталі серії 700, шириною 1800 мм, комплект із гвинтовою системою. Пристосований для додаткового встановлення проміжних полиць, звукоізольована нижня плита. Навантаження на стільницю до 213 кг. Гнучка конструкція для великих кухонь, які планують модульне облаштування та поступове розширення.

Особливості

• Вид монтажу:	Згвинчувальна система
• Ніжки з регулюванням висоти:	так
• Постачається за запитом:	-
• Регулюючи по висоті:	850 мм до 900 мм
• Основа:	так
• Бортик:	-
• Стан постачання:	Збиральний комплект (простий монтаж)
• Вантажостійкість загальна, макс.:	290 кг
• Носівна здатність стільниці, макс.:	213 кг
• Носівна здатність основи, мас.:	77 кг
• Основа з регулюванням по висоті:	ні
• Модель стільниці:	По всій поверхні
• Модель основи:	По всій поверхні
• Властивості:	Шліфування Scotch-Brite
	Ніжки-підставки з чотирикутної труби 40 x 40 мм
	Посилення основи - водовідштовхувальна та зі звукопоглинанням
	Попередні отвори для монтажу проміжної перегородки

► Продовження на наступній сторінці

Робочий стіл 700, В1800

- Проміжна полиця:
- Розміри робочої поверхні:
- Матеріал:
- Важлива вказівка:
- Розміри:
- Вага:

Доступно додатково
Ш 1800 x Г 700 мм
CNS 18/10
-
Ш 1 800 x Г 700 x В 850 мм
63 кг



Робочий стіл 700, B1800

Дополнительные аксессуары

Перегородка 1800

CNS
18/10



- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 1 780 x Г 680 x В 40 мм
- Вага: 9,7 кг

Артикул 310187
GTIN 4015613663807

Напрямні ролики 4A для робочих столів



- Поворотні колеса: 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
- Діаметр роликів: 125 мм
- Носівна здатність, макс., кожна: 150 кг
- Матеріал: Високоякісна сталь
гума
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 60 x Г 135 x В 220 мм

Артикул 308243
GTIN 4015613602288

Розчинник олії та жиру F1L



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Підходить для: Робочі поверхні та поверхні з нержавілої сталі, що придатні для миття
Стіни й підлоги, облицьовані кахлями
Висока ефективність проти відкладень у кавниках
Машини, прилади

Артикул 173276
GTIN 4015613773339