

## Тостер відкритого типу DLT150-1 S

- ▶ Сучасний дизайн:
  - ✓ З високоякісним покриттям чорного кольору
  - ✓ Елегантний шовково-матовий вигляд
- ▶ Плавне регулювання швидкості руху стрічки
- ▶ Регульований тип подачі тепла
- ▶ Ідеально підходить для буфетів або зон самообслуговування
- ▶ Виведення тостів можна змінити:
  - ✓ Передня або задня сторона
- ▶ Призначена для булочок, бутербродів і тостів

### Опис

Елегантний, потужний і універсальний - тостер безперервної дії в матовому чорному кольорі вражає як візуально, так і функціонально. Булочки, тости для бутербродів або класичні скибочки тостів: все підсмажується рівномірно і ефективно. Плавне регулювання швидкості руху стрічки, вибір джерела тепла і можливість переднього або заднього виходу дозволяють гнучко адаптуватися до різних вимог.

### Особливості

- |                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| • Колір:                | Чорний, матовий                                                                     |
| • Підходить для:        | Булочка<br>Сендвіч для обсмажування<br>Тост                                         |
| • Функції:              | Верхнє / нижнє нагрівання (тост)<br>Верхнє нагрівання (булочка)<br>Режим очікування |
| • Модель:               | Тостер конвейєрний                                                                  |
| • Видача тостів:        | Передня сторона<br>Зворотня сторона                                                 |
| • Потужність / години:  | Бл. 150 скибок тостів                                                               |
| • Розмір отвору подачі: | Ш 265 x В 85 мм                                                                     |
| • Швидкість стрічки:    | Плавне регулювання                                                                  |
| • Час нагрівання:       | 15 - 20 хвилин                                                                      |
| • Керування:            | Електронний<br>Ручка                                                                |
| • Контрольна лампочка:  | Увімкн./Вимкн.                                                                      |

▶ Продовження на наступній сторінці

## Тостер відкритого типу DLT150-1 S

- |                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| • Ніжки з регулюванням висоти: | так                                                      |
| • Вимикач:                     | так                                                      |
| • Властивості:                 | Швидкість стрічки та тип подачі тепла регулюються окремо |
| • Підключення приладів:        | Готовий до підключення                                   |
| • Підключення:                 | 2.24 кВт   230 В   50/60 Гц                              |
| • Матеріал:                    | нержавіюча сталь, з покриттям                            |
| • Важлива вказівка:            | -                                                        |
| • Розміри:                     | Ш 370 x Г 420 x В 390 мм                                 |
| • Вага:                        | 15,8 кг                                                  |

## Тостер відкритого типу DLT150-1 S

### Дополнительные аксессуары

#### Щипці для тостів 100

- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| • Матеріал:         | Високоякісна сталь      |
| • Важлива вказівка: | -                       |
| • Розміри:          | Ш 101 x Г 340 x В 70 мм |
| • Вага:             | 0,24 кг                 |

Артикул A151301  
GTIN 4015613753119