

Робочий стіл 700, В1400

- Ширина: 1 400 мм
- Вантажостійкість загальна, макс.: 362 кг
- 3 Основою



Опис

Особливості

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Ніжки з регулюванням висоти: | так |
| • Постачається за запитом: | Спеціальне виконання |
| | Заявлена ціна відповідає найвищому стандарту |
| • Регулюючи по висоті: | 850 мм до 900 мм |
| • Основа: | так |
| • Борттик: | - |
| • Стан постачання: | Фіксовано приварений |
| • Вантажостійкість загальна, макс.: | 362 кг |
| • Носівна здатність стільниці, макс.: | 275 кг |
| • Носівна здатність основи, макс.: | 107 кг |
| • Основа з регулюванням по висоті: | ні |
| • Модель стільниці: | По всій поверхні |
| • Модель основи: | По всій поверхні |
| • Властивості: | 40 мм закруглені |
| | Шліфування Scotch-Brite |
| | Ніжки-підставки з чотирикутної труби 40 x 40 мм |
| | Ні |
| • Проміжна полиця: | |

► Продовження на наступній сторінці

Робочий стіл 700, В1400

- Розміри робочої поверхні:
- Матеріал:
- Важлива вказівка:
- Розміри:
- Вага:

Ш 1400 x Г 700 мм
CNS 18/10
-
Ш 1 400 x Г 700 x В 850 мм
36 кг



Робочий стіл 700, B1400

Дополнительные аксессуары

Блок шухляд 3x1/1GN

CNS
18/10



- Кількість шухляд: 3
- Розміри внутрішні: Ш 304 x Г 526 x В 142 мм
- 3 пластиковими вставками: ні
- Стандартний формат шухляд: 1/1 GN
- Відповідно до GN: так
- Властивості: Для вбудовування на місці
- Матеріал: CNS 18/10

Артикул 315307
GTIN 4015613606521

Напрямні ролики 4A для робочих столів



- Поворотні колеса: 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
- Діаметр роликів: 125 мм
- Носівна здатність, макс., кожна: 150 кг
- Матеріал: Високоякісна сталь
гума
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 60 x Г 135 x В 220 мм

Артикул 308243
GTIN 4015613602288

Шухляда 1 x 1/1 GN

CNS
18/10



- Розміри внутрішні: Ш 304 x Г 526 x В 142 мм
- 3 пластиковими вставками: ні
- Стандартний формат шухляд: 1/1 GN
- Відповідно до GN: так
- Властивості: Для вбудовування на місці
- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -

Артикул 315107
GTIN 4015613606514

Розчинник олії та жиру F1L



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Підходить для: Робочі поверхні та поверхні з нержавілої сталі, що придатні для миття
Стіни й підлоги, облицьовані кахлями
Висока ефективність проти відкладень у кавниках
Машини, прилади

Артикул 173276
GTIN 4015613773339