

Індукційна плита Easy IK 30S-EB



- ▶ Потужність:
 - ✓ Загальна потужність: 3кВт
 - ✓ Потужність у окремому режимі конфорок: попереду 1,3кВт/ позаду 1,8кВт
- ▶ Матеріал варильної поверхні: Schott Ceran



- ▶ Можливість вбудовування



- ▶ Використовується також як настільний пристрій



- ▶ Кнопка блокування (захист від дітей)

Опис

Індукційна панель з можливістю вбудовування, економія місця, конфорки розташовані одна за іншою, суцільна поверхня Schott Ceran.

Особливості

- Налаштування часу: 0 до 99 хвилин
- Інтервали налаштування часу: 1 хвилини/а/и
- Розташування конфорок: Один за одним
- Потужність конфорки попереду макс.: 1300 Вт
- Потужність конфорки позаду макс.: 1800 Вт
- Діаметр конфорки попереду: 180 мм
- Діаметр конфорки позаду: 180 мм
- Колір: Чорний
- Вид конфорок: Індукція
- Матеріал варильної поверхні: SCHOTT CERAN®
- Кількість конфорок: 2
- Навантаження на кожну конфорку: 15 кг
- Розміри скляного поля: Ш 510 x Г 290 мм
- Кількість рівнів потужності: 8
- Керування: Електронний Touch
- Цифрова індикація: так

▶ Продовження на наступній сторінці



Індукційна плита Easy IK 30S-EB

• Регулювання від:	Потужність
• Контрольна лампочка:	Час
• Розпізнавання каструль:	-
• Кнопка блокування (Захист від дітей):	так
• Захист від перегрівання:	так
• Вимикач:	так
• Можливість вбудовувати:	так
• Властивості:	Використовується також як настільний пристрій
• Підключення:	3 кВт 230 В 50/60 Гц
• Підключення приладів:	Готовий до підключення
• Матеріал:	Пластик
• Важлива вказівка:	-
• Розміри:	Ш 290 x Г 510 x В 83 мм
• Вага:	4,5 кг



Індукційна плита Easy IK 30S-EB

Дополнительные аксессуары

Сковорідка вок W385F

CNS
18/10



- Діаметр поверхні встановлення: 145 мм
- Об'єм: 5.75 л
- Властивості ручки: Термостійкий
- Зі зворотнім прийомом: ні
- Висота сковороди без кришки: 90 мм
- Модель дна: Рівна
- Підходить для індукції: так

Артикул 106002
GTIN 4015613855752