www.bartscher.com

Термошафа 700, B2000, з бортиками



Опис

Теплова шафа серії 700, робоча поверхня 2000 мм, бортик 40 мм, дві розсувні двері, 2 кВт. Плавне регулювання до 80 °C. Для широких зон роздачі, де потрібно поєднати максимальну ширину для підтримання температури з бортиком та захистом від бризок 40 мм.

Особливості

• Постачається за запитом:	Спеціальне виконання Заявлена ціна відповідає найвищому стандарту
• Регулюючі по висоті:	850 мм до 900 мм
• Бортик:	40 мм
• Матеріал робочої поверхні:	Високоякісна сталь
• Носівна здатність стільниці, макс.:	210 кг
• Розміри робочої поверхні:	Ш 2000 x Г 700 мм
• Підключення:	2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Ніжки з регулюванням висоти:	так
• Діапазон температур:	20 °C до 80 °C
• Керування:	Електронний Ручка
• Розміри внутрішні:	Ш 1855 x Г 620 x В 580 мм
• Контрольна лампочка:	Так
• Регулювання температури:	плавно
• Стан постачання:	Готове до монтажу

▶ Продовження на наступній сторінц

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 348207

GTIN 4015613600598

Bartscher
www.bartscher.com

Термошафа 700, B2000, з бортиками



• Вид дверей:	Зсувні двері Односторонній
• Вимикач:	так
• Кількість дверей:	2
• Кількість елементів проміжного дна:	1
• Вантажостійкість проміжної полиці, макс.:	178 кг
• Модель проміжного дна:	По всій поверхні
• Проміжне дно з регулюванням висоти:	ні
• Модель внутр.:	розділено на 2
• Властивості:	40 мм закруглені Ніжки з чотирикутної труби 40 x 40 мм Шліфування Scotch-Brite
• Матеріал:	CNS 18/10
• Важлива вказівка:	-
• Розміри:	Ш 2 000 x Г 700 x В 850 мм
• Вага:	112,7 кг

Термошафа 700, B2000, з бортиками

Дополнительные аксессуары

Напрямні ролики 4AW



- Поворотні колеса: 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
- Діаметр роликів: 125 мм
- Носівна здатність, макс., кожна: 150 кг
- Матеріал: Високоякісна сталь
  гума
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 75 x Г 140 x В 160 мм

Артикул 308242
GTIN 4015613600307

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.