



ELECTA

ELECTA EC 100 / 200 / 200C / 300 / 310 / 450 / 550



CRIOCABIN
TASTE PRESENTATION



CARATTERISTICHE:

1. Zona esposizione e interno del mobile in acciaio inox.
2. Illuminazione CRIOLED®.
3. WOW Touch Control.
4. Vetro curvo apribile verso l'alto.
5. Refrigerazione ventilata con evaporatore trattato in cataforesi anticorrosione.
6. Sbrinamento ventilato con arresto del compressore.
7. Ventilazione frontale antiappannante.
8. Piano lavoro in acciaio inox antigraffio.
9. Portacarta.
10. Canalizzabile.

OPTIONAL:

- NUCLEUS - Supplemento per controllo remoto via Wi-Fi
- Tenda notte (escluso EC 450 H-COMBI)
- Chiusura posteriore in plexiglass
- Mensola intermedia
- Porta bilancia in acciaio inox
- Porta coltelli
- Appoggio borse in due tubi acciaio inox
- Kit ruote (4 ruote per banco) no angoli
- Imballo in gabbia di legno
- Sbrinamento elettrico

FEATURES:

1. Stainless steel display area and unit interior.
2. CRIOLED® lighting.
3. WOW Touch Control.
4. Lift-up curved glass.
5. Ventilated refrigeration with evaporator treated with anti-corrosion cataphoresis.
6. Ventilated defrosting with compressor block.
7. Anti-fogging frontal ventilation.
8. Scratch-resistant stainless steel worktop.
9. Paper holder.
10. Multiplexable.

OPTIONAL:

- NUCLEUS - Extra charge for remote control via Wi-Fi
- Night curtain (excluding EC 450 H-COMBI)
- Rear plexiglass closure
- Middle shelf
- Stainless steel scale holder
- Knife holder
- Stainless steel double tube bag storage
- Wheel kit (4 wheels per counter) not on angles
- Wooden Crate packing
- Electric defrosting


PRODUCT CATEGORIES:




CERTIFICATIONS:




Se desiderate ricevere le specifiche delle versioni certificate del modello di Vostro interesse, Vi preghiamo di inviare una richiesta a sales@criocabin.com
Should you need to know which versions for each model of your interest are certified, kindly do send a mail to sales@criocabin.com




EC 100




EC 200 / EC 250 M1




EC 300



EC 310



EC 450 H-COMBI



EC 550

EC100 / EC200

Lunghezza dell'elemento / Cabinet length	cm	93,7	125	187,5	250	312,5	375
Consumo orario Con Gruppo Hourly Consumption With Refrigeration Unit	Wh	794	799	1691	1701	2593	2603
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2					
Classe di Efficienza Energetica Energy Efficiency Class	-	G* (solo EC 200 / only EC200)					
Superficie espositiva / Display surface	m ²	0,84	1,13	1,69	2,25	2,81	3,38
Tipologia gas per mobili con gruppo Gas type for self contained cabinet		R290					
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO2					
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	180	192	225	285	324	368
Peso Mobile Con Gruppo Cabinet Weight With Refrigeration Unit	Kg	216	227	255	320	359	403
Controllo (banchi con gruppo) Control (cabinet with refrigeration unit)	ELECTRONIC	Wow Touch Control					
Controllo (banchi senza gruppo) Control (cabinet without refrigeration unit)	ELECTRONIC	Morsettiera / Terminal Block					

EC250 M1

Lunghezza dell'elemento / Cabinet length	cm	93,7	125	187,5	250	312,5	375
Consumo orario Con Gruppo Hourly Consumption With Refrigeration Unit	Wh	842	847	1794	1804	2751	2761
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M1					
Classe di Efficienza Energetica Energy Efficiency Class	-	G*					
Superficie espositiva / Display surface	m ²	0,84	1,13	1,69	2,25	2,81	3,38
Tipologia gas per mobili con gruppo Gas type for self contained cabinet		R290					
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO2					
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	180	192	225	285	324	368
Controllo (banchi con gruppo) Control (cabinet with refrigeration unit)	ELECTRONIC	Wow Touch Control					
Controllo (banchi senza gruppo) Control (cabinet without refrigeration unit)	ELECTRONIC	Morsettiera / Terminal Block					

EC300


Lunghezza dell'elemento / Cabinet length	cm	125	187,5	375
Consumo orario Con Gruppo Hourly Consumption With Refrigeration Unit	Wh	847	1794	2761
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - H1		
Classe di Efficienza Energetica Energy Efficiency Class	-	G*		
Superficie espositiva / Display surface	m ²	1,45	2,18	4,35
Tipologia gas per mobili con gruppo Gas type for self contained cabinet		R290		
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO2		
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	192	225	368
Peso Mobile Con Gruppo Cabinet Weight With Refrigeration Unit	Kg	227	255	403
Controllo (banchi con gruppo) Control (cabinet with refrigeration unit)	ELECTRONIC	Wow Touch Control		
Controllo (banchi senza gruppo) Control (cabinet without refrigeration unit)	ELECTRONIC	Morsettiera / Terminal Block		

EC450


Lunghezza dell'elemento / Cabinet length	cm	125	187,5	250
Consumo orario / Hourly Consumption	Wh	3216	5208	6432
Plafoniera riscaldante ad infrarossi Heating lamp on top part	W	1500	2500	3000
Resistenze riscaldamento ventilato Ventilated Electrical Heater	W	3000	4500	6000
Resistenza per umidità controllata Electrical heater for controlled humidity	W	800	1600	1600
Peso Mobile / Cabinet Weight	Kg	192	225	368
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control		

EC550


Lunghezza dell'elemento / Cabinet length	cm	93,7	125	187,5	250	312,5	375
Consumo orario Senza Gruppo Hourly Consumption Whitout Refrigeration Unit	Wh	35	40	70	80	110	120
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2					
Classe di Efficienza Energetica Energy Efficiency Class	-	F*					
Superficie espositiva / Display surface	m ²	0,7	0,94	1,41	1,88	2,34	2,81
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO2					
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	180	192	225	285	324	368
Controllo (banchi senza gruppo) Control (cabinet without refrigeration unit)	ELECTRONIC	Morsettiera / Terminal Block					




AA 45°



AA 90°



AC 45°



AC 90°

EC200C

Tipologia Angolo / Corner type	-	AA 45°	AA 90°	AC 45°	AC 90°
Consumo orario / Hourly Consumption	Wh	-	1661	682	1404
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Classe di Efficienza Energetica Energy Efficiency Class	-	G*			
Superficie espositiva / Display surface	m ²	0,48	0,96	0,72	1,44
Tipologia gas per mobili con gruppo Gas type for self contained cabinet		R290			
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO2			
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	135	270	145	275
Peso Mobile Con Gruppo Cabinet Weight With Refrigeration Unit	Kg	-	300	175	305
Controllo (banchi con gruppo) Control (cabinet with refrigeration unit)	ELECTRONIC	Wow Touch Control			
Controllo (banchi senza gruppo) Control (cabinet without refrigeration unit)	ELECTRONIC	Morsettiera / Terminal Block			

* Le informazioni relative alla classe energetica (secondo le normative Ecodesign 2019/2024 ed Energy Labelling 2019/2018) qui riportate sono riferite a modelli standard e precise configurazioni ed allestimenti del prodotto. La brochure si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Ogni configurazione diversa da quella ivi rappresentata potrebbe comportare un cambiamento sensibile delle informazioni relative alla classe energetica. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il Registro Europeo dei Prodotti per l'Etichettatura Energetica EPREL oppure rivolgerci al nostro servizio criocare@criocabin.com.

* **EN** The energy class information (according to the Ecodesign 2019/2024 and the Energy Labelling 2019/2018 standards) given here refers to standard models and precise product configurations and fittings. The brochure is based on the information available at the time of its publication. Any configuration other than that depicted therein may result in a significant change in the energy class information. For further information, please consult the European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) or contact our service criocare@criocabin.com.