

Inductiekookplaat IK 70dpZ-EB



Beschrijving

Meer flexibiliteit is niet mogelijk: de inductiekookplaat met afneembaar bedieningspaneel is zowel geschikt als tafelapparaat alsook voor de inbouw in een buffet. De 7000 Watt kan helemaal volgens de behoeften worden verdeeld over de beide kookplaatsen - voor snel garen of dichtschroeien bereikt de linker kookpit tot 5000 Watt.

Kenmerken

- Vermogen bij vermogensbijschakeling, kookpit links max.: 5000 W
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Rangschikking van de kookpitten: Naast elkaar
- Vermogen kookpit links max.: 3500 W
- Vermogen kookpit rechts max.: 3500 W
- Diameter kookpit links: 235 mm
- Diameter kookpit rechts: 235 mm
- Aantal temperaturniveaus: 10
- Intervallen temperatuurinstelling: 20 °C
- Vermogen: 7 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Besturing: Toggle
- Aantal kookpitten: 2
- Soort kookpitten: Inductie
- Controlelampje: Vermogen
Temperatuur
Panherkenning

► Ga verder op de volgende pagina



► Totale vermogen: 7000 W



► 2 kookplaten naast elkaar – apart schakelbaar

✓ Vermogen per kookpit: 3500 W



► Vermogensactivering van de linker kookpit op 5000 W

✓ Vermogen van de rechter kookpit: 2000 W



► Te gebruiken als tafel- of inbouwapparaat

✓ Ideaal voor de individuele, op behoeften gebaseerde inbouw

Inductiekookplaat IK 70dpZ-EB

- Afmetingen glasplaat: B 645 x D 315 mm
- Oververhittingsbeveiliging: Ja
- Digitaal display: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Nee
- Vergrendeltoets (kinderbeveiliging): Nee
- Panherkenning: Ja
- Kerntemperatuurvoeler: Nee
- Kleur: Zilver
Zwart
- Materiaal kookplaat: Glas
- Regeling van: Vermogen
Temperatuur
Roestvrij staal
- Materiaal: -
- Belangrijke aanwijzing: 11 / 10
- Aantal vermogensniveaus: Nee
- Timer: Separaat bedienvlak, kabellengte: 0,85 m
- Eigenschappen: 2000 W
- Vermogen bij vermogensinschakeling, kookpit rechts max.: Ja
- Geschikt voor inbouw: B 715 x D 485 x H 140 mm
- Afmetingen: 14,8 kg
- Gewicht:



Inductiekookplaat IK 70dpZ-EB

Ergänzungsprodukte

Pannenset T4

CNS
18/10



Art.-Nr A130441
GTIN 4015613403977

Pannenset T4P1

CNS



- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| • Greep-eigenschappen: | Koudgreep(-grepen) |
| • Geschikt voor inductie: | Ja |
| • Materiaal greep (grepen): | Chroomnikkelstaal |
| • Met gietrand: | Ja |
| • Materiaal: | Chroomnikkelstaal |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |

Art.-Nr A130442
GTIN 4015613417158