

Kookstation KST3240 Eco



- ▶ Inzetnis
 - ✓ Benodigde ruimte: B 1.206 x T 600 mm
 - ✓ Ontworpen voor 2-3 tafelapparaten
- ▶ 5 stopcontacten
 - ✓ 3 x 230 V
 - ✓ 2 x 400 V 16A CEE
- ▶ Geïntegreerde ventilatie
 - ✓ Met vlamvertragsfilter van roestvrij staal
 - ✓ In 3 standen schakelbaar

Beschrijving

Als uit één stuk - de mobiele kookoplossing voor frontcooking, catering en evenementen. Flexibel te bezetten met de passende tafelapparaten en overeenkomstige toebehoren maakt dit een flexibel gebruik mogelijk. De apparaten kunnen bij verschillende eisen eenvoudig en willekeurig worden gewisseld.

Kenmerken

- | | |
|--|---|
| • Materiaal: | Roestvrij staal |
| • Ontworpen voor: | 2-3 tafelapparaten |
| • Met glazen opzet: | Ja |
| • Belangrijke aanwijzing: | De aansluitkabel moet ter plaatse worden gemonteerd door een vakman |
| • Afmetingen glasopzet: | B 1684 x D 611 x H 470 mm |
| • Uitgerust met: | 4 GN-bakken 1/9 GN, 100 mm dief voor olie, sauzen, kookbestek |
| | Geïntegreerde, elektrische bescherming |
| | Opbergvak onder de nis, afmetingen: B 1.180 x D 455 x H 221 mm |
| | Ingebouwde ventilatie met vlamvertragsfilter |
| | Type A |
| • Vlamvertragsfilter: | 1 |
| • Aantal inzetnissen: | B 1.206 x D 600 mm |
| • Afmetingen opstelvlak plaatsingsnis: | Actieve kool-filter |
| • Filtersoort: | Draadfilter |
| | Silicagelfilter |
| | Vlamvertragsfilter |
| • Aantal filters: | 3 |

▶ Ga verder op de volgende pagina

Kookstation KST3240 Eco

- | | |
|---|------------------------------|
| • Materiaal filter: | Roestvrij staal |
| • Regeling ventilator: | 3-traps |
| • Verlichting: | LED |
| | Op het hoestscherm |
| • Zwenkwielen: | 4 zwenkwielen, 2 met rem |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Ja |
| • Controlelampje: | Nee |
| • Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: | Elektrische apparatuur |
| | Platforms |
| | Aansluitkabel |
| | - |
| • Inclusief: | 3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE |
| • Uitvoering contactdozen: | 3 NAC |
| • Apparaataansluiting: | 24 kW 400 V 50 Hz |
| • Vermogen: | B 1.713 x D 845 x H 1.379 mm |
| • Afmetingen: | 180 kg |
| • Gewicht: | |



Kookstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

Elektrisch fornuis 650, B400, 2PL, TGOK



- Vermogen: 4,1 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Type: Tafelapparaat
- Verdeling kookpitten: 1 x 2,6 kW, 1 x 1,5 kW
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Grootte kookpitten: 1 x Ø 220 mm, 1 x Ø 180 mm
- Eigenschappen: -

Art.-Nr 115006
GTIN 4015613697550

Friteuse 650, B400, 10L, TGOK



- Vetopvangbak: Nee
- Type: Tafelapparaat
- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen mand: B 163 x D 295 x H 110 mm
- Verwarmingselement van roestvrij staal: Ja
- Vermogen: 9 kW | 400 V | 50/60 Hz

Art.-Nr 115214
GTIN 4015613697604

Werkelement 650, B400, TGOK



- Type: Tafelapparaat
- Serie: 650 Snack
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Apparaat zonder rookkanaal – alleen geschikt voor gebruik in het kookstation KST3240 Plus
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 330 mm
- Gewicht: 10,9 kg

Art.-Nr 115117
GTIN 4015613697598

Kooktoestel 600 2PLTG



- Vermogen: 4 kW | 400 V | 50 Hz
- Type: Tafelapparaat
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Apparaataansluiting: 2 NAC
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Eigenschappen: -

Art.-Nr 131723
GTIN 4015613690094

Kookstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

Keramisch kooktoestel 600, 2 ZO, TA



- Type: Tafelapparaat
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Vermogen: 4,3 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Eigenschappen: -
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Verdeling kookpitten: 1 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW

Art.-Nr 131800
GTIN 4015613418193

Grillplaat 600, B400, glad



- Vermogen: 3,6 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Type: Tafelapparaat
- Aantal verwarmingszones: 1
- Materiaal braadoppervlak: Speciaal staal, hard verchroomd
- Afmetingen braadvlak: B 390 x D 440 mm
- Uitvoering braadoppervlak: Glad

Art.-Nr 132115
GTIN 4015613547572

Bain-Marie 600, B400, TA



- Vermogen: 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Type: Tafelapparaat
- Aantal bakken: 1
- Waterafvoer kraan: Ja
- Watertoevoer kraan: Nee
- Inclusief: -

Art.-Nr 131760
GTIN 4015613310084

Grillplaat GDP 320E-G



- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Type: Tafelapparaat
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Aantal verwarmingszones: 1
- Afmetingen braadvlak: B 320 x D 480 mm

Art.-Nr A370031
GTIN 4015613370545

Kookstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

Grillplaat GDP 320E-R



- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Type: Tafelapparaat
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Aantal verwarmingszones: 1
- Afmetingen braadvlak: B 320 x D 480 mm

Art.-Nr 370035
GTIN 4015613610894

Multi-braadslede 300



- Type: Tafelapparaat
- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Vetaftapkraan: Ja
- Vetopvangbak: Nee
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Serie: -

Art.-Nr 370205
GTIN 4015613653488

Inductiewok IW 35 PRO-2



- Materiaal: Roestvrij staal
- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geschikt voor inbouw: Nee
- Belangrijke aanwijzing: -
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Touch Elektronisch

Art.-Nr 105732
GTIN 4015613706498

Inductiewok 3 kW, TA




- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch Toggle Inductie
- Soort kookpitten: Inductie
- Serie: -
- Controlelampje: -

Art.-Nr 105840
GTIN 4015613468235

Kookstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

Inductiewok 30/293



- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch
Toggle
- Soort kookpitten: Inductie
- Serie: -

Art.-Nr 105871
GTIN 4015613712635

Inductiewok 35/293



- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Besturing: Elektronisch
Toggle
- Soort kookpitten: Inductie
- Serie: -
- Oververhittingsbeveiliging: Ja
- Digitaal display: Ja

Art.-Nr 105872
GTIN 4015613712642

Elektrische kookplaat 1K2300 GL



- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Voor gebruik in het kookstation KST3240 Plus is het plateau 200 KST3240 Plus nodig
- Vermogen: 2,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch
Toggle

Art.-Nr 104904
GTIN 4015613390352

Elektrische kookplaat 1K3000 GL



- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch
Toggle
- Aantal kookpitten: 1
- Controlelampje: Ja
- Afmetingen glasplaat: B 350 x D 350 mm

Art.-Nr 104906
GTIN 4015613432540

Kookstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

Inductie-kookplaat IK 30TC-1



- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Materiaal: Roestvrij staal
- Intervallen tijdstelling: 1 minuut / 10 minuten
- Tijdstelling: van 1 tot 180 minuten
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aantal temperatuurniveaus: 10

Art.-Nr 105991
GTIN 4015613698946

Inductiekookplaat IK 30TCS-1



- Intervallen tijdstelling: 1 minuut / 10 minuten
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Materiaal: Roestvrij staal
- Tijdstelling: van 1 tot 180 minuten
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aantal temperatuurniveaus: 10

Art.-Nr 105991S
GTIN 4015613714882

Inductie-kookplaat IK 35TC



- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Aantal temperatuurniveaus: 10
- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch Touch
- Aantal kookpitten: 1

Art.-Nr 105843
GTIN 4015613633329

Inductie-kookplaat IK 35TCS



- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Aantal temperatuurniveaus: 10
- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch Touch
- Aantal kookpitten: 1

Art.-Nr 105843S
GTIN 4015613638300

Kookstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

Inductiekookplaat IK 35SK 3,5 kW



- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Aantal temperatuurniveaus: 10
- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch
- Aantal kookpitten: 1

Art.-Nr 105837
GTIN 4015613520643

Inductie-kooktoestel ITH 35S-220



- Diameter kookpit(ten): 220 mm
- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Aantal kookpitten: 1
- Controlelampje: -
- Soort kookpitten: Inductie
- Afmetingen glasplaat: B 290 x D 290 mm

Art.-Nr 105984
GTIN 4015613676623

Inductietafelfornuis ITH 35-265



- Diameter kookpit(ten): 265 mm
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3500 W
- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch
- Aantal kookpitten: 1

Art.-Nr 105994
GTIN 4015613712680

Inductiewok IW35



- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Touch
- Serie: Elektronisch

Art.-Nr 105986
GTIN 4015613680217

Kookstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

GN-bak, 1/9GN, D100

CNS
18/10



- Inhoud: 1 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr A129100
GTIN 4016098169198

Deksel, 1/9 GN, Basic Line

CNS



- Lepeluitsparing: Nee
- Siliconenafdichting: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Gastronorm: 1/9 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Basic Line
- Materiaal: Chroomnikkelstaal

Art.-Nr 711319
GTIN 4015613695990

Deksel 1/9GN

CNS
18/10



- Lepeluitsparing: Nee
- Siliconenafdichting: Nee
- Oppervlak: Glanzend
- Gastronorm: 1/9 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A120649
GTIN 4016098169204

Platform 100 KST Plus

CNS
18/10



- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Ontworpen voor de kookstations KST Plus / KST Eco
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 100 mm
- Gewicht: 3,1 kg

Art.-Nr 107276
GTIN 4015613682549