

Onderbouw-koelwerkbank 1400T1S2



- ▶ Inhoud: 120 liter
- ▶ Aantal kasten: 1
 - ✓ Gekoeld
 - ✓ Binnenmaat: B 388 x D 540 x H 454 mm
 - ✓ Norm-formaat: 1/1 GN
- ▶ Aantal laden: 2
 - ✓ Gekoeld
 - ✓ Laden-binnenmaten, ieder: b 305 x d 520 x h 145 mm
 - ✓ Norm-formaat: 1/1 GN

Beschrijving

Kenmerken

• Breedte lade:	305 mm
• Vermogen:	0,507 kW 230 V 50 Hz
• Materiaal:	Chroomnikkelstaal
• Diepte lade:	520 mm
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Hoogte lade:	145 mm
• Deuraanslag:	Rechts
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Temperatuurbereik:	0 °C tot 10 °C
• Deursoort:	Vleugeldeur(en)
• Afmetingen kast:	B 388 x D 540 x H 454 mm
• Besturing:	Elektronisch Knop
• Kast gekoeld:	Ja
• Hoogte verstelbaar:	625 mm tot 660 mm
• Lades gekoeld:	Ja
• Lades met normformaat:	1/1 GN

▶ Ga verder op de volgende pagina

Onderbouw-koelwerkbank 1400T1S2

- Opstaande rand: -
- Kasten met normformaat: 1/1 GN
- GWP: 3
- Aantal roosters: 3
- Klimaatklasse: SN
- Afstand tussen de roosters: 100 mm
- Aantal lades: 2
- Aantal deuren: 1
- Koeling: Convectie
- Aantal kasten: 1
- Koelmiddel: R290 / 0,120 kg
- Digitaal display: Ja
- Diepte GN-bak max.: -
- Condenswaterverdamping: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Thermostaat: Ja
- Materiaal werkvlak: Chroomnikkelstaal
- Inclusief: 1 rooster 1/1 GN
- Afmetingen: B 1.395 x D 660 x H 620 mm
- Gewicht: 78,1 kg



Onderbouw-koelwerkbank 1400T1S2

Ergänzungsprodukte

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Olie- en vetoplosser F1L



- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613761176