

Vaatwasmachine US PPlus500 LPR



- ▶ Capaciteit/h: 60 korven
- ▶ Looptijd: 60 - 180 seconden
- ▶ Loogpomp
- ▶ Reinigerdoserpomp
- ▶ Dubbelwandig
- ▶ Geschikt voor onderbouw
- ▶ Geschikt voor
 - ✓ Glazen
 - ✓ Servies
 - ✓ Bakplaten
 - ✓ Dienbladen
- ▶ Rondom perfecte resultaten door flexibel instelbare programma's
- ▶ Wij adviseren een warmwateraansluiting tot 60°C

Beschrijving

De alleskunner onder de vaatwassers is optimaal geschikt voor glazen en serviesgoed met een korfmaat van 500x500mm. Dankzij de royale binnenruimte kunnen er echter ook bakplaten, trays, vleesbakken en nog veel meer tot 600x400mm in.

Kenmerken

• Hoogte tabletten max.:	600 x 400 mm
• Hoogte borden max.:	400 mm
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Geschikt voor onderbouw:	Ja
• Hoogte glazen max.:	400 mm
• Vermogen:	6,65 kW 400 V 50 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Boilerverwarming:	6 kW
• Tankverwarming:	2,7 kW
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Controlelampje:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Afvoerpomp:	Ja
• Waterontharder:	Nee
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Veiligheidsthermostaat:	Ja

▶ Ga verder op de volgende pagina

Vaatwasmachine US PPlus500 LPR

- Doseerpomp reinigingsmiddel: Ja
- Afmetingen korf: 500 x 500 mm
- Looptijd: 60 / 90 / 120 / 180 seconden
- Capaciteit/uur max.: 60 korven
- Zelfreiniging: Ja
- Koude naspoeling: Nee
- Dubbelwandig: Ja
- Tankinhoud: 16,5 liter
- Waterverbruik bij 2 bar: 2,3 liter / spoelgang
- Waterdruk: 2 - 4 bar
- Watertoevoer: 3/4"
- Waterafvoer: Ø 24 mm
- Watertoevoertemperatuur: Max. 60 °C
- Eigenschappen: -
- Aantal wasprogramma's: 4
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Display-weergave: Boilertemperatuur en -status
Programmacode
Tanktemperatuur en -status
- Inclusief: 1 bestekkoker
1 universele korf
1 bordenkorf
1 watertoevoerslang
2 netaansluitkabels
- Afmetingen: B 600 x D 705 x H 850 mm
- Gewicht: 69 kg




Vaatwasmachine US PPlus500 LPR

Ergänzungsprodukte

Dienbladenkorf 600x400

CNS
18/10



- Aantal vakken: 6
- Uitvoering: Dienbladhouders
- Geschikt voor: Dienbladen
- Belangrijke aanwijzing: -
- Hoogte tabletten max.: 600 x 400 mm
- Inwendige hoogte: 150 mm
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr 109329
GTIN 4015613487069

Glaspoleermachine



STAINLESS
STEEL



- Aantal polijstkoppen: 5
- Vermogen: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polijst-/droogwijze: Microvezel-polijstkopdoeken, met hetelucht-blower
- Eigenschappen: Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar
- Inclusief: -

Art.-Nr 109470
GTIN 4015613455624

Drukverhogingspompen-set DSS10



- Vermogen: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Kunststof
- Eigenschappen: -
- Set bestaande uit: 1 pomp (B 100 x D 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 condensator (B 35 x D 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF:

Art.-Nr 109562
GTIN 4015613721279

Waterontharder WEH1350



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur tot: 40 °C
- Kleur: Grijs
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109889
GTIN 4015613615158

Vaatwasmachine US PPlus500 LPR

Ergänzungsprodukte

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Spoelglansmiddel F10L



- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Inhoud: 10 liter

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901

Spelmachinesreiniger F5kg



- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
Huishoudvaatwassers
- Uitvoering: Poedervormig
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee
- Fosfaatvrij: Nee

Art.-Nr 173074
GTIN 4015613731872

Spoelkorfwagen ASP700



- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Ontworpen voor: Spoelkorf 500 x 500 mm
- Legvlak: Nee
- Eigenschappen: Frame van vierkante buis 25 x 25 mm
Elk met korfbeveiliging aan voor- en achterkant
- Inclusief: -

Art.-Nr 300147
GTIN 4015613709178

Vaatwasmachine US PPlus500 LPR

Ergänzungsprodukte

Glazenkorf, 49 vakken



- Vakgrootte: 62 x 62 mm
- Inwendige hoogte: 83 mm
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Eigenschappen: -
- Korfgrootte: 500 x 500 mm

Art.-Nr 5349
GTIN 4015613654874

Glazenkorf, 16 vakken



- Vakgrootte: 111 x 111 mm
- Inwendige hoogte: 83 mm
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Eigenschappen: -
- Korfgrootte: 500 x 500 mm

Art.-Nr 5316
GTIN 4015613654652

Glazenkorf, 25 vakken



- Vakgrootte: 89 x 89 mm
- Inwendige hoogte: 83 mm
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Eigenschappen: -
- Korfgrootte: 500 x 500 mm

Art.-Nr 5325
GTIN 4015613654713

Glazenkorf, 16 vakken



Abbildung ähnlich

- Vakgrootte: 111 x 111 mm
- Inwendige hoogte: 123 mm
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Eigenschappen: -
- Korfgrootte: 500 x 500 mm

Art.-Nr 5318
GTIN 4015613654669

Vaatwasmachine US PPlus500 LPR

Ergänzungsprodukte

Glazenkorf, 36 vakken



- Vakgrootte: 73 x 73 mm
- Inwendige hoogte: 83 mm
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Eigenschappen: -
- Korfgrootte: 500 x 500 mm

Art.-Nr 5336
GTIN 4015613654805

Glazenkorf, 25 vakken



Abbildung ähnlich

- Vakgrootte: 89 x 89 mm
- Inwendige hoogte: 123 mm
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Eigenschappen: -
- Korfgrootte: 500 x 500 mm

Art.-Nr 5327
GTIN 4015613654720

Glazenkorf, 36 vakken



Abbildung ähnlich

- Vakgrootte: 73 x 73 mm
- Inwendige hoogte: 207 mm
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Eigenschappen: -
- Korfgrootte: 500 x 500 mm

Art.-Nr 5340
GTIN 4015613654836

Glazenkorf, 36 vakken



Abbildung ähnlich

- Vakgrootte: 73 x 73 mm
- Inwendige hoogte: 123 mm
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Eigenschappen: -
- Korfgrootte: 500 x 500 mm

Art.-Nr 5338
GTIN 4015613654812

Vaatwasmachine US PPlus500 LPR

Ergänzungsprodukte

Glazenkorf, 49 vakken



Abbildung ähnlich

- Vakgrootte: 62 x 62 mm
- Inwendige hoogte: 123 mm
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Eigenschappen: -
- Korfgrootte: 500 x 500 mm

Art.-Nr 5351
GTIN 4015613654881


Waterontharder WEH1600



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Kleur: Wit
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109952
GTIN 4015613797762

Korf voor herbruikb. bekertjes 500x500x235



- Materiaal: Staal
- Gecoat
- Inwendige hoogte: 190 mm
- Vakgrootte: 90 x 90 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Nee

Art.-Nr 109330
GTIN 4015613836584

Waterontharder WEH1500



- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur van: 1 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Kleur: Grijs
- Belangrijke aanwijzing: -
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109901
GTIN 4015613800974

Vaatwasmachine US PPlus500 LPR

Ergänzungsprodukte



- Inwendige hoogte: 200 mm
- Materiaal: Staal
Gecoat
- Stapelbaar: Nee
- Belangrijke aanwijzing: -
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 4

Art.-Nr 109331
GTIN 4015613854502